

El presente trabajo constituye una recopilación de información sobre plagas reportadas en Nicaragua. En el se listan plagas de tipo ácaros, insectos, malezas, nematodos, hongos, bacterias y virus, abarcando su taxonomía, sinonimia y cultivos que afecta. Para la realización de este listado se hicieron visitas a campo, muestreo, revisión de literatura y consultas en bases de datos. El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la versión IV del listado de plagas reportadas en Nicaragua, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, numerales 6 y 7 del Artículo 10 de la Ley 291 "Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su reglamento; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el Artículo VIII, numeral 1a.

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
ACAROS		
<i>Brevipalpus californicus</i> (Banks, 1904)	<i>Brevipalpus australis</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus confusus</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus browni</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus woglumi</i> McGregor, 1949 <i>Hystripalpus californicus</i> Mitrofanov & Strunkova, 1979 <i>Tenuipalpus australis</i> Tucker, 1926 <i>Tenuipalpus californicus</i> Banks, 1904 <i>Tenuipalpus vitis</i> Womersley, 1940	Cítricos, Palma Africana
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	<i>Brevipalpus bioculatus</i> <i>Brevipalpus inornatus</i> (Banks) <i>Tenuipalpus bioculatus</i> <i>Tenuipalpus inornatus</i> <i>Tenuipalpus obovatus</i> <i>Tenuipalpus pseudocuneatus</i>	Chile, Chiltoma, Cocotero
<i>Brevipalpus phoenixis</i> (Geijskes, 1936)	<i>Brevipalpus macbridei</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus papayensis</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus pseudocuneatus</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus yotheri</i> Baker, 1949 <i>Tenuipalpus phoenixis</i> Geijskes, 1939	Cacao, Cítricos, Papaya
<i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks)	<i>Stigmaeus floridanus</i>	Algodón, Papaya, Achioté, Aguacate, Mango, Maíz, Yuca, Achioté
<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor)	<i>Tetranychus lewisi</i> McGregor	Papaya
<i>Eotetranychus</i> sp.		Papaya
<i>Mononychellus</i> sp.		Yuca
<i>Oligonychus yotheri</i> McGregor	<i>Algonychus yotheri</i> <i>Oligonychus major</i> <i>Paratetranychus major</i> <i>Paratetranychus yotheri</i> (McG.) <i>Tetranychus major</i> <i>Tetranychus yotheri</i>	Achioté
<i>Oligonychus zeeae</i> (McGregor)	<i>Paratetranychus zeeae</i> McGregor	Banano
<i>Panonychus citri</i> McGregor	<i>Metatetranychus citri</i> Pritchard & Baker <i>Panaonychus mori</i> Yokoyama <i>Paratetranychus citri</i> McGregor <i>Tetranychus citri</i> McGregor	Cítricos
<i>Paraponychus corderoi</i> (Baker & Pritchard)		Chayote
<i>Phyllocoptruta oleivora</i> (Ashmead)	<i>Eriophyes oleivorus</i> <i>Phyllocoptes oleivorus</i> <i>Phyllocoptrata oleivorus</i> <i>Typhlodromus oleivorus</i>	Cítricos
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks <i>Hemitarsonemus translucens</i> <i>Polyphagotarsonemus translucens</i> <i>Tarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus phaseoli</i> <i>Tarsonemus translucens</i> (Green)	Papaya, Chile, Chiltoma
<i>Steneotarsonemus spinki</i> Smiley		Arroz
<i>Tetranychus</i> sp.		Chile, Granadilla, Melón-Sandía, Banano, Algodón, Café, Chiltoma, Banano, Yuca, Zanahoria
<i>Tetranychus urticae</i> Koch	<i>Eotetranychus scabrisetus</i> <i>Epitetranychus althaeae</i> <i>Epitetranychus bimaculatus</i> <i>Epitetranychus telarius</i> <i>Paratetranychus althaeae</i> von Hanstein <i>Tetranychus althaeae</i> von Hanstein <i>Tetranychus bimaculatus</i> Harvey <i>Tetranychus fragariae</i> <i>Tetranychus manihoti</i> <i>Tetranychus russeolus</i> <i>Tetranychus scabrisetus</i> <i>Tetranychus telarius</i> *	Ajo, Mango, Rosas, Algodón
<i>Tuckerella</i> sp.		Cítricos
BACTERIAS		
<i>Burkholderia cepacia</i> (ex Burkholder) Yabuuchi et al. 1993	<i>Pseudomonas cepacia</i> (ex Burkholder) Palleroni & Holmes, 1981 <i>Pseudomonas kingii</i> Jonsson, 1970 <i>Pseudomonas multivorans</i> Stanier, Palleroni & Doudoroff, 1966	Cebolla
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995	<i>Aplanobacter stizobii</i> Wolf 1920 <i>Bacterium andropogonis</i> Smith 1911 <i>Bacterium stizobii</i> (Wolf) McCulloch 1920 <i>Bacterium woodsii</i> Smith 1911 <i>Phytobacterium andropogonis</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium stizobii</i> (Wolf) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium woodsii</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytomonas andropogonis</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas stizobii</i> (Wolf) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas woodsii</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas andropogonis</i> (Smith 1911) Stapp 1928 <i>Pseudomonas andropogonis</i> pv. <i>stizobii</i> (Wolf) Palleroni 1984 <i>Pseudomonas stizobii</i> (Wolf) Stapp 1935 <i>Pseudomonas woodsii</i> (Smith 1911) Stevens 1925	Frijol

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995	<i>Aplanobacter stizolobii</i> Wolf 1920 <i>Bacterium andropogonis</i> Smith 1911 <i>Bacterium stizolobii</i> (Wolf) McCulloch 1920 <i>Bacterium woodsii</i> Smith 1911 <i>Phytobacterium andropogonis</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium stizolobii</i> (Wolf) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium woodsii</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytomonas andropogonis</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas stizolobii</i> (Wolf) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas woodsii</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas andropogonis</i> (Smith 1911) Stapp 1928 <i>Pseudomonas andropogonis</i> pv. <i>stizolobii</i> (Wolf) Palleroni 1984 <i>Pseudomonas stizolobii</i> (Wolf) Stapp 1935 <i>Pseudomonas woodsii</i> (Smith 1911) Stevens 1925	Sorgo
<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	<i>Pseudomonas glumae</i> Kurita & Tabei 1967	Arroz
<i>Burkholderia</i> sp.		Repollo
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefing et al., 2009	<i>Liberibacter psyllauros</i> <i>Liberibacter solanacearum</i> <i>Candidatus Liberibacter psyllauros</i> Hansen et al., 2008	Papa, Tomate
citrus Huanglongbing (greening) disease	<i>African greening</i> <i>Asian greening</i> <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> <i>Candidatus Liberibacter africanum</i> Monique Garnier <i>Candidatus Liberibacter asiaticum</i> Monique Garnier <i>citrus greening bacterium</i> <i>greening bacterium</i> <i>huanglongbing bacterium</i> <i>Liberibacter africanus</i> subsp. <i>capensis</i> (Candidatus) <i>Liberibacter americanus</i> (Candidatus) <i>Liberibacter africanum</i> <i>Liberibacter africanum</i> [Candidatus] Monique Garnier <i>Liberibacter asiaticum</i> <i>Liberibacter asiaticum</i> [Candidatus] Monique Garnier <i>South American greening</i>	Citricos
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984	<i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>nebraskense</i> (Vidaver & Mandel 1974) Dye & Kemp 1977 <i>Corynebacterium michiganense</i> subsp. <i>nebraskense</i> (Vidaver & Mandel 1974) Carlson & Vidaver 1982 <i>Corynebacterium nebraskense</i> Vidaver & Mandel 1974	Maíz
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Dye & Kemp	<i>Aplanobacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Smith 1920 <i>Bacterium sepedonicum</i> Spieckermann & Kotthoff 1914 <i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Dye & Kemp 1977 <i>Corynebacterium michiganense</i> subsp. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Carlson & Vidaver 1982 <i>Corynebacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Skaptason & Burk. 1942 <i>Mycobacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Krasil'nikov 1949 <i>Phytomonas sepedonica</i> (Spieckermann & Kotthoff) Magrou 1937 <i>Pseudobacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Krasil'nikov 1949	Papa
<i>Dickeya zeae</i> Samson et al. 2005	<i>Bacterium carotovorum</i> f.sp. <i>zeae</i> Sabet 1954 <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Erwinia carotovora</i> f.sp. <i>zeae</i> Sabet 1954 <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Dye 1969 <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Young et al. 1978 <i>Erwinia chrysanthemi</i> corn pathotype Dye 1969 <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> (Sabet 1954) Victoria et al. 1975 <i>Erwinia maydis</i> Kelman et al. 1957 <i>Pectobacterium carotovorum</i> f.sp. <i>zeae</i> (Sabet) Dowson 1957 <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>graminarum</i> Dowson & Hayward 1960 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Brenner et al. 1973 emend. Hauben et al. 1999 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> Kelman 1974	Ajo, Cebolla, Guineo cuadrado, Maíz, Palma Africana, Papa, Piña, Repollo, Zanahoria, Caña de azúcar, Plátano
<i>Erwinia</i> sp.		Ornamentales, Plátano, Cocotero
<i>Erwinia tracheiphila</i> (Smith 1895)	<i>Erwinia amylovora</i> var. <i>tracheiphila</i> (Smith) Dye 1968 <i>Bacillus tracheiphilus</i> Smith 1895 <i>Bacillus tracheiphilus</i> f.sp. <i>cucumis</i> <i>Bacterium tracheiphilum</i> (Smith) Chester 1897	Melón, Sandía
<i>Pectobacterium atrosepticum</i> (van Hall, 1902) Gardan et al. 2003	<i>Bacillus atrosepticus</i> <i>Bacillus melanogenes</i> Pethybridge & Murphy, 1911 <i>Bacillus phytophthorus</i> Appel, 1902 <i>Bacterium atrosepticum</i> (van Hall) Lehmann & Neumann, 1927 <i>Bacterium carotovorum</i> (Jones) Lehmann & Neumann/Burgwitz <i>Bacterium carotovorum</i> var. <i>atrosepticum</i> (van Hall) Hellmers & Dowson, 1953 <i>Bacterium melanogenum</i> <i>Bacterium phytophthorum</i> (Appel) Lehmann & Neumann, 1927 <i>Erwinia atroseptica</i> (van Hall) Jennison, 1923 <i>Erwinia caricae</i> <i>Erwinia carotovora</i> (Jones) Holl./Berg. <i>Erwinia carotovora</i> pv. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1978 <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1969 <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>atroseptica</i> (van Hall) Dye, 1969 <i>Erwinia dahliae</i> (Hori & Bokura) Magrou <i>Erwinia melonis</i> (Giddings) Bergey & al. <i>Erwinia phytophthora</i> (Appel) Bergey et al., 1934 <i>Erwinia phytophthorus</i> <i>Pectobacterium atrosepticum</i> (van Hall) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>atrosepticum</i> (van Hall) Graham & Dowson, 1960 <i>Pectobacterium phytophthorum</i> (Appel) Waldee, 1945	Jengibre, Papa

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> (Jones, 1901) Hauben et al. 1999	<i>Aplanobacter cepivorus</i> (Delacroix) Elliott, 1930 <i>Bacillus allariae</i> Omori, 1896 <i>Bacillus api</i> (Brizi) Migula, 1900 <i>Bacillus apiovorus</i> Walmald, 1914 <i>Bacillus aroideae</i> Townsend, 1904 <i>Bacillus betvorus</i> Takimoto, 1931 <i>Bacillus carotovorus</i> Jones, 1901 <i>Bacillus carotovorus</i> var. <i>korjaci</i> <i>Bacillus cepivorus</i> Delacroix, 1906 <i>Bacillus croci</i> Mizusawa, 1923 <i>Bacillus dahliae</i> Hori & Bokura in Hori 1911 <i>Bacillus hyacinthi</i> Migula, 1900 <i>Bacillus hyacinthi</i> septicus Heinz, 1889 <i>Bacillus melonis</i> Giddings, 1910 <i>Bacillus oleraceae</i> Harrison, 1904 <i>Bacillus omnivorus</i> van Hall, 1902 <i>Bacillus papaveris</i> Ayyar, 1927 <i>Bacillus solanisaprus</i> Harrison, 1907 <i>Bacterium allariae</i> (Omori) Krasil'nikov, 1949 <i>Bacterium api</i> Brizi, 1897 <i>Bacterium apiovorum</i> (Wormald) Burgvits, 1935 <i>Bacterium aroideae</i> (Townsend) Stapp, 1928 <i>Bacterium betvorum</i> (Takimoto) Burgvits, 1935 <i>Bacterium carotovorum</i> (Jones) Lehmann & Neumann, 1927 <i>Bacterium carotovorum</i> var. <i>aroideae</i> (Townsend) Heellmers & Dowson, 1953 <i>Bacterium cepae</i> Passalacqua, 1930 <i>Bacterium cepivorus</i> (Delacroix) Stapp, 1928 <i>Bacterium croci</i> (Mizusawa) Burgvits, 1935 <i>Bacterium dahliae</i> (Hori & Bokura) Burgvits, 1935 <i>Bacterium destructans</i> (Potter) Nakata, Nakajima & Takimoto, 192 <i>Bacterium hyacinthi septicum</i> (Heinz) Chester, 1897 <i>Bacterium melonis</i> (Giddings) Lehmann & Neumann, 1927	Arroz
<i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle 1925) Stapp 1928	<i>Bacterium cichorii</i> (Swingle) Elliott 1930 <i>Bacterium endiviae</i> Kotte 1930 <i>Bacterium formosanum</i> Okabe 1935 <i>Chlorobacter cichorii</i> (Swingle 1925) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas cichorii</i> Swingle 1925 <i>Phytomonas endiviae</i> (Kotte) Clara 1934 <i>Pseudomonas endiviae</i> Kotte 1930 <i>Pseudomonas formosanum</i> (Okabe) Krasil'nikov 1949 <i>Pseudomonas papaveris</i> Lelliott & Wallace 1955 <i>Pseudomonas papaveris</i> (Takimoto) Okabe & Goto 1955	Café
<i>Pseudomonas fluorescens</i> (Trevisan) Migula 1895	<i>Bacillus caulivorus</i> Prillieux & Delacroix 1890 <i>Bacillus fluorescens</i> Trevisan 1889 <i>Bacillus fluorescens liquefaciens</i> <i>Bacterium fluorescens</i> (Trevisan) Lehman & Neumann 1896 <i>Pseudomonas caulivora</i> (Prillieux & Delacroix) Krasil'nikov 194	Ajonjolí
<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tani et al. 1976) Miyajima et al. 1983	<i>Pseudomonas fluorescens</i> biovar II	Arroz
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder 1926) Gardan et al. 1992	<i>Bacterium medicaginis</i> var. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Link & Hull 1927 <i>Bacterium puerariae</i> Hedges 1927 <i>Phytomonas medicaginis</i> var. <i>phaseolicola</i> Burkholder 1926 <i>Phytomonas puerariae</i> (Hedges) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas vignae</i> (Gardn. & Kendr.) Karassilnikov <i>Pseudomonas cerasi</i> (=cerasus) Griffin <i>Pseudomonas holci</i> Kendrick <i>Pseudomonas medicaginis</i> <i>Pseudomonas medicaginis</i> f.sp. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Dowson 1957 <i>Pseudomonas medicaginis</i> var. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Stapp & Kotte 1929 <i>Pseudomonas phaseolicola</i> (Burkholder) Dowson 1943 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder 1926) Young et al. 1978 <i>Pseudomonas vignae</i> Gardner & Kendrick <i>Xanthomonas medicaginis</i> var. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Elliott 1951 <i>Xanthomonas phaseolicola</i>	Frijol
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young Dye & Wilkie 1978	<i>Bacillus lachrymans</i> (Smith & Bryan) Holland 1920 <i>Bacterium burgeri</i> (Potebnya) Burgvits 1935 <i>Bacterium lachrymans</i> Smith & Bryan 1915 <i>Chlorobacter lachrymans</i> (Smith & Bryan) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas lachrymans</i> (Smith & Bryan) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas burgeri</i> (Potebnya) Korobko & Nikiforuk 1972 <i>Pseudomonas lachrymans</i> (Smith & Bryan) Carsner 1918 <i>Pseudomonas lachrymans</i> f. <i>cucumis</i> Gorlenko 1961	Melón, Sandía
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>passiflorae</i> (Reid 1938) Young et al. 1978	<i>Phytobacterium passiflorae</i> (Reid) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytomonas passiflorae</i> Reid 1939 <i>Pseudomonas passiflora</i> (Reid 1938) Young et al. 1978 <i>Pseudomonas passiflorae</i> (Reid) Burkholder 1948	Granadilla
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>sesami</i> (Malkoff 1906) Young et al. 1978	<i>Bacterium sesami</i> (Malkoff) Nakata 1927 <i>Bacterium sesamicola</i> Takimoto 1927 <i>Chlorobacter sesami</i> (Malkoff) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas sesami</i> (Malkoff) Kovachevski 1930 <i>Phytomonas sesamicola</i> (Takimoto) Magrou 1937 <i>Pseudomonas sesami</i> Malkoff 1906	Ajonjolí

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	<i>Bacillus cerasi</i> (Griffin) Holland 1920 <i>Bacillus gummi</i> (Comes) Trevisan 1889 <i>Bacillus mathiolae</i> (Briosi & Pavarino) Stapp 1928 <i>Bacillus spongiosus</i> Aderhold & Ruhland 1905 <i>Bacterium cerasi</i> (Griffin) Elliott 1930 <i>Bacterium cerasi</i> var. <i>prunicola</i> <i>Bacterium citrarefaciens</i> Lee 1917 <i>Bacterium citriputeale</i> C.O. Smith 1913 <i>Bacterium gummi</i> Comes 1884 <i>Bacterium hibisci</i> Nakada & Takimoto 1923 <i>Bacterium holci</i> Kendrick 1926 <i>Bacterium mathiolae</i> Briosi & Pavarino 1912 <i>Bacterium nectarophilum</i> Doidge 1917 <i>Bacterium prunicola</i> (Wormald) Burgvitz 1935 <i>Bacterium rimaefaciens</i> (Koning) Dowson 1939 <i>Bacterium spongiosum</i> (Aderhold & Ruhland) Elliott 1930 <i>Bacterium syringae</i> (van Hall) Smith 1905 <i>Bacterium triflorum</i> Jones, Williamson, Wolf & McCulloch 1923 <i>Bacterium utiformica</i> (Clara) Burgvits 1935 <i>Bacterium vignae</i> Gardner & Kendrick 1923 <i>Bacterium vignae</i> var. <i>leguminophilum</i> (Burkholder) Burgvits 1935 <i>Bacterium viridifaciens</i> Tisdale & Williams 1923 <i>Chlorobacter syringae</i> (van Hall) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas cerasi</i> (Griffin) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas cerasi</i> var. <i>prunicola</i> (Wilson) Burkholder 1939 <i>Phytomonas citrarefaciens</i> (Lee) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas citriputealis</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas hibisci</i> (Nakada & Takimoto) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas holci</i> (Kendrick) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas mathiolae</i> (Briosi & Pavarino) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas nectarophila</i> (Doidge) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas prunicola</i> Wormald 1930 <i>Phytomonas rimaefaciens</i> (Koning 1938) Dowson 1943 <i>Phytomonas spongiosa</i> (Aderhold & Ruhland) Magrou 1937	Sorgo, Pastos
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> (Wolf & Foster, 1917) Young et al., 1978	<i>Bacterium angulatum</i> Fromme & Murray, 1919 <i>Bacterium tabaci</i> Wolf & Foster, 1917 <i>Chlorobacter angulatum</i> (Fromme & Murray) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Chlorobacter tabaci</i> (Wolf & Foster) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Phytomonas angulata</i> (Fromme & Murray) Bergey et al., 1930 <i>Phytomonas tabaci</i> (Wolf & Foster) Bergey et al., 1923 <i>Pseudomonas angulata</i> (Fromme & Murray) Stevens, 1925 <i>Pseudomonas tabaci</i> (Wolf & Foster) Stevens, 1925	Tabaco
<i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>panici</i>	Achiote, Ajonjolí, Soya
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	<i>Bacillus musae</i> Rorer 1911 <i>Bacillus musarum</i> Zeman 1921 <i>Bacillus nicotianae</i> Uyeda 1904 <i>Bacillus sesami</i> Malkoff 1906 <i>Bacillus solanacearum</i> Smith 1896 <i>Bacterium solanacearum</i> (Smith) Chester 1897 <i>Bacterium solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Magrou 1937 <i>Bacterium solanacearum</i> var. <i>asiaticum</i> Smith 1914 <i>Burkholderia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1992 <i>Chromobacterium nicotianae</i> (Uyeda) Krasil'nikov 1949 <i>Erwinia nicotianae</i> (Uyeda) Bergey et al. 1923 <i>Erwinia solanacearum</i> (Smith) Holland 1920 <i>Phytobacterium solanacearum</i> (Smith) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas ricini</i> Archibald 1927 <i>Phytomonas solanacearum</i> (Smith) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Stapp 1928 <i>Pseudomonas batistae</i> Cheng & Faen 1962 <i>Pseudomonas ricini</i> (Archibald) Robbs 1954 <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith 1896) Smith 1914 <i>Pseudomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) 1928 <i>Pseudomonas tectonae</i> Roldan & Andres 1953 <i>Xanthomonas solanacearum</i> (Smith) Dowson 1943 <i>Xanthomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Elliott 1951	Tomate, Papa, Tabaco, Banano, Berenjena, Chile, Chile, Chiltoma, Mango, Plátano,
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Vauterin et al., 1995	<i>Bacillus malvacearum</i> (Smith) Holland 1920 <i>Bacterium malvacearum</i> (Smith) Smith 1905 <i>Bacterium malvacearum</i> var. <i>barbadense</i> Evelyn 1928 <i>Phytomonas malvacearum</i> (=malvacera) (Smith) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas malvacearum</i> Smith 1901 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Dye 1978 <i>Xanthomonas malvacearum</i> (Smith) Dowson 1939	Algodón
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974	<i>Erwinia mangiferae</i> var. <i>indicae</i> Stapp 1956 <i>Phytobacterium mangiferaeindicae</i> (Patel, Moniz & Kulkarni) Patel & Kulkar <i>Pseudomonas mangiferaeindicae</i> Patel <i>Pseudomonas mangiferae-indicae</i> Patel, Moniz & Kulkarni 1948 <i>Pseudomonas mangifera-indicae</i> PATEL & al. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974 <i>Xanthomonas mangiferaeindicae</i> (Patel, Moniz & Kulkarni) Robbs, Ribeiro	Mango
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al., 1995	<i>Aplanobacter robici</i> (Bouriquet) Magrou 1953 <i>Bacillus manihotis</i> Berthet & Bondar 1915 <i>Bacillus manihotis</i> Bondar 1912 <i>Bacterium manihotis</i> Drummond & Hipolito 1941 <i>Bacterium robici</i> Bouriquet 1947 <i>Phytomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Viegas 1940 <i>Pseudomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Savulescu 1947 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar 1915) Dye 1978 <i>Xanthomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Starr 1946	Yuca
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Vauterin et al. 1995	<i>Bacillus phaseoli</i> Smith 1897 <i>Bacterium phaseoli</i> (Smith 1897) Smith 1905 <i>Bacterium phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Okabe 1933 <i>Phytomonas phaseoli</i> (Smith 1897) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> Burkholder 1930 <i>Pseudomonas phaseoli</i> (Smith) Smith 1901 <i>Pseudomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Stapp 1935 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Dye 1978 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder 1930) Starr & Burkholder 1941 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> var. <i>indica</i> Uppel et al. <i>Xanthomonas fuscans</i> (Burkholder) Burkholder 1959 <i>Xanthomonas phaseoli</i> (ex Smith 1897) Gabriel et al. 1989 <i>Xanthomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Starr & Burkholder 1942 <i>Xanthomonas phaseoli</i> var. <i>indica</i> Uppal, Patel & Nikam 1946	Frijol
<i>Xanthomonas campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	<i>Bacillus campestris</i> Pammel 1895 <i>Bacterium campestre</i> (Pammel) Smith 1897 <i>Phytomonas campestris</i> (Pammel) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas campestris</i> (Pam.) E.F. Smith	Chiltoma, Cocotero
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>albilineans</i>		Café de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aracearum</i> (Berniac 1974) Dye 1978		Quequisque

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	<i>Bacillus campestris</i> Pammel 1895 <i>Bacterium campestre</i> (Pammel) Smith 1897 <i>Phytomonas campestris</i> (Pammel) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas campestris</i> (Pammel) Smith 1897	Repollo, Algodón
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrilineans</i>	<i>Bacterium translucens</i> var. <i>secalis</i> Reddy, Godkin & Johnson 1924 <i>Phytomonas translucens</i> var. <i>secalis</i> (Reddy, Godkin & Johnson) Bergey et al. al. <i>Pseudomonas translucens</i> var. <i>secalis</i> (Reddy, Godkin & Johnson) Stapp 1928 <i>Xanthomonas secalis</i> Katznelson & Sutton 1951 <i>Xanthomonas translucens</i> f.sp. <i>secalis</i> (Reddy, Godkin & Johnson) Hagborg 1942 <i>Xanthomonas translucens</i> var. <i>secalis</i> (Reddy, Godkin & Johnson) Săvulescu 1947 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>secalis</i> (Reddy et al. 1924) Dye 1978	Caña de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrisubalbicans</i>		Caña de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i> (Sabet & Dowson 1960) Dye 1978	<i>Xanthomonas sesami</i> Sabet & Dowson 1960	Achiote
<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan 1926) Vauterin et al. 1995	<i>Bacterium cucurbitae</i> Bryan 1926 <i>Phytomonas cucurbitae</i> (Bryan) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas cucurbitae</i> (Bryan) Stapp 1935 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> (Bryan 1926) Dye 1978 <i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan) Dowson 1939	Melón, Sandía, Ayote
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990	<i>Bacterium oryzae</i> (Uyeda & Ishiyama) Nak., 1928 <i>Phytomonas oryzae</i> (Ishiyama) Magrou 1937 <i>Pseudomonas oryzae</i> Ishiyama <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Dye 1978 <i>Xanthomonas itoana</i> (Tachinai) Dowson <i>Xanthomonas kresk</i> Schure 1953 <i>Xanthomonas oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990 <i>Xanthomonas translucens</i> f. sp. <i>oryzae</i> Jones et al; Dowson; Ishiyama; Pordesimo	Arroz
<i>Xanthomonas</i> sp.		Aguacate
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	<i>Bacterium exitosum</i> Gardner & Kendrick 1921 <i>Bacterium vesicatorium</i> Doidge 1920 <i>Phytomonas exitiosa</i> (Gardner & Kendrick) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas vesicatoria</i> (Doidge) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas exitiosa</i> Gardner & Kendrick 1921 <i>Pseudomonas gardneri</i> Sutic 1957 <i>Pseudomonas gardneri</i> var. <i>capsici</i> Sutic 1957 <i>Pseudomonas vesicatoria</i> (Doidge) Stevens 1925 <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Vauterin et al., 1995 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye 1978	Berenjena, Chiltoma, Chile, Tomate
HONGOS		
<i>Alternaria alternata</i>	<i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>fragariae</i> Dingley <i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>lycopersici</i> Grogan et al. <i>Alternaria fasciculata</i> <i>Alternaria tenuis</i> Nees	Algodón, Frijol, Sorgo, Soya
<i>Acremonium zonatum</i> (Saw.) W.Gams	<i>Cephalosporium eichhorniae</i> PADW. <i>Cephalosporium fici</i> TIMS & OLIVE <i>Cephalosporium zonatum</i> SAW.	Cacao
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc.	<i>Alternaria allianae-officinalis</i> Savul. & Sandu <i>Alternaria brassicae</i> var. <i>exitiosa</i> (J.G. Kühn) Ferraris <i>Alternaria brassicae</i> var. <i>macrospora</i> Sacc. <i>Alternaria exitiosa</i> (J.G. Kühn) Jorst. <i>Alternaria hercules</i> (Ellis & G. Martin) J.A. Elliott <i>Alternaria macrospora</i> (Sacc.) Sacc. <i>Alternaria saccardoi</i> Sawada <i>Cercospora bloxami</i> Berk. & Broome <i>Cercospora lepidii</i> Peck <i>Cercospora moldavica</i> Savul. & Bontea <i>Macrosporium brassicae</i> Berk. <i>Macrosporium brassicae</i> var. <i>macrospora</i> Eliasson <i>Macrosporium herculeum</i> Ellis & G. Martin <i>Macrosporium macrosporium</i> (Eliasson) Sawada <i>Polydesmus exitiosus</i> (J.G. Kühn) <i>Puccinia brassicae</i> Mont. <i>Rhopalidium brassicae</i> (Mont.) Mont. & Fr. <i>Sporidesmium exitiosum</i> J.G. Kühn <i>Sporodesmium brassicae</i> Massee <i>Sporodesmium onnii</i> P. Karst.	Repollo
<i>Alternaria citri</i> Ellis & N. Pierce		Cítricos
<i>Alternaria cucumerina</i> (Ell. & Ev.) Elliott	<i>Alternaria brassicae</i> var. <i>nigrescens</i> Peglion <i>Macrosporium cucumerinum</i> Ell. & Ev.	Melón - Sandía
<i>Alternaria dauci</i> (J.G. Kühn) J.W. Groves & Skolko	<i>Alternaria brassicae</i> var. <i>dauci</i> (J.G. Kühn) P.C. Bolle <i>Alternaria carotae</i> (Ellis & Langl.) J.A. Stev. & Wellman <i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>dauci</i> (J.G. Kühn) Neerg. <i>Macrosporium carotae</i> Ellis & Langl. <i>Macrosporium dauci</i> (J.G. Kühn) Rostr. sensu auct. non Rostrup <i>Polydesmus exitiosus</i> var. <i>dauci</i> J.G. Kühn <i>Sporidesmium exitiosum</i> var. <i>dauci</i> J.G. Kühn	Zanahoria
<i>Alternaria macrospora</i> Zimmerrn.	<i>Alternaria longipedicellata</i> SNOWDEN <i>Macrosporium macrosporium</i> Moray	
<i>Alternaria musae</i> Bouriquet & Bataille		Plátano
<i>Alternaria porri</i> (Ellis) Cif.	<i>Alternaria alli</i> Noll <i>Macrosporium porri</i>	Ajo, Cebolla, Guineo cuadrado, Maíz, Palma Africana, Papa
<i>Alternaria sesami</i> (E. Kawam.) Mohanty & Behera	<i>Macrosporium sesami</i> E. Kawam.	Berenjena, Camote, Papa, Tomate
<i>Alternaria solani</i> Sorauer	<i>Alternaria dauci</i> f.sp. <i>solani</i> <i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>solani</i> <i>Macrosporium solani</i> Ell. & G.Martin	Berenjena, Camote, Papa, Tomate
<i>Alternaria</i> sp.		Apio, Fresa, Ajo, Ajonjolí, Arroz, Cebolla, Chiltoma, Cítricos, Granadilla, Maíz, Mango, Maní, Maracuyá, Pasto Taiwan, Plátano, Banano, Remolacha, Tabaco, Yuca, Ornamentales, Okra
<i>Angiospora pallescens</i>		Maíz
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	<i>Agaricus melleus</i> Vahl <i>Armillaria mellea</i> species D Korhonen <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. <i>Clitocybe mellea</i> (Vahl) Ricken	Aceituno
<i>Ascochyta gossypii</i> (Woronichin, 1914) Syd., 1916		Algodón

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Ascochyta</i> sp.		Hule, Papa, Sorgo
<i>Aspergillus flavus</i> Link	<i>Aspergillus fasciculatum</i> Batista & H. Maia <i>Aspergillus flavus</i> f. <i>magnasporus</i> (Sakag. & G. Yamada) Nehira <i>Aspergillus flavus</i> var. <i>wehmeri</i> (Costantin & Lucet) Blochwitz <i>Aspergillus humus</i> E. V. Abbott <i>Aspergillus luteus</i> (Tiegh.) C. W. Dodge <i>Aspergillus parasiticus</i> Speare <i>Aspergillus wehmeri</i> Costantin & Lucet	Café, Maní
<i>Aspergillus niger</i> Tiegh.	<i>Aspergillus ficium</i> (Reichardt) Thom & Church <i>Aspergillus phoenicis</i> (Corda) Thom <i>Sterigmatocystis niger</i> Tiegh.	Café, Cebolla, Maní
<i>Aspergillus</i> sp.		Ajo, Ajonjolí, Algodón, Arroz, Café, Cebolla, Chiltoma, Maíz, Melón, Sandía, Palma Africana, Pino, Pitahaya, Plátano, Banano, Repollo, Sorgo, Soya, Petit Pois, Tomate, Zanahoria
<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.	<i>Cercospora caricae</i> Speg. <i>Epiclinium cumminsii</i> Massee <i>Fusicladium caricae</i> (Speg.) Sacc. <i>Pucciniopsis caricae</i> Earle <i>Pucciniopsis caricae</i> (Speg.) Höhn. <i>Scolicotrichum caricae</i> Ellis & Everh.	Papaya
<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.	<i>Cercospora caricae</i> Speg. <i>Epiclinium cumminsii</i> Massee <i>Fusicladium caricae</i> (Speg.) Sacc. <i>Pucciniopsis caricae</i> Earle <i>Pucciniopsis caricae</i> (Speg.) Höhn. <i>Scolicotrichum caricae</i> Ellis & Everh.	Papaya
<i>Asterinella</i> sp.		Piña
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	<i>Botrybasidium rolfsii</i> (Saccardo) Venkat. <i>Corticium centrifugum</i> (Lév.) Bresad. <i>Hypochnus centrifugus</i> (Lév.) Tul. <i>Pellicularia rolfsii</i> (Curzi) E. West [teleomorph] (Curzi) E. West <i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc. [teleomorph] Sacc. <i>Sclerotium rolfsii</i> var. <i>rolfsii</i> Saccardo <i>Corticium rolfsii</i> Curzi [teleomorph] Curzi	Caña de azucar, Chiltoma
<i>Bipolaris heveae</i> (Petch) von Arx	<i>Drechslera heveae</i> (Petch) M.B.Ellis <i>Helminthosporium heveae</i>	
<i>Bipolaris sacchari</i> (E. J. Butler) Shoemaker	<i>Bipolaris sacchari</i> (Breda de Haan) Subram. <i>Cercospora sacchari</i> Breda de Haan <i>Drechslera sacchari</i> (E. J. Butler) Subram. & B. L. Jain <i>Helminthosporium sacchari</i> E. J. Butler	Caña de azucar
<i>Bipolaris sorghicola</i> (Lefebvre & Sherwin) Alcorn	<i>Drechslera sorghicola</i> (Lefebvre & Sherwin) Richardson & Fraser	Sorgo
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>exigua</i> (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley [anamorph] (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley	<i>Ascochyta asteris</i> (Bres.) Gloyer <i>Ascochyta cyphomandrae</i> Petch [anamorph] Petch <i>Ascochyta hydrangeae</i> G. Arnaud & M.A. Arnaud <i>Ascochyta nicotianae</i> Pass. <i>Ascochyta phaseolorum</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Ascochyta sonchi</i> (Sacc.) Grove [anamorph] (Sacc.) Grove <i>Phoma exigua</i> f.sp. <i>exigua</i> (Foister) Malc. & E.G. Gray [anamorph] (Foister) Malc. & E.G. Gray <i>Phoma exigua</i> var. <i>exigua</i> Desm. <i>Phoma herbarum</i> Westend. <i>Phoma herbarum</i> f. <i>brassicae</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Phoma herbarum</i> f. <i>hyoscyami</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Phoma herbarum</i> f. <i>schoberiae</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Phoma herbarum</i> var. <i>dulcamaricola</i> Budák [anamorph] Budák <i>Phoma linicola</i> Naumov [anamorph] Naumov <i>Phoma solanicola</i> Prillinger & Delacr. [anamorph] Prillinger & Delacr. <i>Phoma solanophila</i> Oudem. [anamorph] Oudem. <i>Phoma tuberosa</i> Melhus, Rosenbaum & E.S. Schultz [anamorph] Melhus, <i>Rosenbaum</i> & E.S. Schultz <i>Phyllosticta decidua</i> Ellis & Kellerm. [anamorph] Ellis & Kellerm. <i>Phyllosticta hortorum</i> Speg. [anamorph] Speg. <i>Phyllosticta mulgedii</i> Davis <i>Phyllosticta sambuci</i> Desm. [anamorph] Desm. <i>Phyllosticta vincae-majoris</i> Allesch. [anamorph] Allesch. <i>Phyllosticta vincae-minoris</i> Bres. & K. Krieg. [anamorph] Bres. & K. Krieg.	Soya
<i>Botryodiplodia</i> sp.		Frijol, Maíz, Maracuyá, Palma Africana, Cítricos
<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel [teleomorph] (de Bary) Whetzel	<i>Botrytis cinerea</i> Pers.: Fr [anamorph] Pers.: Fr <i>Botrytis fuckeliana</i> N.F. Buchw. [anamorph] N.F. Buchw. <i>Haplaria grisea</i> Link [anamorph] Link <i>Peziza fuckeliana</i> de Bary [teleomorph] de Bary <i>Phymatotrichum gemellum</i> Bonord. [anamorph] Bonord. <i>Polyactis vulgaris</i> Link [anamorph] Link <i>Sclerotinia fuckeliana</i> (de Bary) Fuckel [teleomorph] (de Bary) Fuckel	Maní, Cebolla
<i>Botrytis</i> sp.		Cacao, Maíz, Papa, Yuca
<i>Brachysporium</i> sp.		Maracuyá
<i>Callostibe striispora</i>		Cacao
<i>Capnodium mangiferae</i>		Mango
<i>Capnodium</i> sp.		Arroz, Caña de Azucar, Cítricos
<i>Cephaleuros coffeae</i>		Cacao
<i>Cephaleuros virescens</i> Künze	<i>Cephaleuros mycoidea</i> Karst. <i>Mycoidea parasitica</i> Cunn.	Aguacate, Cacao, Cítricos, Palma Africana
<i>Cephalosporium gregatum</i>		Soya
<i>Cephalosporium</i> sp.		Algodón, Cocotero, Maíz, Mango, Petit Pois, Pitahaya, Quequisque, Sorgo,
<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.	<i>Ceratostomella fimbriata</i> (Ellis & Halst.) J.A. Elliott <i>Endoconidiophora fimbriata</i> (Ellis & Halst.) R.W. Davidson <i>Ophiostoma fimbriatum</i> (Ellis & Halst.) Nannf. <i>Rostrelia coffeae</i> Zimm. <i>Sphaeronaema fimbriata</i> (Ellis & Halst.) Sacc.	Cacao, Café, Cocotero

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau [teleomorph] (Dade) C. Moreau	<i>Ceratostomella paradoxa</i> Dade [teleomorph] Dade <i>Chalara paradoxa</i> (De Seynes) Sacc. [anamorph] (De Seynes) Sacc. <i>Chalara thielavioides</i> (Peyr.) Nag Raj & Kendr. <i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyr. <i>Endoconidium fragrans</i> E.G. Lacroix [teleomorph] E.G. Lacroix <i>Hughesiella euricoi</i> Bat. & A.F. Vital [teleomorph] Bat. & A.F. Vital <i>Ophiostoma paradoxa</i> (Dade) Nannf. [teleomorph] (Dade) Nannf. <i>Ophiostoma paradoxum</i> <i>Sporoschisma paradoxum</i> De Seynes [teleomorph] De Seynes <i>Stilbochalara dimorpha</i> Ferd. & Winge [teleomorph] Ferd. & Winge <i>Thielaviopsis ethacetica</i> Went [teleomorph] Went <i>Thielaviopsis paradoxa</i> (De Seynes) Höhn. [anamorph] (De Seynes) Höhn. <i>Thielaviopsis thielavioides</i> (Peyr.) A.E. Paulin, T.C. Harr. & McNew	Caña de azúcar
<i>Ceratocystis</i> sp.		Teca
<i>Cercospora atrofiliforme</i>		Caña de azúcar
<i>Cercospora bixae</i>		Achiote
<i>Cercospora canescens</i> Ell. & Martin	<i>Cercospora vignicalis</i> Tehon, <i>Cercospora vanderysti</i> P.Henn.	Soya
<i>Cercospora capsici</i> Heald & F.A. Wolf		Chile
<i>Cercospora caribea</i>		Yuca
<i>Cercospora citri</i>		Cítricos
<i>Cercospora kikuchii</i> Tak. Matsumoto & Tomoy.	<i>Cercospora kikuchii</i> (Tak. Matsumoto & Tomoy.) M.W. Gardner, comb. superfl. <i>Cercosporina kikuchii</i> Tak. Matsumoto & Tomoy.	Soya
<i>Cercospora nicotianae</i> Ellis & Everh.	<i>Cercospora apii</i> f. sp. <i>nicotianae</i> Sobers <i>Cercospora raciborskii</i> Sacc. & P. Syd. <i>Phyllosticta tabaci</i> Pass.	Tabaco
<i>Cercospora sesami</i> A. Zimmern.		Ajonjolí
<i>Cercospora solanicola</i> G.F. Atk.		Camote
<i>Cercospora sorghi</i> Ellis & Everh.	<i>Cercospora sorghi</i> var. <i>maydis</i> Ellis & Everh.	Maíz, Sorgo
<i>Cercospora</i> sp.		Apio, Chayote, Granadilla, Jengibre, Hule, Maracuyá, ornamentales, Pasto Pangola, Quequisque, banano, Repollo, Yuca
<i>Cercospora verruculosa</i>		Quequisque
<i>Chaetoseptoria wellmannii</i> J.A. Stevenson		Frijol
<i>Choanephora</i> sp.		Maíz
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis & Arthur	<i>Cladosporium cucumeris</i> A.B. Frank <i>Cladosporium scabies</i> Cooke <i>Macrosporium cucumerinum</i> Ellis & Everh. <i>Macrosporium melophthorum</i> (Prill. & Delacr.) Rostr. <i>Scolicotrichum melophthorum</i> Prill. & Delacr.	Melón-Sandia
<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers. : Fr.) Link		Mango
<i>Cladosporium</i> sp.		Quequisque, Aguacate, Algodón, Arroz, Cacao, Café, Chiloma, Cocotero, Granadilla, Maracuyá, Melón-Sandia, Papaya, Pasto Jaragua, Petit Pois, Pitahaya, Repollo, Tabaco, Tomate, Yuca, Fresa, Zacate, Vetiver
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> (Drechsler) Drechsler	<i>Bipolaris maydis</i> (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoem [anamorph] (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoem <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado & Miyabe) Subram. & Jain, 1966 [anamorph] (Nisikado & Miyabe) Subram. & Jain, 1966 <i>Helminthosporium maydis</i> Y. Nisik. [anamorph] Y. Nisik. <i>Ophiobolus heterostrophus</i> Drechsler	Maíz
<i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis	<i>Acrothecium lunatum</i> Wakker [anamorph] Wakker <i>Curvularia lunata</i> (Wakker) Boedijn [anamorph] (Wakker) Boedijn <i>Pseudocochliobolus lunatus</i> (R.R. Nelson & Haasis) Tsuda et al. [teleomorph] (R.R. Nelson & Haasis) Tsuda et al.	Algodón, Caña de azúcar, Maíz, Piña, Sorgo, Arroz
<i>Cochliobolus miyabeanus</i> (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur	<i>Bipolaris oryzae</i> (Breda de Haan) Shoem. <i>Drechslera oryzae</i> (Breda de Haan) Subram. & Jain <i>Helminthosporium oryzae</i> Breda de Haan <i>Ophiobolus miyabeanus</i> Ito & Kuribayashi	Arroz
<i>Cochliobolus sativus</i> (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur	<i>Bipolaris sorokiniana</i> (Sacc.) Shoemaker [anamorph] (Sacc.) Shoemaker <i>Drechslera sorokiniana</i> (Sacc.) Subram. & B.L. Jain [anamorph] (Sacc.) Subram. & B.L. Jain <i>Helminthosporium acrothecioides</i> Lindf. [anamorph] Lindf. <i>Helminthosporium anomalum</i> Gilman & Abbott [anamorph] Gilman & Abbott <i>Helminthosporium californicum</i> Mackie & G.E. Paxton [anamorph] Mackie & G.E. Paxton <i>Helminthosporium sativum</i> Pammel, C.M. King & Bakke [anamorph] Pammel, C.M. King & Bakke <i>Helminthosporium sorokinianum</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Ophiobolus sativus</i> S. Ito & Kurib. [teleomorph] S. Ito & Kurib.	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Cochliobolus</i> sp.		Caña de Azúcar
<i>Colletotrichum capsici</i> (Syd.) E.J. Butler & Bisby	<i>Vermicularia capsici</i> Syd.	Chile

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes	<i>Chaetomium coccodes</i> WALLR. <i>Colletotrichum agaves</i> CAV. <i>Colletotrichum antirrhini</i> STEWART <i>Colletotrichum atramentarium</i> (Berk. & Broome) Taubenhaus <i>Colletotrichum azaleae</i> ELL. & EV. <i>Colletotrichum cajani</i> RANGEL <i>Colletotrichum camelliae</i> MASSEE <i>Colletotrichum caricae</i> STEVENS & HALL <i>Colletotrichum commelinae</i> ELL. & EV. <i>Colletotrichum crotalariae</i> PETCH <i>Colletotrichum cyclamenae</i> HALST. <i>Colletotrichum discoreae</i> TEHON <i>Colletotrichum elasticae</i> TASSI <i>Colletotrichum eucalypti</i> BITANCOURT <i>Colletotrichum fructigenum</i> BERK. <i>Colletotrichum gloeosporioides f.sp. melongenae</i> <i>Colletotrichum hibisci</i> POLLACCI <i>Colletotrichum ipomoeae</i> DE CAMARA <i>Colletotrichum melongenae</i> ELL. & HALST. <i>Colletotrichum nigrum</i> ELL. & HALST. <i>Colletotrichum papayae</i> P.HENN./PETR. <i>Colletotrichum passiflorae</i> STEV. & YOUNG <i>Colletotrichum phomoides</i> (Sacc.) Chester <i>Colletotrichum piperatum</i> ELLIS & EVERH. <i>Colletotrichum pisi</i> PAT. <i>Colletotrichum primulae</i> HALST. <i>Colletotrichum vanillae</i> SCAL.	
<i>Colletotrichum dematium</i> (Pers.) Grove	<i>Colletotrichum brassicae</i> Schultzer & Sacc. <i>Colletotrichum erumpens</i> (Sacc.) Sacc. <i>Colletotrichum hibisci</i> Pollacci <i>Colletotrichum lineola</i> (Corda) Sacc. <i>Colletotrichum maculans</i> (Link) B.T. Dicks. <i>Colletotrichum platani</i> Sousa da Camara <i>Colletotrichum uncinatum</i> (Berk. & M.A. Curt.) Duke <i>Colletotrichum violarum</i> Davis <i>Sphaeria dematium</i> Pers.	Frijol
<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw.	<i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> A.S. Costa <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton <i>Glomerella rufomaculans</i>	Algodón
<i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G.W. Wilson [teleomorph] (Ces.) G.W. Wilson	<i>Colletotrichum cereale</i> Manns [anamorph] Manns <i>Dicladium graminicola</i> Ces. [anamorph] Ces. <i>Dicladium graminicolum</i> Ces. [anamorph] Ces. <i>Glomerella graminicola</i> D.J. Politis	Sorgo, Maiz
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970) <i>Colletotrichum coffeanum</i> 'var. virulans' (Rayner, 1952)	Guayaba, Aguacate, Cacao, Café, Camote, Mango, Papaya, Pitahaya, Maracuyá
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara [anamorph] (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara	<i>Gloeosporium lindemuthianum</i> Sacc. <i>Gloeosporium socium</i> Sacc. <i>Glomerella lindemuthiana</i> Shear [teleomorph] Shear	Frijol
<i>Colletotrichum lineolata</i>		Sorgo
<i>Colletotrichum musae</i> (Berk. & M.A.Curtis) Arx [anamorph] (Berk. & M.A.Curtis) Arx	<i>Myxosporium musae</i> Berk. & M.A. Curtis	Plátano
<i>Colletotrichum orbiculare</i> (Berk. & Mont.) Arx	<i>Colletotrichum lagenarium</i> (Pass.) Ellis & Halst. <i>Glomerella lagenarium</i> F. Stevens [teleomorph] F. Stevens	Melón-Sandia
<i>Colletotrichum</i> sp.		Ajonjolí, Caña de Azúcar, Cebolla, Maracuyá, Ornamentales, Quequisque, Soya, Yuca
<i>Colletotrichum truncatum</i> (Schwein.) Andrus & W.D. Moore, 1934	<i>Colletotrichum dematium</i> forma truncatum (Schwein.) Arx <i>Vermicularia truncata</i> Schwein. 1832	Frijol
<i>Cordana musae</i> (Zimm.) Höhnelt	<i>Sclerotium musae</i> A.ZIMMERM. <i>Sclototrichum musae</i> A.ZIMMERM.	Banano; Guineo Cuadrado, Plátano
<i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn.	<i>Botrybasidium koleroga</i> (Cooke) Venkatar. <i>Hypochnus koleroga</i> F. Stevens & J.G. Hall <i>Koleroga noxia</i> Donk <i>Pellicularia koleroga</i> Cooke	Café, Mango, Cítricos, Cacao
<i>Corticium sasakii</i>		Caña de azúcar
<i>Corticium</i> sp.		Cebolla, Petit Pois
<i>Corynespora cassicola</i> (Berk. & Curtis) Weir	<i>Cercospora melonis</i> Cooke <i>Cercospora vignicola</i> E.KAWAMURA <i>Corynespora melonis</i> (Cooke) Lindau <i>Helminthosporium cassicola</i> <i>Helminthosporium cassicola</i> BERK. & M.A.CURTIS <i>Helminthosporium papayae</i> H.SYD. <i>Helminthosporium vignae</i> OLIVE in OLIVE, BAIN & LEFEBVRE <i>Helminthosporium vignicola</i> (E.KAWAMURA) OLIVE	Soya
<i>Corynespora</i> sp.		Papaya, Pitahaya, Ornamentales
<i>Curvularia Boedijn</i> [anamorph] Boedijn		Aguacate, Ajonjolí, Arroz, Café, Chiloma, Cocotero, Frijol, Guineo cuadrado, Jengibre, Maní, Melón-Sandia, Palma Africana, Pasto Jaragua, Petit Pois, Pitahaya, Tabaco, Zanahoria
<i>Cylindrocledium</i> sp.		Aguacate
<i>Cytospora sacchari</i>		Caña de azúcar
<i>Cytospora</i> sp.		Coco
<i>Deightonella torulosa</i> (Sydow) M.B.Ellis	<i>Brachysporium torulosum</i> SYDOW <i>Cercospora musarum</i> ASHBY <i>Helminthosporium torulosum</i>	Guineo cuadrado, Plátano
<i>Dendrophoma</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Diaporthe citri</i> F. A. Wolf	<i>Phomopsis californica</i> H. S. Fawcett <i>Phomopsis caribaea</i> W. T. Horne <i>Phomopsis citri</i> H. S. Fawcett [anamorph] H. S. Fawcett <i>Phomopsis cytosorella</i> Penz. & Sacc.	Cítricos
<i>Diaporthe manihoti</i> Punithalingam	<i>Phomopsis manihoti</i> <i>Phomopsis manihoti</i> Swarup et al.	Yuca
<i>Diaporthe phaseolurum</i> var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm.	<i>Diaporthe sojae</i> Lehman [teleomorph] Lehman <i>Phomopsis phaseoli</i> var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm. [anamorph] (Lehman) Wehm. <i>Phomopsis sojae</i> Lehman [anamorph] Lehman	Soya

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm [teleomorph] (Auersw.) Rehm	<i>Ascochyta citrullina</i> (CHESTER) SMITH [anamorph] (CHESTER) SMITH <i>Ascochyta cucumis</i> Fautrey & Roum. [anamorph] Fautrey & Roum. <i>Ascochyta melonis</i> Potebnja [anamorph] Potebnja <i>Cercospora citrullina</i> Cooke <i>Cercospora cucurbitae</i> Ell. & Ev. <i>Didymella melonis</i> Pass. [teleomorph] Pass. <i>Didymosphaeria bryoniae</i> (AUERSW.) NIESSL [teleomorph] (AUERSW.) NIESSL <i>Didymosphaeria effusa</i> Sacc. [teleomorph] Sacc. <i>Didymosphaeria melonis</i> Pidoplichko [teleomorph] Pidoplichko <i>Mycosphaerella citrullina</i> (C.O.Sm.) Grossenbacher [teleomorph] (C.O.Sm.) Grossenbacher <i>Mycosphaerella melonis</i> (Pass.) Chiu & Walker [teleomorph] (Pass.) Chiu & Walker <i>Phoma cucurbitacearum</i> (Fr. ex Fr.) Sacc. [anamorph] (Fr. ex Fr.) Sacc. <i>Phyllosticta citrullina</i> Chester [anamorph] Chester <i>Sphaerella bryoniae</i> AUERSW. [teleomorph] AUERSW. <i>Sphaeria bryoniae</i> FUECKEL [teleomorph] FUECKEL	Melón-Sandia
<i>Dimeriella sacchari</i> (Breda de Haan) Hansf. ex Abbott		Caña de azúcar
<i>Diplodia</i> sp.		Aguacate, Frijol, Malanga, Sorgo
<i>Dothiorella</i> sp.		Pitahaya
<i>Elsinöe fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins	<i>Ramularia scabiosa</i> <i>Sphaceloma citri</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>fawcettii</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>scabiosa</i> (McAlpine & Tryon) <i>Sporotrichum citri</i> Butler	Citricos
<i>Entyloma oryzae</i> H. & P. Sydow		Arroz
<i>Entyloma petuniae</i>		Frijol
<i>Erysiphe betae</i> (Vanha) Weltzien	<i>Erysiphe communis</i> auct. <i>Erysiphe communis</i> f. <i>betae</i> Jacz. <i>Erysiphe communis</i> f.sp. <i>polygonorum</i> <i>Erysiphe polygoni</i> auct. p.p. <i>Erysiphe polygoni</i> f.sp. <i>betae</i> <i>Microsphaera betae</i> Vanha <i>Oidium erysiphoides</i> auct.	Frijol
<i>Erysiphe</i> sp.		Arroz, Chiltoma, Zanahoria, Sorgo
<i>Erythriconium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds.	<i>Aleurodiscus javanicus</i> Henn. <i>Botrybasidium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Venkatar. [teleomorph] (Berk. & Broome) Venkatar. <i>Corticium javanicum</i> Zimm. [teleomorph] Zimm. <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome [teleomorph] Berk. & Broome <i>Corticium zimmermanni</i> Sacc. & Syd. [teleomorph] Sacc. & Syd. <i>Necator decretus</i> Massee [anamorph] Massee <i>Pellicularia salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Dastur [teleomorph] (Berk. & Broome) Dastur <i>Phanerochaete salmonicolor</i> (Berk. & Br.) Jülich [teleomorph] (Berk. & Br.) Jülich <i>Radulum javanicum</i> (Henn.) Lloyd <i>Terana salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Kuntze	Café, Citricos, Mango
<i>Exosporium palmivorum</i>		Cocotero
<i>Fumago</i> sp.		Caña de azúcar, Maíz
<i>Fumago vagans</i>		Algodón, Citricos
<i>Fusarium annuum</i>		Chiltoma
<i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	<i>Fusarium culmorum</i> f. 1 Wollenw. [anamorph] Wollenw. <i>Fusarium culmorum</i> var. <i>leteius</i> Sherb. [anamorph] Sherb. <i>Fusarium culmorum</i> var. <i>majus</i> Wollenw. [anamorph] Wollenw. <i>Fusarium roseum</i> Link, pro parte [anamorph] Link, pro parte <i>Fusarium roseum</i> cv. 'Culmorum' Snyder, Hansen & Oswald [anamorph] Snyder, Hansen & Oswald <i>Fusarium roseum</i> f.sp. <i>cerealis</i> cv. 'Culmorum' Snyder, Hansen & Oswald [anamorph] Snyder, Hansen & Oswald <i>Fusisporium culmorum</i> W.G. Sm. [anamorph] W.G. Sm.	Algodón, Maíz, Cacao
<i>Fusarium malli</i>		Cebolla
<i>Fusarium oryzae</i>		Arroz
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	<i>Fusarium cubense</i> E.F. Sm. [anamorph] E.F. Sm. <i>Fusarium cubense</i> var. <i>inodorum</i> E.W. Brandes [anamorph] E.W. Brandes <i>Fusarium</i> var. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) Wollenw. [anamorph] (E.F. Sm.) Wollenw.	Banano, Guineo cuadrado, Melón-Sandia, Plátano
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> (Sacc.) Snyder & Hansen	<i>Fusarium bulbigenum</i> Cooke & Massee <i>Fusarium bulbigenum</i> var. <i>lycopersici</i> (Brushi) Wollenw. & Reinking <i>Fusarium lycopersici</i> (Thaxter, 1890)	Tomate
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>nicotianae</i> Johansson		Tabaco
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	<i>Fusarium vasinfectum</i> G.F. Atk.	Frijol
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	<i>Fusarium vasinfectum</i> G.F. Atk.	Frijol
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	<i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>orthoceras</i>	Ajonjolí, Algodón, Cacao, cebolla, Chile, Chiltoma, Granadilla, Maracuyá, Okra
<i>Fusarium parasiticum</i>		Frijol, Maíz, Maracuyá, Palma Africana, Citricos
<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>phaseoli</i> (Burkholder) Snyder & Hansen	<i>Fusarium solani</i> var. <i>martii</i> race 3 (Appel & Wollenw.) Wollenw.	Frijol
<i>Fusarium</i> sp.		Arroz, Aguacate, Ajo, Ajonjolí, Apio, Ayote, Café, Caña de azúcar, Cebolla, Citricos, Cocotero, Fresa, Granadilla, Guineo cuadrado, Maíz, Maní, Melón-Sandia, Ornamentales, Papa, Pasto Jaragua, Zacate Veliver, Petit Pois, Piña, Pino, Pitahaya, Banano, Remolacha, Teca, Tomate, Yuca, Zanahoria, Okra
<i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier	<i>Gaeumannomyces graminis graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier <i>Linocarpon cariceti</i> <i>Linocarpon oryzipum</i> <i>Ophiobolus graminis</i> var. <i>graminis</i> <i>Ophiobolus oryzipus</i> Saccardo	Arroz
<i>Geotrichum</i> sp.		Arroz

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw.	<i>Alysidium verticilloides</i> (Sacc.) Kuntze <i>Fusarium moniliforme</i> J. Sheld. <i>Fusarium moniliforme</i> f. <i>moniliforme</i> <i>Fusarium moniliforme</i> f. <i>subglutinans</i> (Luc) C. Moreau <i>Fusarium moniliforme</i> subsp. <i>majus</i> (Wollenw. & Reinking) Raillo <i>Fusarium moniliforme</i> subsp. <i>moniliforme</i> <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>erumpens</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>fici</i> Caltis <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>hangzhouense</i> Gong C. Wang & Q.M. Ye <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>intermedium</i> Neish & M. Legg <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>majus</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>minus</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>minus</i> Wollenw. <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>oryzae</i> Saccas <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium neoceras</i> var. <i>subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) Raillo <i>Fusarium sacchari</i> var. <i>subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) <i>Fusarium subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) P.E. Nelson, Toussoun & Marasas <i>Fusarium subglutinans</i> var. <i>subglutinans</i> <i>Fusarium verticilloides</i> (Sacc.) Nirenberg <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) S. Ito <i>Gibberella fujikuroi</i> f. <i>fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. <i>Gibberella fujikuroi</i> f. <i>oryzae</i> Saccas <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>fujikuroi</i> <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>intermedia</i> Kuhlman <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>moniliformis</i> (Wineland) Kuhlman <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>subglutinans</i> E.T. Edwards <i>Gibberella moniliforme</i> [teleomorph] <i>Gibberella moniliformis</i> Wineland <i>Gibberella moniliformis</i> var. <i>bambusicola</i> S. Yamam.	Algodón, Arroz, Palma Africana, Plátano, Caña de Azúcar, Sorgo
<i>Gibberella zeae</i> (Schwein.) Petch [teleomorph] (Schwein.) Petch	<i>Fusarium graminearum</i> Schwabe [anamorph] Schwabe <i>Fusarium roseum</i> Link <i>Fusarium roseum</i> f.sp. <i>cerealis</i> <i>Fusarium roseum</i> var. <i>graminearum</i> <i>Gibberella saubinetii</i> Mont. <i>Gibberella saubinetii</i> (Mont.) Sacc. <i>Sphaeria zeae</i> Schwein.	Maíz
<i>Gloeocercospora sorghi</i> Bain & Edgerton ex Deighton	<i>Ramulispora andropogonis</i> Miura, 1921 <i>Tilletospora andropogonis</i> Miura, 1932	Sorgo
<i>Gloeosporium citricolum</i>		Cítricos
<i>Gloeosporium musarum</i>		Plátano
<i>Gloeosporium</i> sp.		Achiote, Aguacate, Granadilla, Guayaba, Palma Africana
<i>Glomerella cingulata</i> (Stonem.) Spauld. & Schrenk [teleomorph] (Stonem.) Spauld. & Schrenk	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Sacc. [anamorph] (Penz.) Sacc.	Granadilla
<i>Glomerella</i> sp.		Soya
<i>Glomerella tucumanensis</i> (Speg.) Arx & E. Müll. [teleomorph] (Speg.) Arx & E. Müll.	<i>Colletotrichum falcatum</i> Went [anamorph] Went <i>Physalospora tucumanensis</i> Speg. [teleomorph] Speg.	Algodón, Caña de Azúcar, Sorgo
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (DC.) V.P. Heluta	<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC. <i>Golovinomyces ambrosiae</i> (Schwein.) U. Braun & R.T.A. Cook <i>Oidium asteris punicea</i> Peck	Cebolla, Chayote, Pitahaya
<i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman [teleomorph] (Berk. & Broome) Samuels & Rossman	<i>Fusarium eumartii</i> C.W.Carp. [anamorph] C.W.Carp. <i>Fusarium martii</i> App. & Wol. <i>Fusarium solani</i> (Martius) Sacc. [anamorph] (Martius) Sacc. <i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>eumartii</i> C.W.Carp. <i>Fusarium solani</i> var. <i>eumartii</i> (C.W.Carp.) Wollenw. <i>Fusarium solani</i> var. <i>martii</i> (Appel & Wol.) Wol. & Re. <i>Fusarium solani</i> var. <i>striatum</i> (Sherbakov) Wollenw. <i>Hypomyces haematococcus</i> (Berk. & Broome) Wollenw. <i>Hypomyces solani</i> Reink. & Berth. <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Broome	Algodón, Papa, Papaya
<i>Helminthosporium herbarum</i>		Maíz
<i>Helminthosporium sesami</i>		Ajonjolí
<i>Helminthosporium</i> sp.		Arroz, Ajo, Café, Papa, Pasto Taiwan, Piña, Pitahaya
<i>Hemileia vastatrix</i> Berkeley & Broome		Café
<i>Hormodendrum</i> sp.		Maíz
<i>Isariopsis</i> sp.		Mango, Maní
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	<i>Botryodiplodia ananassae</i> (Sacc.) Petr. <i>Botryodiplodia elasticae</i> Petch <i>Botryodiplodia gossypii</i> Ellis & Barthol <i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat. [anamorph] Pat. <i>Botryodiplodia tubercicola</i> (Ellis & Everh.) Petr. <i>Botryosphaeria rhodina</i> (Cooke) Arx [teleomorph] (Cooke) Arx <i>Chaetodiplodia grisea</i> Petch <i>Diplodia ananassae</i> Sacc. <i>Diplodia cacaicola</i> Henn. <i>Diplodia gossypina</i> Cooke <i>Diplodia natalensis</i> Pole-Evans <i>Diplodia theobromae</i> (Pat.) W. Nowell <i>Diplodia tubercicola</i> (Ellis & Everh.) Taubenh <i>Lasiodiplodia triflorae</i> B. B. Higgins <i>Lasiodiplodia tubercicola</i> Ellis & Everh. <i>Macrophoma vestita</i> Prillinger & Delacr. <i>Physalospora rhodina</i> Berk. & M.A. Curtis [teleomorph] Berk. & M.A. Curtis	Yuca, Zanahoria, Algodón, Cítricos, Melón, Sandía, Soya
<i>Leptosphaeria sacchari</i> Breda de Haan	<i>Phoma glumicola</i> SPEG. <i>Phyllosticta glumicola</i> (SPEG.) K.HARA <i>Phyllosticta sacchari</i> SPEG. <i>Phyllosticta saccharicola</i> P.Henning <i>Phyllosticta sorghina</i> ? <i>Phyllosticta sorghina</i> Sacc.	Caña de azúcar
<i>Leptosphaeria</i> sp.		Arroz
<i>Leptosphaerulina</i> sp.		Quequisque, Maní
<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) G. Arnaud	<i>Erysiphe taurica</i> Lév. <i>Leveillula solanacearum</i> Golovin <i>Oidiopsis taurica</i> (Lév.) E.S. Salmon <i>Ovulariopsis cynarea</i> (Ferraris & Massa) Ciccar.	Chiltoma
<i>Ligniera vasculorum</i> (Matz) M.T. Cook	<i>Plasmiodophora vasculorum</i> (Matz) M.T. Cook <i>Sorosphaera vasculorum</i> Schroet.	Caña de azúcar
<i>Macrophoma mangifera</i>		Mango

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Macrophoma</i> sp.		Chayote
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid	<i>Botryodiplodia phaseoli</i> (Maubl.) Thirum. <i>Dothiorella cajani</i> Syd., P. Syd. & E. J. Butl. <i>Macrophoma cajani</i> Syd., P. Syd. & E. J. Butl. <i>Macrophoma corchori</i> Sawada <i>Macrophoma phaseoli</i> Maubl. <i>Macrophoma phaseolina</i> Tassi <i>Macrophoma sesami</i> Sawada <i>Macrophomina phaseoli</i> (Maubl.) S. F. Ashby <i>Macrophomina philippines</i> Petr. <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Taubenh.) E. J. Butler [anamorph] (Taubenh.) E. J. Butler <i>Rhizoctonia lamellifera</i> Small <i>Sclerotium bataticola</i> Taubenh.	Ajonjolí, Algodón, Frijol, Maíz, Maní, Soya
<i>Magnaporthe grisea</i> (Hebert) Barr [teleomorph] (Hebert) Barr	<i>Ceratospheeria grisea</i> Hebert [teleomorph] Hebert <i>Dactylaria oryzae</i> (Cav.) Sawada [anamorph] (Cav.) Sawada <i>Phragmoportha grisea</i> (Hebert) Monod [teleomorph] (Hebert) Monod <i>Piricularia grisea</i> [anamorph] <i>Piricularia oryzae</i> Cavara [anamorph] Cavara <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke) Saccardo [anamorph] (Cooke) Saccardo <i>Pyricularia oryzae</i> Cavara [anamorph] Cavara <i>Trichothecium griseum</i> Cooke [anamorph] Cooke	Arroz
<i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K.Webster (1972) [teleomorph] (Catt.) R.A. Krause & R.K.Webster (1972)	<i>Curvularia sigmoidea</i> (Cav.) Hara 1959 [anamorph] (Cav.) Hara 1959 <i>Helminthosporium sigmoideum</i> Cavara 1889 [anamorph] Cavara 1889 <i>Leptosphaeria salvinii</i> Catt. 1879 [teleomorph] Catt. 1879 <i>Nakataea sigmoidea</i> Hara (1939) [anamorph] Hara (1939) <i>Sclerotium oryzae</i> Catt. (1876) [anamorph] Catt. (1876) <i>Vakrabeeja sigmoidea</i> (Cav.) Subram. 1956 [anamorph] (Cav.) Subram. 1956	Arroz
<i>Marasmius crinis-equi</i> F. Muell. ex Kalchbr.	<i>Androsaceus crinis-equi</i> (F. Muell. ex Kalchbr.) Overeem <i>Marasmius equicrinis</i> F. Muell. ex Berk. <i>Marasmius graminis</i> var. <i>equicrinis</i> (F. Muell. ex Berk.) Dennis <i>Marasmius repens</i> Henn. <i>Marasmius trichorhizus</i> Speg.	Café
<i>Marasmius sacchari</i> ?	<i>Colybia sacchari</i> (SING.) SINGER <i>Marasmiellus sacchari</i> (WAKKER) SING. <i>Marasmius plicatus</i>	Caña de azúcar
<i>Melanospora</i> sp.		Mango
<i>Meliola musae</i>		Plátano
<i>Meliola psidii</i>		Guayaba
<i>Meliola</i> sp.		Chiltoma, Caña de azúcar, Remolacha
<i>Metulocladosporiella musae</i> (E.W. Mason) Crous et al.	<i>Cladosporium musae</i> E.W. Mason <i>Periconiella sapientumicola</i> Siboe	Platano
<i>Microcyclus ulei</i> (Henn.) Arx [teleomorph] (Henn.) Arx	? <i>Passalora heveae</i> Massee, nom. nud. [anamorph] Massee, nom. nud. <i>Aposphaeria ulei</i> Henn. [anamorph] Henn. <i>Dothiella ulei</i> Henn. [teleomorph] Henn. <i>Fusicladium heveae</i> K. Schub. & U. Braun [anamorph] K. Schub. & U. Braun <i>Fusicladium macrosporum</i> J. Küper, homonym (non <i>F. macrosporum</i> Bonord.) [anamorph] J. Küper, homonym (non <i>F. macrosporum</i> Bonord.) <i>Melanopsammopsis ulei</i> (Henn.) Stahel [teleomorph] (Henn.) Stahel	Hule
<i>Monilophthora roreri</i> H.C. Evans et al. (1978) [teleomorph] H.C. Evans et al. (1978)	<i>Monilia roreri</i> Ciferri	Cacao
<i>Monographella albescentis</i> (Thümen) Parkinson, Sivanesan & C.Booth [anamorph] (Thümen) Parkinson, Sivanesan & C.Booth	<i>Gerlachia oryzae</i> (Hashioka & Yokogi) W.Gams <i>Griphosphaerella albescentis</i> (Thümen) Von Arx <i>Metasphaeria albescentis</i> Thümen <i>Metasphaeria oryzae-sativae</i> Hara <i>Miconectriella pavgii</i> R.A. Singh <i>Microdochium oryzae</i> (Hashioka & Yokogi) Samuels & Hallet <i>Rhynchosporium oryzae</i> Hashioka & Yokogi	Arroz
<i>Monographella nivalis</i> (Schaffnit) E.Müll. [teleomorph] (Schaffnit) E.Müll.	<i>Calonectria graminicola</i> F.Stevens <i>Calonectria nivalis</i> Schaffnit <i>Fusarium nivale</i> Ces. ex Sacc. <i>Fusarium nivale</i> f.sp. <i>graminicola</i> W.C.Snyder & H.N.Hansen <i>Fusarium nivale</i> var. <i>majus</i> Wollenw. <i>Fusarium nivale</i> var. <i>nivale</i> <i>Gerlachia nivalis</i> (Ces. ex Sacc.) W.Gams & E.Müll. <i>Griphosphaeria nivalis</i> (Schaffnit) E.Müll. & Arx <i>Microdochium nivale</i> (Fr.) Samuels & I.C. Hallet [anamorph] (Fr.) Samuels & I.C. Hallet <i>Miconectriella nivalis</i> (Schaffnit) C.Booth	Chayote
<i>Mortierella</i> sp.		Pino
<i>Mucor</i> sp.		Cocotero, Frijol, Maíz, Melón-Sandia, Petit Pois, Sorgo
<i>Musciillium theobromae</i> (Turc.) Zare & Gams	<i>Stachylium theobromae</i> Turc. <i>Verticillium theobromae</i> (Turc.) Mason & Hughes	Platano
<i>Mycena citricolor</i> (Berk. & Curtis) Sacc.	<i>Agaricus citricolor</i> Berk. and Curtis, 1868 <i>Mycena tricolor</i> <i>Omphalia flavida</i> Maubl. & Rangel <i>Sphaerostilbe flavida</i> Massee <i>Stilbum flavidum</i> Cooke	Café
<i>Mycosphaerella arachidis</i> Deighton [teleomorph] Deighton	<i>Cercospora arachidicola</i> Hori [anamorph] Hori <i>Mycosphaerella arachidicola</i> W.A. Jenkins [teleomorph] W.A. Jenkins	
<i>Mycosphaerella areola</i> Ehtl. & Wolf	<i>Cercospora gossypii</i> SPEG. <i>Ramularia areola</i> Atk. <i>Ramularia gossypii</i> (Speg.) Cif. <i>Septocylindrium areola</i> (Atk.) P. & C.? <i>Septocylindrium gossypii</i> (SPEG.) SUBRAMANIAN	Algodón
<i>Mycosphaerella berkeleyi</i> W.A. Jenkins [teleomorph] W.A. Jenkins	<i>Cercospora arachidis</i> Henn. [anamorph] Henn. <i>Cercospora personata</i> (Berk. & Curtis) Ellis & Everh. [anamorph] (Berk. & Curtis) Ellis & Everh. <i>Cercosporidium personatum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Deighton [anamorph] (Berk. & M.A. Curtis) Deighton <i>Cladosporium personatum</i> Berk. & M.A. Curtis [anamorph] Berk. & M.A. Curtis <i>Passalora personata</i> (Berk. & M.A. Curtis) S.A. Kahn & Kamal [anamorph] (Berk. & M.A. Curtis) S.A. Kahn & Kamal <i>Phaeoisariopsis personata</i> (Berk. & M.A. Curtis) Arx [anamorph] (Berk. & M.A. Curtis) Arx <i>Septogloeum arachidis</i> Racib. [anamorph] Racib.	Maní

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Johanson ex Oudem.	<i>Asteroma brassicae</i> CHEV. <i>Asteromella brassicae</i> (Chev.) Boerema & v. Kesteren <i>Cercospora albomaculans</i> <i>Dothidea brassicae</i> <i>Phyllosticta brassicicola</i> Grove <i>Pseudocercospora anguloides</i> <i>Sphaerella brassicicola</i> CES. & DE NOT. <i>Sphaeria brassicicola</i> DUBY/BERK. & BR.	Repollo
<i>Mycosphaerella citri</i> Whiteside [teleomorph] Whiteside	<i>Cercospora citri-grisea</i> F.E. Fisher [anamorph] F.E. Fisher <i>Stenella citri-grisea</i> (F.E. Fisher) Sivan. [anamorph] (F.E. Fisher) Sivan.	Citricos
<i>Mycosphaerella coffeicola</i>	<i>Cercospora coffeae</i> A.ZIMMERM. <i>Cercospora coffeicola</i> Berk. & Cooke <i>Cercospora herrerana</i> FARN. <i>Ramularia goeldiana</i> SACC.	Café, Cacao
<i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet [teleomorph] M. Morelet	<i>Cercospora fijiensis</i> M. Morelet [anamorph] M. Morelet <i>Cercospora fijiensis</i> var. <i>difformis</i> J.L. Mulder & R.H. Stover [anamorph] J.L. Mulder & R.H. Stover <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> J.L. Mulder & R.H. Stover [teleomorph] J.L. Mulder & R.H. Stover <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>fijiensis</i> [teleomorph] <i>Paracercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton [anamorph] (M. Morelet) Deighton <i>Pseudocercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton [anamorph] (M. Morelet) Deighton	Banano, Plátano
<i>Mycosphaerella gossypina</i> (Atk.) Earle	<i>Cercospora gossypina</i> Cooke <i>Sphaerella gossypina</i> Atk.	
<i>Mycosphaerella henningii</i> Sivan. [teleomorph] Sivan.	<i>Cercospora cassavae</i> Ellis & Everh. <i>Cercospora cearae</i> Petch <i>Cercospora henningii</i> Allesch. [anamorph] Allesch. <i>Cercospora manihotis</i> Henn. <i>Cercosporidium henningii</i> (Allesch.) Deighton <i>Mycosphaerella manihotis</i> Ghesq. & Henrard <i>Passalora henningii</i> (Allesch.) R.F. Castañeda & U. Braun <i>Septogloeum manihotis</i> Zimm.	Yuca
<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder	<i>Cercospora muscae</i> Zimm. [anamorph] Zimm. <i>Cercospora muscae</i> Zimm. [anamorph] Zimm. <i>Pseudocercospora musae</i> (Zimm.) Deighton [anamorph] (Zimm.) Deighton	Guineo cuadrado
<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder	<i>Cercospora musae</i> Zimm. [anamorph] Zimm. <i>Cercospora muscae</i> Zimm. [anamorph] Zimm. <i>Pseudocercospora musae</i> (Zimm.) Deighton [anamorph] (Zimm.) Deighton	Banano, Guineo cuadrado, Plátano
<i>Mycosphaerella</i> sp.		Aguacate
<i>Mycosphaerella zeae-maydis</i> D.M.Mukunya & C.W.Boothroyd	<i>Phoma zeae-maydis</i> Punith. <i>Phyllosticta maydis</i> Army & Nelson <i>Phyllosticta zeae</i> STOUT	Maiz
<i>Mycovellosiella phaseoli</i> (O.A. Drumm.) Deighton	<i>Ovularia phaseoli</i> O.A. Drumm. <i>Ramularia phaseoli</i> (O.A. Drumm.) Deighton <i>Ramularia phaseolina</i> Petrak	Frijol
<i>Myrothecium roridum</i> Tode		Soya
<i>Myrothecium</i> sp.		Cacao
<i>Nectria</i>		Cacao
<i>Nigrospora sacchari</i>		Caña de azúcar
<i>Nigrospora</i> sp.		Arroz, Zacate Vetiver, Sorgo
<i>Odium bixae</i>		Achiote
<i>Odium</i> sp.		Chiltoma, Hule, Melón-Sandia
<i>Passalora fulva</i> (Cooke) U. Braun & Crous	<i>Cladosporium fulvum</i> Cooke <i>Fulvia fulva</i> (Cooke) Cif. <i>Mycovellosiella fulva</i> (Cooke) Arx	Pitahaya
<i>Passalora koepkei</i> (W. Krüger) U. Braun & Crous	<i>Cercospora koepkei</i> W. Krüger <i>Mycovellosiella koepkei</i> (W. Krüger) Deighton <i>Pseudocercospora miscanthi</i> Katsuki	Caña de azúcar
<i>Passalora sojae</i> (Hara) H.D. Shin & U. Braun	<i>Cercospora daizu</i> Miura <i>Cercospora sojae</i> Hara <i>Cercosporidium sojinum</i> (Hara) X.J. Liu & Y.I. Guo	Soya
<i>Passalora vaginiae</i> (W. Krüger) U. Braun & Crous	<i>Cercospora vaginiae</i> W. Krüger <i>Mycovellosiella vaginiae</i> (W. Krüger) Deighton	Caña de azúcar
<i>Pauraria</i> sp.		Quequisque
<i>Penicillium digitatum</i> (Pers.) Sacc.	<i>Monilia digitata</i> Pers.: Fr. <i>Penicillium digitatoides</i> Peyronet <i>Penicillium lanosoprisellum</i> Biourge <i>Penicillium olivaceum</i> Wehmer <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>italicum</i> Sopp <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>norvegicum</i> Sopp <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>Olivaceum</i>	Citricos
<i>Penicillium gledioli</i>		Ornamentales
<i>Penicillium</i> sp.		Ajo, Ajonjolí, Algodón, Arroz, Café, Cebolla, Chile, Cocotero, Maiz, Maní, Melón-Sandia, Palma Africana, Papa, Piña, Pitahaya, Banano, Soya
<i>Periconia</i> sp.		Aguacate, Mango, Pasto Jaragua
<i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C. Shaw	<i>Peronospora maydis</i> Racib. <i>Sclerospora maydis</i> Butl. & Bisby	Maiz
<i>Peronosclerospora sorghi</i> (W. Weston & Uppal) C.G. Shaw	<i>Sclerospora andropogonis-sorghi</i> (Kulk.) Mundk. <i>Sclerospora graminicola</i> var. <i>andropogonis-sorghi</i> Kulk. <i>Sclerospora sorghi</i> W. Weston & Uppal <i>Sorosporium andropogonis-sorghi</i> S. Ito	Sorgo
<i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	<i>Peronospora schleideni</i> Unger	Ajo, Cebolla, Melón-Sandia
<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (D.B. Adam) Skalicky	<i>Peronospora effusa</i> var. <i>hyoscyami</i> <i>Peronospora hyoscyami</i> de Bary <i>Peronospora nicotianae</i> Speg. <i>Peronospora tabacina</i> D.B. Adam	Tabaco
<i>Peronospora</i> sp.		Achiote
<i>Pestaltia</i> sp.		Mango, Ornamentales, Aguacate

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Pestalotiopsis mangiferae</i> (Henn.) Steyaert	<i>Pestalotia mangiferae</i> HENN.	Mango
<i>Pestalotiopsis palmarum</i> (Cooke) Steyaert	<i>Pestalotia palmarum</i> Cooke	Cocotero, Palma africana, Plátano
<i>Phellinus noxius</i> (Coker) G. Cunn.	<i>Fomes noxius</i> Coker	Palma Africana
<i>Phoma caricae-papayae</i> (Tarr) Punith.	<i>Ascochyta caricae</i> Pat. <i>Ascochyta caricae-papayae</i> Tarr	Papaya
<i>Phoma costarricensis</i>		Café
<i>Phoma heterospora</i>		Caña de azúcar
<i>Phoma oryzae</i>		Arroz
<i>Phoma</i> sp.		Ajonjolí, Cebolla, Granadilla, Maracuyá, Palma Africana, Papa, Piña, Pitahaya, Banano, Zanahoria
<i>Phomopsis ipomoeae-batatas</i> Punithalingam	<i>leaf spot of sweet potato</i> <i>Phylosticta batatas</i> <i>Phylosticta bataticola</i>	Camote
<i>Phomopsis</i> sp.		Aguacate, Melón-Sandia, Palma Africana, Sorgo, Soya
<i>Phyllachora maydis</i> Maubl. 1904		Maíz
<i>Phylosticta bixina</i>		Achiote
<i>Phylosticta gossypina</i>		Algodón
<i>Phylosticta musae</i>		Plátano
<i>Phylosticta nicotianae</i> Ell. & Ev.		Tabaco
<i>Phylosticta oryzae</i>		Arroz
<i>Phylosticta phaseolina</i> ?	<i>Phylosticta phaseoli</i> <i>Phylosticta phaseolorum</i>	Frijol
<i>Physolepta</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Physolepta maydis</i> (Miyabe) Miyabe, 1909	<i>Cladochytrium maydis</i> Miyabe, 1903 <i>Physolepta zeae-maydis</i> F.J.F. Shaw, 1912 [teleomorph] F.J.F. Shaw, 1912	Maíz
<i>Physolepta</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Phytophthora zeae</i> (Mains) Cummins & Ramachar	<i>Angiopsora zeae</i> MAINS	Maíz
<i>Phytophthora zeae</i> (Mains) Cummins & Ramachar	<i>Angiopsora zeae</i> MAINS	Maíz
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands		Aguacate, Piña
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.H. Sm. & E. Sm.) Leonian	<i>Pythiacystis citrophthora</i> R.E. Sm. & E.H. Sm.	Citricos
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary		Camote, Chiloma, Papa, Tomate, Tabaco
<i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan	<i>Phytophthora alli</i> Sawada <i>Phytophthora formosana</i> Sawada <i>Phytophthora imperfecta</i> var. <i>nicotianae</i> (Breda de Haan) Sarej. <i>Phytophthora lycopersici</i> Sawada <i>Phytophthora maniana</i> Sideris <i>Phytophthora melongenae</i> Sawada <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) G. M. Waterh. <i>Phytophthora parasitica</i> Dastur <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>nicotianae</i> (Breda de Haan) Tucker <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>piperina</i> Dastur <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>rhei</i> G. H. Godfrey <i>Phytophthora ricini</i> Sawada <i>Phytophthora tabaci</i> Sawada <i>Phytophthora terrestris</i> Sherb.	Citrico, Tabaco
<i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler	<i>Phytophthora arecae</i> (L. C. Coleman) Pethybr. <i>Phytophthora cactorum</i> var. <i>arecae</i> (L. C. Coleman) Sacc. & Trotter <i>Phytophthora faberi</i> Maubl. <i>Phytophthora hevae</i> A. W. Thoms. <i>Phytophthora omnivora</i> var. <i>arecae</i> L. C. Coleman <i>Phytophthora palmivora</i> var. <i>hevae</i> (A. W. Thoms.) Orellana <i>Phytophthora palmivora</i> var. <i>theobromae</i> (L. C. Coleman) Orellana <i>Phytophthora theobromae</i> L. C. Coleman	Cacao, Cocotero, Palma Africana, Papaya
<i>Phytophthora</i> sp.	<i>Pythiacystis</i> R.E. & E.H. SM	Algodón, Caña de azúcar, Café, Jengibre, Quequisque
<i>Piaetostachys</i> sp.		Pasto Jaragua
<i>Pleocysta</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Pleospora betae</i> (Bert.) Nevodovsky	<i>Phoma betae</i> Frank <i>Phoma spinaciae</i> <i>Phylosticta betae</i> Oudemans <i>Phylosticta spinaciae</i> Zimmerm. <i>Phylosticta tabifica</i> Prill. <i>Pleospora bjoerlingii</i> <i>Pleospora bjoerlingii</i> Byford	Remolacha
<i>Pseudobasidium pseudopedicellatum</i>		Citricos
<i>Pseudocercospora griseola</i> (Sacc.) Crous & U. Braun	<i>Arthrobotryum puttemansii</i> Henn. [anamorph] Henn. <i>Cercospora columnaris</i> Ellis & Ever. [anamorph] Ellis & Ever. <i>Cercospora griseola</i> (Sacc.) Raghun. & K. Ramakri. [anamorph] (Sacc.) Raghun. & K. Ramakri. <i>Cercospora solimani</i> Speg. [anamorph] Speg. <i>Cercospora stuhmannii</i> Henn. [anamorph] Henn. <i>Graphium laxum</i> Ellis [anamorph] Ellis <i>Isariopsis griseola</i> Sacc. [anamorph] Sacc. <i>Isariopsis laxa</i> (Ellis) Sacc. [anamorph] (Ellis) Sacc. <i>Phaeoisariopsis griseola</i> (Sacc.) Ferraris <i>Phaeoisariopsis laxa</i> (Ellis) S.C. Jong & E.F. Morris [anamorph] (Ellis) S.C. Jong & E.F. Morris <i>Pseudocercospora columnaris</i> (Ellis & Everh.) J.M. Yen [anamorph] (Ellis & Everh.) J.M. Yen	Frijol
<i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton	<i>Cercospora purpurea</i> Cooke	Aguacate
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Rostovtzev 1903	<i>Peronoplasmodium cubensis</i> (Berk. & M.A. Curt.) G.P. Clinton, 1905 ('1904') <i>Peronospora cubensis</i> Berk. & M.A. Curt., 1868 <i>Plasmopara cubensis</i> (Berk. & M.A. Curt.) C.J. Humphrey, 1891	Melón - Sandia
<i>Puccinia arachidis</i> Speg.	<i>Bullaria arachidis</i> (Speg.) Arthur & Mains [anamorph] (Speg.) Arthur & Mains <i>Uredo arachidis</i> Lagerh. [anamorph] Lagerh. <i>Uromyces arachidis</i> Henn [anamorph] Henn	Mani

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Puccinia canaliculata</i>		Cacao
<i>Puccinia cynodontis</i> Lacroix	<i>Aecidium plantaginis</i> CES.	Pasto jaragua
<i>Puccinia melanocephala</i> Syd. & P. Syd.		Caña de azucar
<i>Puccinia oahuensis</i> Ell. & Ev.		Pasto jaragua
<i>Puccinia pallescens</i>		Maíz
<i>Puccinia polysora</i> Underw.	<i>Dicaeoma polysorum</i> Arthur	Maíz
<i>Puccinia purpurea</i> Cooke	<i>Dicaeoma purpureum</i> (Cooke) Kuntze <i>Puccinia prunicolor</i> Syd. & E.J. Butler <i>Puccinia sanguinea</i> Dietel <i>Puccinia sorghi-halepensis</i> Pat. <i>Uredo andropogonis-hirti</i> Maire <i>Uredo sorghi</i> Pass.	Sorgo
<i>Puccinia sorghi</i> Schwein.	<i>Aecidium oxalidis</i> Thüm. <i>Dicaeoma sorghi</i> (Schwein.) Kuntze <i>Puccinia maydis</i> Béranger <i>Puccinia zeae</i> Béranger <i>Telletia epiphylla</i> Berk. & Broome	Maíz
<i>Puccinia</i> sp.		Apio, Maíz, Papaya
<i>Puccinia tritici</i> Erikss. & Henn.	<i>Puccinia alternans</i> Arthur <i>Puccinia bromi</i> Eriksson <i>Puccinia dactylidina</i> Bubak <i>Puccinia dispersa</i> Erikss. & Henn. <i>Puccinia dispersa</i> f.sp. <i>tritici</i> Erikss. & Henn. <i>Puccinia perplexans</i> Plow. <i>Puccinia perplexans</i> var. <i>tritici</i> (Erikss.) Z. Urb. <i>Puccinia persistens</i> f.sp. <i>bromi</i> Khokhryakov <i>Puccinia recondita</i> f.sp. <i>tritici</i> (Erikss. & Henn.) C.O. Johnson <i>Puccinia recondita</i> f.sp. <i>tritici</i> (Erikss. & Henn.) D.M. Hend. <i>Puccinia rubigo-vera</i> Wintet <i>Puccinia rubigo-vera</i> f.sp. <i>tritici</i> (Erikss.) Carleton <i>Puccinia rubigo-vera</i> f.sp. <i>tritici</i> Mains <i>Uredo rubigo-vera</i> DC. <i>Puccinia recondita</i> Dietel & Holw.	Sorgo
<i>Pyricularia</i> sp.		Teca
<i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzp.		Frijol, Maíz
<i>Pythium arrhenomanes</i> Drechsler, 1928	<i>Nematosporangium arrhenomanes</i> (Drechs) Sideris <i>Nematosporangium arrhenomanes</i> var. <i>hawaiianensis</i> Sideris <i>Nematosporangium epiphanosporon</i> Sideris <i>Nematosporangium hyphalosticton</i> Sideris <i>Nematosporangium leiohyphon</i> Sideris <i>Nematosporangium leucosticton</i> Sideris <i>Nematosporangium polyandron</i> Sideris <i>Nematosporangium rhizophthoron</i> Sideris <i>Nematosporangium spaniogamon</i> Sideris <i>Nematosporangium thysanohyphalon</i> Sideris <i>Pythium arrhenomanes</i> var. <i>canadense</i> Vanterp & Truscott <i>Pythium arrhenomanes</i> var. <i>philippinensis</i> Roldan	Caña de azucar
<i>Pythium</i> sp.		Algodón, Café, Maní, Melón-Sandia, Sorgo, Soya, Tabaco
<i>Pythium ultimum</i> Trow		Ajonjolí
<i>Ramulispora sorghi</i> (Ell. & Ev.) Olive & Lefebvre		Sorgo
<i>Rhizoctonia oryzae</i>		Arroz
<i>Rhizoctonia</i> sp.		Aguacate, Ajonjolí, Apio, Arroz, Café, Chayote, Fresa, Maíz, Melón-Sandia, Ornamentales, Ornamentales, Tabaco, Pino
<i>Rhizopus</i> sp.		Arroz, Café, Cebolla, Frijol, Maní, Petit Pois, Banano, Repollo, Sorgo, Tomate
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind	<i>Rhizopus nigricans</i> Ehrenb.	Algodón, Maíz, Cebolla, Ornamentales
<i>Rosellinia arcuata</i> Petch		Yuca
<i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc.	<i>Hypoxyton bunodes</i> (Berk. & Br.) P.M.D. Martin 1976 <i>Hypoxyton goliath</i> Speg. <i>Rosellinia echinata</i> MASSEE <i>Rosellinia zingiberi</i> STEVENS & ATIENZA <i>Sphaeria bunodes</i> BERK. & BR.	Café
<i>Rosellinia pepo</i> Pat.	<i>Dematophora</i> sp. [anamorph]	Aguacate
<i>Rosellinia</i> sp.		Aguacate
<i>Sarocladium oryzae</i> (Sawada) W. Gams & D. Hawksw. [anamorph] (Sawada) W. Gams & D. Hawksw.	<i>Acrocyndrium oryzae</i> Sawada [anamorph] Sawada <i>Sarocladium attenuatum</i> W. Gams & D. Hawksw. [anamorph] W. Gams & D. Hawksw.	Arroz
<i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thürom., C.G. Shaw & Naras. 1953	<i>Nozemina macrospora</i> (Sacc.) Tasugi <i>Phytophthora macrospora</i> (Sacc.) S. Ito & I. Tanaka <i>Sclerospora kriegiana</i> Magnus <i>Sclerospora macrospora</i> Sacc. <i>Sclerospora oryzae</i> Brizi	Maíz
<i>Sclerospora</i> sp.		Quequisque
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary	<i>Peziza sclerotiorum</i> Lib. <i>Sclerotinia libertiana</i> Fuckel <i>Sclerotium varium</i> Pers. <i>Whetzelinia sclerotiorum</i> (Lib.) Korf & Dumont	Frijol
<i>Sclerotinia</i> sp.		Cebolla, Papa
<i>Sclerotium</i> sp.		Repollo
<i>Scopulariopsis</i> sp.		Arroz
<i>Septoria lycopersici</i> Speg.		Tomate
<i>Septoria</i> sp.		Jengibre

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Setosphaeria turcica</i> (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs [teleomorph] (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs	<i>Bipolaris turcica</i> (Pass.) Shoemaker [anamorph] (Pass.) Shoemaker <i>Drechslera turcica</i> (Pass.) Subram. & B. L. Jain [anamorph] (Pass.) Subram. & B. L. Jain <i>Exserohilum turcicum</i> (Pass.) K. J. Leonard & Suggs [anamorph] (Pass.) K. J. Leonard & Suggs <i>Helminthosporium</i> inconspicuum Cooke & Ellis [anamorph] Cooke & Ellis <i>Helminthosporium turcicum</i> Pass. [anamorph] Pass. <i>Keissleriella turcica</i> (Luttr.) Arx [teleomorph] (Luttr.) Arx <i>Luttrella turcica</i> (Pass.) Khokhr. [anamorph] (Pass.) Khokhr. <i>Trichometasphaeria turcica</i> Luttr. [teleomorph] Luttr.	Maiz, Sorgo
<i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins	<i>Elsinoë perseae</i>	Aguacate
<i>Sphaceloma psidii</i>		Guayaba
<i>Sphaceloma</i> sp.		Mango, Yuca
<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J. G. Kühn) Clinton	<i>Cintractia reiliana</i> (J. G. Kühn) Clinton <i>Sorosporium holci-sorghii</i> (Riv.) Moesz <i>Sorosporium reilianum</i> (J. G. Kühn) McAlpine <i>Sphacelotheca holci-sorghii</i> (Riv.) Cif. <i>Sporisorium holci-sorghii</i> (Riv.) Cif. <i>Sporisorium reilianum</i> (J. G. Kühn) Langdon & Full. <i>Ustilago holci-sorghii</i> Riv. <i>Ustilago reiliana</i> J. G. Kühn 1875	Maiz
<i>Sphacelotheca</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Sphaerostilbe musarum</i>		Cacao
<i>Sphaerulina oryzina</i> Hara [teleomorph] Hara	<i>Cercospora janseana</i> (Racib.) Constant. [anamorph] (Racib.) Constant. <i>Cercospora oryzae</i> I. Miyake [anamorph] I. Miyake	Arroz
<i>Spongospora</i> sp.		Papa
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.		Papa
<i>Sporisorium cruentum</i> (J.G. Kühn) Vánky	<i>Sphacelotheca cruenta</i> (J.G. Kühn) A.A. Potter <i>Sphacelotheca holci</i> Jackson <i>Ustilago cruenta</i> J.G. Kühn	Sorgo
<i>Sporisorium sorghi</i> Ehrenb. ex Link	<i>Cintractia sorghi-vulgaris</i> (Tul. & C. Tul.) Clinton <i>Sphacelotheca sorghi</i> (Link) G.P. Clinton <i>Tilletia sorghi-vulgaris</i> Tul. & C. Tul. <i>Ustilago condensata</i> Berk. <i>Ustilago sorghi</i> (Link) Pass <i>Ustilago tulasnei</i> J. G. Kühn	
<i>Stagonospora sacchari</i> T.T. Lo & K.C. Ling		Caña de azúcar
<i>Stemphillum</i> sp.		Cebolla
<i>Stemphylum botryosum</i> Wallroth	<i>Pleospora tarda</i> Simmons	Cebolla
<i>Stemphylum</i> sp.		Remolacha, Zanahoria
<i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton	<i>Diplodia maydicola</i> Speg. <i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc. <i>Diplodia zeae</i> (Schwein.) Lév. <i>Diplodia zeae-maydis</i> Mechl. <i>Hendersonia zeae</i> (Schwein.) Hazsl. <i>Macrodiplodia zeae</i> (Schwein.) Petr. & Syd. <i>Phaeostagonosporopsis zeae</i> (Schwein.) Woron. <i>Sphaeria maydis</i> Berk. <i>Sphaeria zeae</i> Schwein.	Maiz
<i>Streptomyces scabiei</i> (ex Thaxter 1892) Lambert & Loria, 1989	<i>Actinomyces scabies</i> (Thaxter) Güssow, 1914 <i>Oospora scabies</i> Thaxter, 1892 <i>Streptomyces scabies</i> (Thaxter) Waksman & Henrici, 1948 <i>Streptomyces scabies</i> (ex Thaxter) Lambert & Loria, 1989	
<i>Streptomyces</i> sp.		Papa
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	<i>Botryobasidium solani</i> <i>Ceratobasidium filamentosum</i> (Pat.) Olive <i>Corticium areolatum</i> [teleomorph] <i>Corticium praticola</i> Kotlia [teleomorph] Kotlia <i>Corticium solani</i> (Prillieux & Delacroix) Bourdot & Galzin [teleomorph] (Prillieux & Delacroix) Bourdrot & Galzin <i>Corticium vagum</i> Berk. & Curt. [teleomorph] Berk. & Curt. <i>Hypochnus aderholdii</i> Kolosh. [teleomorph] Kolosh. <i>Hypochnus cucumeris</i> Frank [teleomorph] Frank <i>Hypochnus filamentosus</i> Pat. [teleomorph] Pat. <i>Hypochnus sasakii</i> Shirai [teleomorph] Shirai <i>Hypochnus solani</i> Prillieux & Delacroix [teleomorph] Prillieux & Delacroix <i>Monilopsis aderholdii</i> Ruhland <i>Monilopsis solani</i> (Kühn) R. T. Moore <i>Pellicularia filamentosa</i> (Pat.) Rogers [teleomorph] (Pat.) Rogers <i>Pellicularia filamentosa</i> f. <i>sasakii</i> (Pat.) Rogers [teleomorph] (Pat.) Rogers <i>Pellicularia sasakii</i> Ito [teleomorph] Ito <i>Rhizoctonia aderholdii</i> Kolosch [anamorph] Kolosch <i>Rhizoctonia macrosclerotia</i> [anamorph] <i>Rhizoctonia microsclerotia</i> [anamorph] <i>Rhizoctonia solani</i> [anamorph] <i>Sclerotium irregulare</i> Miyake [anamorph] Miyake <i>Thanatephorus praticola</i> (Kotlia) Flentje [teleomorph] (Kotlia) Flentje	Ajo, Algodón, Arroz, Café, Camote, Cebolla, Chiltoma, Cítricos, Frijol, Mango, Maní, Maracuyá, Papa, Quequisque, Repollo, Soya, Tomate, Grandilla
<i>Thielaviopsis</i> sp.		Piña
<i>Tilletia barclayana</i> (Bref.) Sacc. & P. Syd.	<i>Neovossia barclayana</i> Bref. <i>Neovossia horrida</i> (Takah.) Padwick & A. Khan <i>Tilletia ajrekarii</i> Mundk. 1939 <i>Tilletia horrida</i> Takah. <i>Tilletia pulcherrima</i> Ellis & L.D. Galloway	Arroz
<i>Trachysphaera fructigena</i> Tabor & Bunting		Guineo cuadrado
<i>Trichoconiella padwickii</i> (Ganguly) B.L. Jain 1976	<i>Alternaria padwickii</i> (Ganguly) M.B. Ellis 1971 <i>Trichocoris padwickii</i> Ganguly 1948	Arroz
<i>Trichoderma</i> sp.		Café, Pasto jaragua
<i>Uredo syntherismae</i>		Pasto jaragua

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Unger (1816)	<i>Aecidium phaseolorum</i> (DC.) Wallr. (1833) [anamorph] (DC.) Wallr. (1833) <i>Caoma appendiculatum</i> S chldt. (1824) [anamorph] Schldt. (1824) <i>Caoma phaseoli</i> (Pers.) Nees (1816) [anamorph] (Pers.) Nees (1816) <i>Coeomurus phaseolorum</i> (R. Hedw. ex DC.) Gray (1821) [teleomorph] (R. Hedw. ex DC.) Gray (1821) <i>Erysibe appendiculata</i> (Pers.) Wallr. (1833) [anamorph] (Pers.) Wallr. (1833) <i>Puccinia phaseoli</i> Rabenh. [teleomorph] Rabenh. <i>Puccinia phaseoli-tritici</i> Schwein. (1834) [teleomorph] Schwein. (1834) <i>Puccinia phaseolorum</i> R. Hedw. ex DC. (1805) [teleomorph] R. Hedw. ex DC. (1805) <i>Uredo appendiculata</i> Pers. (1796) [anamorph] Pers. (1796) <i>Uredo appendiculata</i> var. <i>phaseoli</i> Pers. (1801) [anamorph] Pers. (1801) <i>Uredo dolichi</i> Berk. & Broome (1875) [anamorph] Berk. & Broome (1875) <i>Uredo phaseoli</i> (Pers.) F. Strauss (1811) [anamorph] (Pers.) F. Strauss (1811) <i>Uredo phaseolorum</i> DC. (1808) [anamorph] DC. (1808) <i>Uromyces aberrans</i> Dietel (1901) [teleomorph] Dietel (1901) <i>Uromyces fatouae</i> Henn. (1902) [teleomorph] Henn. (1902) <i>Uromyces obscurus</i> Dietel & Holw. (1897) [teleomorph] Dietel & Holw. (1897) <i>Uromyces phaseoli</i> (Pers.) G. Winter [teleomorph] (Pers.) G. Winter <i>Uromyces phaseolorum</i> (DC.) de Bary [teleomorph] (DC.) de Bary <i>Uromyces vignae-luteolae</i> Henn. (1907) [teleomorph] Henn. (1907)	Frijol
<i>Ustilago inoidea virens</i> (Cke.) Tak. (1896) [anamorph] (Cke.) Tak. (1896)	<i>Claviceps oryzae-sativae</i> Hashioka (1971) [teleomorph] Hashioka (1971) <i>Claviceps virens</i> (Cke) Sakurai [teleomorph] (Cke) Sakurai <i>Sphacelotheca virens</i> Omori 1896 [teleomorph] Omori 1896 <i>Tilletia oryzae</i> Patouillard 1887 [anamorph] Patouillard 1887 <i>Ustilago inoidea oryzae</i> (Pat) Brefeld [anamorph] (Pat) Brefeld <i>Ustilago virens</i> Cooke 1878 [anamorph] Cooke 1878	Arroz, Maiz
<i>Ustilago scitaminea</i> Syd. (Sydow, 1924)	<i>Sporisorium scitamineum</i> <i>Ustilago sacchari</i> Rabenh.	Caña de azucar
<i>Ustilago</i> sp.		Zacate Vetiver
<i>Ustilago zeae</i> (Schwein.) Unger	<i>Lycoperdon zeae</i> Beckm., Hannov. Mag. <i>Uredo maydis</i> (DC.) <i>Uredo segetum</i> f. <i>zeae-maydis</i> DC. <i>Uredo segetum</i> var. <i>mays-zeae</i> DC. <i>Uredo zeae</i> Schwein. (DC.) <i>Uredo zeae-mays</i> DC. <i>Ustilago carbo-maydis</i> Phillipar. <i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda <i>Ustilago zeae-mays</i> (DC.) Magnus	Maiz
<i>Ustilina</i> sp.		Palma Africana
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	<i>Verticillium albo-atrum</i> var. <i>caespitosum</i> Wollenw. <i>Verticillium albo-atrum</i> var. <i>tuberosum</i> Rudolph	Aguaate, Algodón, Melón-Sandía, Papa, Tabaco
<i>Verticillium</i> sp.		Café, Maiz, Maní, Papa, Sorgo
<i>Volutella</i> sp.		Malanga, Maní, Pitahaya
<i>Xylaria</i> sp.		Cítricos
<i>Xylaria</i> sp.		Cítricos
INSECTOS		
<i>Abrachris flavolineata</i> De Geer		Café
<i>Acalymma fainairei</i> (Baly)		Melón-Sandía
<i>Acalymma thiernei</i> (Baly)		Melón-Sandía
<i>Acalymma trivittatum</i> (Mann.)		Melón-Sandía
<i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius)	<i>Acalymma vittata</i> (Fabricius) <i>melanocephala</i> Fabricius Fabricius <i>americanus</i> Gmelin Gmelin <i>Diabrotica vittata</i> (Fabricius) <i>vittatae</i> (Fabricius) Melsheimer <i>Galeruca (Diabrotica) americana</i> (Gmelin) <i>pallipes</i> Oliver	<i>Cistela</i> <i>Crioceris vittata</i> <i>Cryptocephalus (Cistela)</i> <i>Cryptocephalus (Crioceris) stollatus</i> <i>Diabrotica melanocephala</i> (Fabricius) <i>Diabrotica</i> <i>Galeruca cucumeris</i> <i>Galeruca vittata</i> (Fabricius) <i>Galeruca</i>
<i>Acanthocephala femorata</i> (F.)	<i>Rhynuchus nasutus</i> Say 1832,	Mango,Neem, ajonjolí, café, papa, tomate
<i>Acanthocephala terminalis</i> (Laporte, 1833)	<i>Rhynuchus nasutus</i> Say 1832 <i>bispinus</i> Weswood 1842 Weswood 1842	<i>Metapodius</i> <i>Metapodius obscurus</i>
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Acanthoscelides irsextus</i> Fähræus <i>Acanthoscelides tetricus</i> Gyllenhal <i>Bruchidius obsoletus</i> <i>Bruchus fabae</i> Riley <i>Bruchus irsextus</i> <i>Bruchus obsoletus</i> (Say) <i>Bruchus obtectus</i> Say <i>Bruchus tetricus</i> Gyllenhal <i>Laria obtectus</i> Say <i>Larra irsextus</i> <i>Mylabris obtectus</i> Say	Frijol, productos almacenados
<i>Acontia</i> sp.		Ajonjolí
<i>Acrolophus</i> sp.		Algodón
<i>Aeneolamia contigua</i> Walker	<i>Aeneolamia contigua postica</i> (Walker) <i>Aeneolamia postica</i> (Walker) <i>Aeneolamia posticae</i> <i>Aeneolamia posticata</i> <i>Mahanarva posticata</i> (Stål) <i>Tomaspsis postica</i> (Walker) <i>Trieophora contigua</i>	Caña de azucar, maíz, frijol, tabaco
<i>Aenolamia</i> sp.		Papa
<i>Aenolamia varia</i> (Fabricius, 1787)	<i>Aenolavia varia sacharina</i> Distant	Caña de azucar,sorgo, Arroz, pasto
<i>Aeolus</i> sp.		Algodón, Maiz, Papa, Repollo, Sorgo, Zanahoria,

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Agrius cingulatus</i> Fabricius	<i>Herse cingulata</i> Fabricius <i>Protoparce cingulata</i> Fabricius <i>Sphinx affinis</i> Goeze <i>Sphinx cingulatus</i> Fabricius <i>Sphinx druræi</i> Donovan <i>Sphinx pungens</i> Eschscholtz	Pasto Guinea
<i>Agrotis</i> sp.		Arroz, Algodón, Camote, Cebolla, Chiltoma, Frijol, Maíz, Sorgo
<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832)	<i>Cathartus advena</i> Waltl, 1832 <i>Cryptophagus advena</i> <i>Silvanus advena</i> Waltl	Productos Almacenados
<i>Aidemona azteca</i>		Café
<i>Alabama argillacea</i> Hübner	<i>Alabama xyli</i> <i>Aletia argillacea</i> Hübner <i>Anomis argillacea</i> Hübner <i>Anomis xyli</i> <i>Ristra argillacea</i> Hb.	Algodón
<i>Aleurocanthus</i> sp.		Cítricos
<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915	<i>Aleurocanthus punjabensis</i> Corbett, 1935 <i>Aleurocanthus woglumi</i> var. <i>formosana</i> Takahashi, 1935 <i>Aleurodes woglumi</i>	Cítricos
<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer)	<i>Alphitobius ovatus</i> auct. not (Herbst, 1783) <i>Alphitobius piceus</i> sensu auct. <i>partim</i> not (Olivier, 1792) <i>Tenebrio diaperinus</i> Panzer sensu	Productos Almacenados
<i>Alphitobius viator</i> Mulsant & Godart		Productos Almacenados
<i>Amblycerus</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Amorbia cuneana</i> (Walsingham)		Aguacate
<i>Amorbia emigratella</i> (Busck)		Algodón
<i>Amycles anthracina</i>		Banano, Guineo Cuadrado
<i>Anastrepha acris</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha alveata</i> Foote		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha ampliata</i> Hernández		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha bezzi</i> Hernández		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha bicolor</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha spatulata</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha chichlayae</i> Greene		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha distincta</i> Greene		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann)	<i>Acrotoxa fraterculus</i> (Wiedemann) <i>Anastrepha braziliensis</i> Greene <i>Anastrepha costarukmanii</i> Capoor <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>soluta</i> Bezzi <i>Anastrepha lambayecae</i> Korytkowski & Ojeda <i>Anastrepha peruviana</i> Townsend <i>Anastrepha pseudofraterculus</i> Capoor <i>Anastrepha scholae</i> Capoor <i>Anthomyia frutalis</i> Weyenburgh <i>Dacus fraterculus</i> Wiedemann <i>Tephritis mellea</i> Walker <i>Trypeta fraterculus</i> (Wiedemann) <i>Trypeta unicolor</i> Loew	Hospederos no identificados
<i>Anastrepha linnae</i> Piedra		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	<i>Acrotoxa ludens</i> (Loew) <i>Iathana</i> Stone	<i>Anastrepha</i> <i>Trypeta ludens</i> Loew Hospederos no identificados
<i>Anastrepha manihoti</i> da Costa Lima		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha montei</i> Lima		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart)	<i>Acrotoxa obliqua</i> (Macquart) <i>acidusa</i> Greene <i>Greene</i> <i>Costa Lima</i> <i>Selin</i> <i>Tephritis obliqua</i> Macquart <i>obliqua</i> (Macquart)	<i>Anastrepha</i> <i>Anastrepha ethalea</i> <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>ligata</i> <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>mombinpraeoptans</i> <i>Anastrepha trinidadensis</i> Greene <i>Trypeta</i> Cítricos, Guayaba, Mango y otros hospederos no identificados
<i>Anastrepha pallens</i> Coquillett		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha serpentina</i> (Wiedemann)	<i>Acrotoxa serpentinus</i> (Wiedemann) <i>serpentinus</i> Wiedemann <i>serpentina</i> (Wiedemann) <i>serpentina</i> (Wiedemann) <i>vitthorax</i> Macquart	<i>Dacus</i> <i>Leptoxys</i> <i>Trypeta</i> <i>Urophora</i> Hospederos no identificados
<i>Anastrepha striata</i> Schiner	<i>Dictya cancellaria</i> Fabricius <i>cancellaria</i> (Fabricius)	<i>Trypeta</i> Guayaba, Cítricos, Mango y otros hospederos no identificados
<i>Anomala inconstans</i> Burn		Maíz
<i>Anomala</i> sp.	<i>Pachystethus</i>	Café
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	<i>Anthonomochaeta eugenii</i> Cano <i>Anthonomus aeneotinctus</i> Champion	Chile, Chiltoma
<i>Anthonomus grandis</i> Boheman, 1843		Algodón
<i>Anthrenus</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Antianthe expansa</i> (Germar)		Berenjena, Chile, Melón, Sandía, Tomate

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hübner	<i>Azasia monstratura</i> <i>Hypermaria anisospila</i> Walker, 1858 <i>Hypermaria detrahens</i> Walker, 1858 <i>Hypermaria gemina</i> (Maassen, 1890) <i>Hypermaria leucospila</i> Walker, 1865 <i>Plaxia spiloleuca</i> Walker, 1858 <i>Plaxia subducta</i> Walker, 1858 <i>Remigia subsignata</i> Walker, 1858 <i>Thermesia costalis</i> Walker, 1858 <i>Thermesia gemmatilis</i> (Hübner) <i>Thermesia infumata</i> Felder & Rogenhofer, 1874 <i>Thermesia monstratura</i> Walker, 1858	Mango, Soya
<i>Aonidiella citrina</i> (Craw, 1890)	<i>Aspidiotus citrinus</i> Craw, 1890 <i>Chrysomphalus aurantii citrinus</i> (Craw) <i>Chrysomphalus citrinus</i> (Craw)	Cítricos
<i>Aphis fabae</i> Scopoli	<i>Anuraphis cynariella</i> Theobald, 1924 <i>Aphis abietaria</i> Walker, 1852 <i>Aphis acanthi</i> Schrank, 1801 <i>Aphis addita</i> Walker, 1849 <i>Aphis adducta</i> Walker, 1849 <i>Aphis advena</i> Walker, 1849 <i>Aphis aparines</i> Fabricius, 1775 <i>Aphis aparinis</i> Blanchard, 1940 <i>Aphis apii</i> Theobald, 1925 <i>Aphis apocyni</i> Koch, 1854 <i>Aphis atriplicis</i> Fabricius, 1775 nec Linnaeus, 1758 <i>Aphis bazzii</i> Blanchard, 1923 <i>Aphis brevisiphona</i> Theobald, 1913 <i>Aphis cardui</i> var. <i>naumburgensis</i> Franssen, 1927 <i>Aphis castanea</i> Koch, 1872 <i>Aphis chaerophylli</i> Koch, 1854 <i>Aphis cirsina</i> Ferrari, 1872 <i>Aphis compositae</i> Theobald, 1915 <i>Aphis dahliae</i> Mosley, 1841 <i>Aphis dusmeti</i> Gomez Menor, 1950 (part.) <i>Aphis erecta</i> del Guercio, 1911 <i>Aphis eryngii</i> Blanchard, 1923 <i>Aphis euonymi</i> auctt. prior to 1950 nec Fabricius, 1775 <i>Aphis euonymi</i> Börner <i>Aphis fabae</i> Blanchard, 1840 <i>Aphis hortensis</i> Fabricius, 1781 <i>Aphis indistincta</i> Walker, 1849 <i>Aphis inducta</i> Walker, 1849 <i>Aphis insularis</i> Blanchard, 1923	Remolacha
<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877	<i>Aphis bauhinae</i> Theobald, 1918 <i>Aphis circeazidis</i> Fitch, 1870 <i>Aphis citri</i> Ashmead of Essig, 1909 <i>Aphis citrulli</i> Ashmead, 1882 <i>Aphis cucumeris</i> Forbes, 1883 <i>Aphis cucurbiti</i> Buckton, 1879 <i>Aphis helianthi</i> Monell <i>Aphis heraclella</i> <i>Aphis heracii</i> <i>Aphis illicola</i> Williams, 1911 <i>Aphis minuta</i> Wilson, 1911 <i>Aphis monardae</i> Oestlund, 1887 <i>Aphis parvus</i> Theobald, 1915 <i>Aphis tectonae</i> van der Goot, 1917 <i>Cerosipha gossypii</i> (Glover, 1877) <i>Doralina frangulae</i> (Kaltenbach) <i>Doralina gossypii</i> (Glover) <i>Doralis frangulae</i> (Kaltenbach) <i>Doralis gossypii</i> (Glover, 1877) <i>Toxoptera leonuri</i> Takahashi, 1921	Algodón, Jengibre, Melón, Sandía, Remolacha
<i>Aphis</i> sp.		Achiote, Ajo, Ajonjolí, Berenjena, Cítricos, Fruta de Pan, Maíz, Melón-Sandía, Banano, Tomate, Zanahoria, Papa
<i>Aphis spiraeicola</i> Patch, 1914	<i>Anuraphis erratica</i> del Guercio, 1917 <i>Aphis bidentis</i> Theobald, 1929 <i>Aphis citricola</i> van der Goot, 1912 <i>Aphis crocmiae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis deutziae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis malvoides</i> van der Goot, 1917 <i>Aphis mitsubae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis nigricauda</i> van der Goot, 1917 <i>Aphis pirifoliae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis pseudopomi</i> Bertels, 1973 <i>Aphis pseudopomi</i> Blanchard, 1939 <i>Aphis virbunicolens</i> Swain, 1919	Aguacate, Cítricos
<i>Apion</i> sp.	<i>Catapion</i> <i>Ceratapion</i> <i>Perapion</i>	Café, Productos Almacenados
<i>Apion godmani</i> Wagner		Frijol
<i>Araecerus fasciculatus</i> (De Geer)	<i>Amblycerus japonicus</i> Thunberg <i>Anthrribus coffeae</i> Fabricius <i>Araecerus coffeae</i> (Fabricius) <i>Curculio fasciculatus</i> De Geer	Productos Almacenados
<i>Arhyssus</i> sp.		Albahaca
<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus)	<i>Pieris monuste</i> Linnaeus <i>Portia monuste</i> Linnaeus	Repollo
<i>Asphondylia</i> sp.		Frijol
<i>Aspidiotus destructor</i> Signoret, 1869	<i>Aspidiotus cocotis</i> Newstead, 1893 <i>Aspidiotus lataniae</i> Green, 1896 <i>Aspidiotus similimus translucens</i> Fernald <i>Aspidiotus translucens</i> Cockerell & Robinson, 1915 <i>Aspidiotus transparens</i> Green, 1890 <i>Aspidiotus vastatrix</i> Leroy <i>Aspidiotus watanabei</i> Takagi, 1969 <i>Terpnaspidiotus destructor</i> (Signoret) Borchsenius	Cocotero, Palma Africana
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	<i>Atta cephalotes oaxaquensis</i> <i>Oecodoma cephalotes</i>	Achiote, Café, Cítricos, Mango, Papa, Pitahaya, Yuca, Cacao
<i>Atta</i> sp.		Melón-Sandía

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Attagenus unicolor</i> Brahm	<i>Attagenus megatoma</i> (Fabricius) <i>Attagenus megatoma megloma</i> (F.) <i>Attagenus piceus</i> (Olivier) <i>Dermestes unicolor</i> Brahm	Productos Almacenados
<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc) 1909	<i>Paratrioza cockerelli</i> (Sulc) 1909 <i>Trioxa cockerelli</i> (Sulc) 1909	Tomate, Papa
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	<i>Aleurodes inconspicua</i> Quintance <i>Aleurodes tabaci</i> Gennadius <i>Bemisia achyranthes</i> Singh <i>Bemisia bahiana</i> Bondar <i>Bemisia costa-limai</i> Bondar <i>Bemisia emiliae</i> Corbett <i>Bemisia goldingi</i> Corbett <i>Bemisia gossypiperda</i> Misra & Lamba <i>Bemisia gossypiperda mosaivectura</i> Ghesquiere <i>Bemisia hibisci</i> Takahashi <i>Bemisia inconspicua</i> (Quaintance) <i>Bemisia longispina</i> Priesner & Hosny <i>Bemisia ioniceae</i> Takahashi <i>Bemisia manihoti</i> Frappa <i>Bemisia minima</i> Danzig <i>Bemisia minuscula</i> Danzig <i>Bemisia nigeriensis</i> Corbett <i>Bemisia rhodesiaensis</i> Corbett <i>Bemisia signata</i> Bondar <i>Bemisia vayssieri</i> Frappa	Algodón, Berenjena, Chilitoma, Frijol, Melón, Sandía, Papa, Papaya, Quequisque, Tabaco, Tomate, Zanahoria
<i>Bitta affinis</i> (Westwood)		Maracuyá
<i>Blaptinus</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Blissus leucopterus</i> (Say)		Arroz, Maíz, Sorgo
<i>Bucculatrix gossypiella</i> MORRILL, 1927		Algodón
<i>Bucculatrix thurberiella</i> Busck		Algodón
<i>Cadra cautella</i> Walker	<i>Cadra defectella</i> Walker <i>Ephestia cahritella</i> Zeller <i>Ephestia cautella</i> Walker <i>Ephestia defectella</i> <i>Etella cautella</i> <i>Pempelia cautella</i> Walker	Productos Almacenados
<i>Calendra incurrens</i> (Gyllenhal)		Arroz
<i>Caligo memnon</i> Owl		Banano, Guineo cuadrado
<i>Camponotus</i> sp.		Café
<i>Carpolonchea</i> sp.		Yuca
<i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius)	<i>Nitidula dimidiata</i>	Productos Almacenados
<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus)	<i>Carpophilus aterrimus</i> Macleay	Productos Almacenados
<i>Castniomera licus</i> (Drury)	<i>Castnia licas</i> (Drury) <i>Castnia licoidea</i> Boisduval <i>Castnia licus</i> (Drury) <i>Papilio licus</i>	Cafía de azúcar, Guineo cuadrado, Plátano
<i>Cathartus quadricollis</i> (Guérin)	<i>Cathartus annectens</i> <i>Cathartus gemellatus</i> Jacquelin Duval <i>Silvanus gemellatus</i>	Productos Almacenados
<i>Cerathaphis</i> sp.		Cocotero
<i>Ceratitls capitata</i> (Wiedemann)	<i>Ceratitls citriperda</i> MacLeay <i>Ceratitls hispanica</i> Breme <i>Pardalaspis asparagi</i> Bezzi <i>Tephrits capitata</i> Wiedemann	Cítricos, Guayaba, Mango
<i>Ceroplastes</i> sp.		Maracuyá, ornamental (<i>lxora</i> sp.)
<i>Ceratomya ruficornis</i> (Olivier)	<i>Andrector ruficornis</i> (Ol.) <i>Ceratomya denticornis</i> Fabricius	Café, papa, Frijol, Chilitoma, Frijol, Soya, Mango
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)	<i>Anaphothrips orchidi</i> <i>orchidii</i> <i>Physothrips orchidii</i> <i>Taeniothrips orchidii</i>	<i>Euthrips</i> Banano, Guineo cuadrado
<i>Chalcopidius</i> sp.		Mango
<i>Chalcophora</i> sp.		Pino
<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, 1858)	<i>Autographa oo</i> Stoll <i>Autographa rogationis</i> <i>Phalaena oo</i> Stoll, 1872 <i>Phytometra oo</i> Stoll <i>Phytometra rogationis</i> <i>Plusia binotula</i> Herrich-Schaffer, 1868 <i>Plusia dyaus</i> Grote, 1875 <i>Plusia hamifera</i> Walker, 1858 <i>Plusia includens</i> Walker, 1858 <i>Plusia oo</i> Stoll in Cramer, 1782 <i>Plusia rogationis</i> Guenee <i>Pseudoplusia includens</i> (Walker, 1858) <i>Pseudoplusia oo</i> Stoll in Cramer, 1782 <i>Pseudoplusia pertusa</i> Möscher, 1880 <i>Pseudoplusia rogationis</i> (Guenée, 1852) <i>Pusia culta</i> Lintner, 1885	Ajonjolí
<i>Chrysomphalus aonidium</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aonidietia ficorum</i> Ashmead <i>Aspidiotus (Chrysomphalus) aonidium</i> (Linnaeus) Hempel, 1900 <i>Aspidiotus (Chrysomphalus) ficus</i> (Ashmead) Berlese, 1896 <i>Aspidiotus aonidium</i> (Linnaeus) Cockerell, 1905 <i>Aspidiotus ficorum</i> Ashmead <i>Aspidiotus ficus</i> (Ashmead) Comstock, 1881 <i>Chrysomphalus ficus</i> Ashmead, 1880 <i>Coccus aonidium</i> Linnaeus, 1758	Cocotero, Palma Africana
<i>Chrysomphalus</i> sp.		Ornamentales,

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Cinara atlantica</i> (Wilson)	<i>Cinara carolina</i> Tissot	Pino
<i>Cleistolophus similis</i> (Chevrolat)		Café
<i>Coccus viridis</i> (Green)	<i>Eulecanium viridis</i> <i>Lecanium viride</i> <i>Lecanium viridis</i>	Café, Ornamentales
<i>Colaspis hypochlora</i> Lefèvre		Banano
<i>Colaspis</i> sp.		Frijol, Maíz, Soya
<i>Collabismodes rhombifer</i>		Chile
<i>Collabismodes</i> sp.		Chile
<i>Colopterus</i> sp.		Piña
<i>Conophthorus</i> sp.		Pino
<i>Conotrachelus aguacatae</i> Barber, 1923		Aguacate
<i>Copris</i> sp.		Café
<i>Copturus aguacatae</i> Kissinger		Aguacate
<i>Corythaica</i> sp.		Albahaca
<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)	<i>Corythucha gossypii</i>	Algodón, Chile, Soya, Yuca
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	<i>Calandra sordida</i> Germar <i>Cosmopolites striatus</i> (FAHRAEUS) <i>Metamasius sordidus</i> (GERMAR) <i>Metamasius striatus</i> (FAHRAEUS) <i>Sphenophorus crinicoilis</i> Walker <i>Sphenophorus liratus</i> <i>Sphenophorus musaecola</i> <i>Sphenophorus pygidialis</i> Chevrolat <i>Sphenophorus sordidus</i> Germar <i>Sphenophorus striatus</i> Fähræus	Banano, Guineo cuadrado, Plátano
<i>Cossonus</i> sp.	Picudo	Pino
<i>Cotinis mutabilis</i> Gory & Percheron, 1833		Pitahaya
<i>Creontiades</i> sp.		Algodón
<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens)	<i>Cucujus ferrugineus</i> Stephens <i>Laemophloeus ferrugineus</i> Stephens	Productos Almacenados
<i>Dalbulus maidis</i> DeLong & Wolcott	<i>Baldulus maidis</i> DeLong & Wolcott <i>Cicadula maidis</i> DeLong & Wolcott	Maíz
<i>Dallecoris picta</i>		Papa
<i>Deloyala guttata</i> (Olivier)	<i>Cassida guttata</i> Ol. <i>Chirida guttata</i> (Ol.) <i>Coptocycla guttata</i> (Ol.)	Frijol, Melón-Sandia
<i>Deltoccephalus</i> sp.		Aguacate
<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann, 1868	<i>Dendroctonus arizonicus</i> Hopkins, 1909	Pino
<i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus		Productos Almacenados
<i>Dermestes maculatus</i> DeGeer	<i>Dermestes vulpinus</i> Fabricius	Productos Almacenados, Pescado seco
<i>Diabrotica balteata</i> Leconte	<i>Diabrotica saalei</i> Baly	Cebolla, Chile, Frijol, Papa
<i>Diabrotica maculata</i>		Papa
<i>Diabrotica porracea</i> Harold		Frijol
<i>Diabrotica</i> sp.		Ajo, Chiloma, Frijol, Melón-Sandia, Mango
<i>Diabrotica tibialis</i> Jacoby		Papa
<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim	<i>Chrysomela duodecimpunctata</i> Fabricius <i>Crioceris sexpunctata</i> Fabricius <i>Diabrotica duodecimpunctata</i> Fabricius <i>Diabrotica soror</i> LeConte <i>Diabrotica undecimpunctata</i> subsp. <i>howardi</i> Barber	Maíz
<i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead, 1885)	<i>Aleyrodes eugeniae</i> var. <i>aurantii</i> Maskell, 1895 <i>Aleyrodes (Dialeurodes) citri</i> (Riley & Howard) Cockerell, 1902 <i>Aleyrodes aurantii</i> (Maskell) Cockerell, 1903 <i>Aleyrodes citri</i> Riley & Howard, 1893 <i>Aleyrodes citri</i> Ashmead, 1885 <i>Aleyrodes kushinasii</i> Sasaki, 1908 <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead) Quaintance & Baker, 1916 <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead) var. <i>hederæ</i> Takahashi, 1936 <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead) var. <i>kinyana</i> Takahashi, 1935 <i>Dialeurodes tuberculatus</i> Takahashi, 1932	Cítricos
<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus)	<i>Eudiotis nitidalis</i> <i>Glyphodes nitidalis</i> Stoll <i>Margaronia nitidalis</i> Cramer <i>Palpita nitidalis</i> Stoll <i>Phacellura nitidalis</i> Cramer, 1781 <i>Phacellura nitidalis</i> <i>Phalaena nitidalis</i> Stoll <i>Zinckenia nitidalis</i> Stoll	Melón-Sandia
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	<i>Margaronia nitidalis</i> Cramer <i>Phacellura nitidalis</i> <i>Phacellura nitidalis</i> Cramer, 1781 <i>Palpita nitidalis</i> Stoll <i>Glyphodes nitidalis</i> Stoll <i>Phalaena nitidalis</i> Stoll <i>Zinckenia nitidalis</i> Stoll <i>Eudiotis nitidalis</i>	Chayote, Melón-Sandia

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	<i>Asian citrus psyllid</i>	Cítricos
<i>Diatraea lineolata</i> (Walker)	<i>Chio neuricellus</i> Zell. <i>Leucania lineolata</i> <i>Zeadiatraea lineolata</i> Walker	Arroz, Maíz, Sorgo
<i>Diatraea saccharalis</i> Fabricius	<i>Chilo obliteratellus</i> Zeller <i>Crambus leucaniellus</i> Walker <i>Crambus lineosellus</i> Walker <i>Crambus sacchari</i> Fabricius <i>Diatraea continens</i> Dyar <i>Diatraea crambidoides</i> Holloway & Loftin <i>Diatraea incomparella</i> Dyar & Heinrich <i>Diatraea obliteratella</i> <i>Diatraea obliteratellus</i> Zeller <i>Diatraea pedidocla</i> Dyar <i>Diatraea saccharalis</i> var. <i>grenadensis</i> Dyar <i>Diatraea sacchari</i> Walker <i>Diatraea sacchari</i> f. <i>brasiliensis</i> Van Gorkum & De Waal <i>Phalena saccharalis</i> Fabricius	Caña de azúcar
<i>Dione juno</i> (Cramer)		Granadilla, Maracuyá
<i>Diphaulaca wagneri</i>		Frijol
<i>Disorycha glabrata</i> (Fabricius)		Tomate
<i>Disorycha</i> sp.		Frijol
<i>Dysdercus bimaculatus</i> Stål, 1854		Piña, frijol
<i>Dysdercus</i> sp.		Algodón
<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	<i>Dactylopius (Pseudococcid) ananassae</i> Kuwana <i>Dactylopius brevipes</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius bromellae</i> <i>Dysmicoccus bromellae</i> Auct. <i>Dysmicoccus cannae</i> <i>Dysmicoccus pseudobrevipes</i> (Mamet) <i>Pseudococcus brevipes</i> (Cockerell), Fernald, 1903 <i>Pseudococcus bromellae</i> <i>Pseudococcus cannae</i> Green, 1934 <i>Pseudococcus longirostris</i> James, 1936 <i>Pseudococcus missionum</i> Cockerell, 1910 <i>Pseudococcus palauensis</i> Kanda, 1933 <i>Pseudococcus pseudobrevipes</i> Mamet, 1941	Piña
<i>Ecpantheria suffusa</i> Hampson, 1901		Frijol
<i>Ecphantheria florata</i>		Frijol
<i>Edessa rufomarginata</i> (De Geer, 1773)	<i>Cimex rufomarginata</i>	Papa
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller)	<i>Dasypyga carbonella</i> Hulst <i>Elasmopalpus anthracellus</i> Ragonot 1888 <i>Elasmopalpus carbonella</i> (Hulst 1888) <i>Elasmopalpus incautella</i> (Zeller 1872) <i>Elasmopalpus major</i> (Zeller 1874) <i>Elasmopalpus puer</i> Dyar, 1919 <i>Elasmopalpus tartarella</i> (Zeller 1872) <i>Pempelia lignosella</i> Zeller <i>Salebria lignosella</i> Zeller	Arroz, Caña de Azúcar, Frijol, Maíz, Sorgo, Tabaco, Pasto Pangola
<i>Empoasca</i> sp.		Papa
<i>Ephestia elutella</i> Hübner	<i>Ephestia sericaria</i> Scott <i>Hyphantidium sericarium</i> Scott <i>Tinea elutella</i> Hübner	Productos Almacenados
<i>Epicauta</i> sp.		Papa
<i>Epilachna</i> sp.		Chayote, Melón, Sandía
<i>Epilachna varivestis</i> Mulsant, 1850	<i>Epilachna corrupta</i> Mulsant, 1850 <i>Epilachna maculiventris</i> Bland, 1864	Frijol
<i>Eptiragus salei</i>		Algodón, Maíz, Sorgo, Tomate, Cebolla, Chiltoma, Mango
<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)	<i>Crepidodera cucumeris</i>	Papa
<i>Epitrix</i> sp.		Cacao, Chile, Papa, Tabaco, chiltoma, frijol
<i>Erinnyis alope</i> (Drury)	<i>Dilophonota alope</i> Drury	Yuca
<i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anceryx ello</i> (Linnaeus) Walker, 1856 <i>Dilophonota ello</i> (Linnaeus) Burmeister, 1856 <i>Erinnyis cinifera</i> Zikán, 1934 <i>Erinnyis ello encantada</i> Kenbauch, 1962 <i>Sphinx ello</i> Linnaeus, 1758	Yuca, Papaya
<i>Estigmene acrea</i> Drury	<i>Diacrisia acrea</i>	Algodón, Frijol, Mango, Soya
<i>Euphoria limatula</i> Janson, 1881		Pitahaya
<i>Euschistus</i> sp.		Papa
<i>Exophthalmus jekelianus</i> (F. White)	<i>Eustales stellaris</i> Pascoe 1880 <i>jequeli</i> Maes (nec White) 1992	<i>Exophthalmus</i> Café, Cítricos, Pino
<i>Feltia subterranea</i> (Fabricius)	<i>Agrotis annexa</i> <i>Agrotis subterranea</i> (Fabricius) <i>Euxoa annexa</i> <i>Feltia annexa</i> (Treitschke)	Algodón, Café, Cebolla, Frijol, Maíz, tabaco, Tomate
<i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	<i>Euthrips insularis</i> <i>Frankliniella fortissima</i> <i>Franklinothrips insularis</i>	Algodón

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	<i>Euthrips helianthi</i> Moulton, 1911 <i>Euthrips occidentalis</i> Pergande, 1895 <i>Euthrips tritici</i> var. <i>californicus</i> Moulton, 1911 <i>Frankliniella californica</i> Moulton <i>Frankliniella canadensis</i> Morgan, 1925 <i>Frankliniella chrysanthemi</i> Kurosawa, 1941 <i>Frankliniella clatipennis</i> Morgan, 1925 <i>Frankliniella conspurcua</i> Moulton, 1936 <i>Frankliniella dahlae</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella dianthi</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella helianthi</i> (Moulton) <i>Frankliniella moultoni</i> Hood <i>Frankliniella nubila</i> Treherne, 1924 <i>Frankliniella occidentalis</i> f. <i>brunnescens</i> Priesner, 1932 <i>Frankliniella occidentalis</i> f. <i>dubia</i> Priesner, 1932 <i>Frankliniella syringae</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella trehernei</i> Morgan <i>Frankliniella tritici maculata</i> Priesner, 1925 <i>Frankliniella tritici</i> var. <i>moultoni</i> Hood, 1914 <i>Frankliniella umbrosa</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella venusta</i> Moulton, 1936	okra, pipián, ayote, cebolla, melón, tabaco, melón, aguacate
<i>Frankliniella williamsi</i> Hood		Cebolla, Maíz, Sorgo
<i>Geraeus</i> sp.		Pitahaya
<i>Gonodonta pyrgo</i> (Cramer)		Citricos, Mango
<i>Gryllotalpa</i> sp.		Ajo, cebolla
<i>Gryllus assimilis</i> Fabricius	<i>Achetia assimilis</i> Fabricius <i>Gryllulus abbreviatus</i> <i>Gryllulus assimilis</i>	Mango, repollo, piña, frijol, tomate, papa, tabaco
<i>Helipus lauri</i> Boheman	<i>Helipus lauri</i> BOHEMAN	Aguacate
<i>Helipus perseae</i> Barber		Aguacate
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850)	<i>Bombyx obsoleta</i> Fabricius <i>Chloridea obsoleta</i> Fabricius <i>Heliothis armigera</i> auct.nec Huebner Hübner <i>Heliothis ochracea</i> Cockerell <i>Heliothis umbrosa</i> Grote <i>Heliothis zea</i> Boddie <i>Phalaena zea</i> (Boddie)	Ajonjolí, Algodón, Sorgo, Maíz, Tabaco, Tomate
<i>Heliothis</i> sp.	<i>Chloridea</i> sp.	Frijol, maíz
<i>Heliothis virescens</i> (Fabricius, 1777)	<i>Chloridea rhexiae</i> (J.E. Smith) <i>Chloridea virescens</i> (Fabricius) <i>Helicoverpa virescens</i> <i>Heliothis rhexiae</i> (J.E. Smith) <i>Heliothis spectanda</i> Strecker <i>Noctua virescens</i> Fabricius <i>Xanthia prasina</i> Walker <i>Xanthia viridescens</i> Walker	Tabaco, Tomate, Algodón
<i>Hexachaeta</i> sp.		Hospederos desconocidos
<i>Hortensia similis</i> (Walker)	<i>Cicadella similis</i> <i>Kolla similis</i> <i>Tettigonia similis</i> Wik.	Arroz, Frijol, Maíz
<i>Hyles lineata</i> (Fabricius)	<i>Celerio lineata</i> (Fabricius) <i>Deilephila lineata</i> Fabricius <i>Sphinx lineata</i>	Yuca
<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari, 1867)	<i>Cryphalus hampei</i> Ferrari, 1867 <i>Hypothenemus coffeae</i> (Hagedorn) <i>Stephanoderes coffeae</i> Hagedorn, 1910 <i>Stephanoderes hampei</i> Ferrari, 1871 <i>Xyleborus coffeicola</i> Campos Novaes, 1922 <i>Xyleborus coffelvorus</i> van der Weele, 1910	Café
<i>Hypothenemus seriatus</i> (Eichhoff, 1872)	<i>Stephanoderes pulverulentus</i> Eichhoff 1872 <i>Stephanoderes vulgaris</i> Scaufuss 1897 <i>Stephanoderes georgiae</i> Hopkins, 1915 <i>Stephanoderes texanus</i> Hopkins 1915 <i>minutus</i> Hopkins <i>Stephanoderes tamarindi</i> Hopkins 1915 <i>pini</i> Hopkins 1915 <i>Stephanoderes fiebrigi</i> Hopkins 1915 <i>Stephanoderes ficus</i> Hopkins, 1915 <i>soltai</i> Hopkins 1915 <i>Stephanoderes virentis</i> Hopkins 1915 <i>pecanis</i> Hopkins 1915 Hopkins 1915 <i>Stephanoderes subopacicolis</i> Hopkins 1915 Hopkins 1915 Blackman, 1922 1942 <i>Stephanoderes liquidambarae</i> Wood, 1954, <i>Stephanoderes</i> <i>Stephanoderes salicis</i> Hopkins <i>Stephanoderes floridensis</i> Hopkins 1915 <i>Stephanoderes</i> <i>Stephanoderes lucasi</i> 1915 <i>Stephanoderes</i> <i>Stephanoderes nitidipennis</i> <i>Stephanoderes nitidulus</i> Hopkins 1915 <i>Stephanoderes</i> <i>Hypotenemus robustus</i> <i>Stephanoderes darwinensis</i> Schedl. <i>Stephanoderes andersoni</i> Wood, 1954	Café
<i>Hypsipyla ferrealis</i>		Cedro
<i>Hypsipyla grandella</i> (Zeller)		Cedro
<i>Icerya purchasi</i> Maskell	<i>Pericerya purchasi</i> (Maskell)	Citricos
<i>Idiarthron atrispinum</i> (Stal, 1874)		Café
<i>Ips calligraphus</i> (Germer, 1824)	<i>Ips exesus</i> (Say, 1826) <i>Ips interstitialis</i> (Eichhoff, 1869) <i>Ips ponderosae</i> Swaine, 1925 <i>Ips praemorsus</i> (Eichhoff, 1868)	Pino

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff, 1868)	<i>Ips cacographus</i> (LeConte, 1868) <i>Ips chagnoni</i> Swaine, 1916 <i>Ips cloudcrofti</i> Swaine, 1924 <i>Ips cribricollis</i> (Eichhoff) <i>Tomicus cribricollis</i> Eichhoff, 1869 <i>Tomicus grandicollis</i> Eichhoff, 1868	Pino
<i>Keiferia lycopersicella</i> Walsingham	<i>Gnorimoschema elmorei</i> <i>Gnorimoschema lycopersicella</i> Busck <i>Keiferia elmorei</i> <i>Phthorimaea elmorei</i> <i>Phthorimaea lycopersicella</i>	Tomate
<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius	<i>Lasioderma testaceum</i> (Duftschmid) <i>Pinus serricorne</i> Fabricius <i>Xyletinus serricorne</i> Fabricius	Tabaco, Productos almacenados
<i>Lema confusa</i> Chevrolat		Ajonjolí
<i>Lema nicaraguensis</i> Jacoby, 1880		Café
<i>Lema</i> sp.		Cacao
<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	<i>Aspidiotus citricola</i> Packard, 1869 <i>Coccus anguinis</i> Boisduval, 1870 <i>Coccus beckii</i> Newman, 1869 <i>Cornuaspis beckii</i> (Newman) Borchsenius, 1963 <i>Lepidosaphes pinniformis</i> Lindinger, 1910 <i>Lepidosaphes citricola</i> (Packard) Yassière, 1921 <i>Lepidosaphes flava</i> Souza da Camara, 1906 <i>Lepidosaphes pinifolia</i> Balachowsky, 1954 <i>Lepidosaphes pinnaeformis</i> (Newstead) Kirkaldy, 1902 <i>Mytilaspis anguineus</i> (Boisduval) Lindinger, 1924 <i>Mytilaspis beckii</i> (Newman) Cockerell, 1899 <i>Mytilaspis citricola</i> (Packard) Comstock, 1881 <i>Mytilaspis citricola</i> v. <i>tasmaniae</i> Maskell, 1897 <i>Mytilaspis flavescens</i> Targioni Tozzetti, 1876 <i>Mytilaspis fulva</i> Berlese, 1892 <i>Mytilaspis pinnaeformis</i> Newstead, 1901 <i>Mytilaspis tasmaniae</i> (Maskell) Cockerell, 1899 <i>Mytilococcus beckii</i> (Newman) Lupo, 1939 <i>Mytilococcus piniformis</i> Lindinger, 1936	Cítricos, Ornamentales
<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard)	<i>Aspidiotus gloverii</i> Packard <i>Insulaspis gloverii</i> (Packard) <i>Mytilaspis gloverii</i> <i>Mytilaspis gloverii</i> Packard <i>Mytilococcus gloverii</i> <i>Mytilococcus gloverii</i>	Cítricos
<i>Leptoglossus</i> sp.		Frijol
<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)		Chayote, Maracuyá, Pitahaya
<i>Leptostilus</i> sp.		Plátano
<i>Lipaphis erysimi</i> Kalténbach	<i>Aphis erysimi</i> Kalténbach <i>Aphis indobrassicae</i> (Das) <i>Aphis mathiella</i> Theobald <i>Aphis pseudobrassicae</i> Davis <i>Hyadaphis erysimi</i> (Kalténbach) <i>Hyadaphis pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Lipaphis indobrassicae</i> (Das) <i>Lipaphis pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Lipaphis pseudobrassicae</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphon pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Rhopalosiphum erysimi</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphum indobrassicae</i> (Das) <i>Rhopalosiphum pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Siphocoryne indobrassicae</i> Das <i>Siphocoryne pseudobrassicae</i> (Davis)	Banano
<i>Lipaphis erysimi</i> Kalténbach	<i>Aphis erysimi</i> Kalténbach <i>Aphis indobrassicae</i> (Das) <i>Aphis mathiella</i> Theobald <i>Aphis pseudobrassicae</i> Davis <i>Hyadaphis erysimi</i> (Kalténbach) <i>Hyadaphis pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Lipaphis indobrassicae</i> (Das) <i>Lipaphis pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Lipaphis pseudobrassicae</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphon pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Rhopalosiphum erysimi</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphum indobrassicae</i> (Das) <i>Rhopalosiphum pseudobrassicae</i> (Davis) <i>Siphocoryne indobrassicae</i> Das <i>Siphocoryne pseudobrassicae</i> (Davis)	Banano
<i>Liposcelis</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, 1938	<i>Agromyza subpusilla</i> <i>Lemurimyza lycopersicae</i> Pla & de la Cruz, 1981 <i>Liriomyza canomarginis</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza guytona</i> Freeman, 1958 <i>Liriomyza minutiseta</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza munda</i> Frick, 1957 <i>Liriomyza propepusilla</i> Frost, 1954 <i>Liriomyza pullata</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza subpusilla</i> <i>Liriomyza verbenicola</i> Hering, 1951	Melón, Sandía, Tomate, Frijol.
<i>Liriomyza</i> sp.	Haplomyza	Aguacate, Chile, Chiltoma
<i>Lissorhaptus oryzophilus</i> Kuschel	<i>Lissorhaptus simplex</i> auctt., nec Say	Arroz
<i>Listronotus deltrichi</i> (Stockton, 1963)		Arroz
<i>Lophocateres pusillus</i> (Klug)		Productos Almacenados
<i>Loxostege bifidalis</i> (F.)		Ajonjolí
<i>Macroductylus</i> sp.		Papa

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Macrosila carolina</i> (Linnaeus) Clemens, 1839 <i>Manduca carolina</i> (Linnaeus) Hübner [1809] <i>Phiegethonius carolina</i> (Linnaeus) Hübner [1819] <i>Phiegethonius sexta</i> (Linnaeus) Kirby, 1892 <i>Protoparce carolina</i> (Linnaeus) Butler, 1876 <i>Protoparce griseata</i> Butler, 1875 <i>Protoparce jamaicensis</i> Butler, 1876 <i>Protoparce leucoptera</i> Rothschild and Jordan, 1903 <i>Protoparce sexta</i> (Linnaeus) Rothschild & Jordan, 1903 <i>Protoparce sexta luciae</i> Gehlen, 1928 <i>Protoparce sexta peruviana</i> Bryk, 1953 <i>Protoparce sexta salensis</i> Kernbach, 1964 <i>Sphinx caestri</i> Blanchard, 1854 <i>Sphinx carolina</i> Linnaeus, 1764 <i>Sphinx eurylochus</i> Philippi, 1860 <i>Sphinx lycopersici</i> Boisduval, [1875] <i>Sphinx nicotianae</i> Boisduval, [1875] <i>Sphinx paphus</i> Cramer, 1779 <i>Sphinx sexta</i> Linnaeus, 1763 <i>Sphinx tabaci</i> Boisduval, [1875]	Papa, Tabaco, Tomate
<i>Melanotus</i> sp.		Mango
<i>Meltia</i> sp.		Pipian
<i>Metamasius fahrei striatoforatus</i>		Pitahaya
<i>Metamasius hemipterus sericeus</i> (Olivier)		Banano, Plátano, Guineo Cuadrado, Caña de azúcar
<i>Metrona</i> sp.		Café
<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	<i>Mocis repanda</i> Fabricius <i>Ophiusa delinquens</i> Walker <i>Remigia colleta</i> Walker <i>Remigia excindens</i> Walker <i>Remigia indentata</i> Harvey <i>Remigia repanda</i> Fabricius <i>Remigia subtilis</i> Walker	Arroz, Caña de Azucar, Sorgo, Pasto Pangola
<i>Monachamus</i> sp.		Pino
<i>Monalton braconoides</i> Walker, 1873		Cacao
<i>Mycetaspis</i> sp.		Aguacate
<i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776)	<i>Aphis convolvuli</i> Kaltentbach, 1843 <i>Aphis cynoglossi</i> Walker, 1848 <i>Aphis derelicta</i> Walker, 1849 <i>Aphis dianthi</i> Schrank, 1801 <i>Aphis dubia</i> Curtis, 1842 <i>Aphis egressa</i> Walker, 1849 <i>Aphis malvae</i> Mostl., 1841 <i>Aphis persicae</i> Sulzer, 1776 <i>Aphis persiciphila</i> <i>Aphis persola</i> Walker, 1848 <i>Aphis rapae</i> Curtis, 1842 <i>Aphis redundans</i> Walker, 1849 sec. Laing, 1925 <i>Aphis suffragans</i> Walker, 1848 <i>Aphis tuberoscellae</i> <i>Aphis vastator</i> <i>Aphis vulgaris</i> Kyber, 1815 (sec. Walker) <i>Aulacorthum convolvuli</i> <i>Myzodes persicae</i> (Sulzer) <i>Myzodes tabaci</i> Mordvilko, 1914 <i>Myzodes persicae</i> <i>Myzus dianthi</i> (Schrank) <i>Myzus malvae</i> Oestl., 1886 (sec. Theob.) <i>Myzus nicotianae</i> Blackman <i>Myzus pergandei</i> Sanders, 1901 sec. Patch <i>Myzus persicae</i> var. <i>cerastii</i> Theobald <i>Myzus persicae</i> var. <i>sanguisorbella</i> Theobald, 1926	Frijol, Tabaco, Tomate, Papa
<i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky)		Cacao
<i>Nasutitermes</i> sp.		Pino, Cedro
<i>Neodiprion insularis</i> (Cresson)		Pino
<i>Neosilba pendula</i> (Bezzi)	<i>Carpolionchaea pendula</i> (Bez.) <i>Lonchaea pendula</i> Bez. <i>Silba pendula</i> (Bez.)	Yuca
<i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895)	<i>Cyrtopeltis crassicornis</i> <i>Cyrtopeltis ebaeus</i> Odhiambo, 1961 <i>Cyrtopeltis javanus</i> Poppius, 1914 <i>Cyrtopeltis tenuis</i> Reuter, 1895 <i>Dicyphus nocivus</i> Fulmek, 1925 <i>Dicyphus persimilis</i> Poppius, 1910 <i>Dicyphus tamaricis</i> Puton, 1886 <i>Engytatus tenuis</i> <i>Engytatus volucer</i> (Kirkaldy) <i>Gallobelicus crassicornis</i> Distant, 1904 <i>Nesidiocoris volucer</i> Kirkaldy, 1902	Ajonjolí, tomate, tabaco, cucurbitaceas, berenjena
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	<i>Cimex smaragdulus</i> Fabricius <i>Cimex torquatus</i> Fabricius <i>Cimex viridulus</i> Linnaeus	Ajonjolí, Papa, Soya, Tabaco, Mango
<i>Niesthrea</i> sp.		Albahaca
<i>Nodonota</i> sp.		Cacao, Frijol, Papa
<i>Nyctellus nyctellus</i> (Latreille)	<i>Pamophilus nyctellus</i> Latr. <i>Panoquina coccinea</i> H.-S. <i>Panoquina nyctellus</i> Latreille <i>Prenes ares</i> Felder <i>Prenes nyctellus</i> Latreille	Arroz
<i>Oebalus insularis</i> Stål, 1872	<i>Solubea insularis</i> <i>Solubea insularis</i> (Stål, 1872)	Arroz
<i>Oebalus</i> sp.		Mango
<i>Oedionychus</i> sp.		Ajonjolí
<i>Oncometopia clarior</i> Walker		Ajonjolí
<i>Oncometopia</i> sp.		Ajonjolí, Papa

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Opsiphanes tamarindi</i> Felder		Banano, Plátano, Guineo Cuadrado
<i>Orthesia</i> sp.		Ornamentales
<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel)	<i>Silvanus gossypii</i> <i>Silvanus mercator</i> Fauvel	Productos Almacенados
<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus)	<i>Dermestes surinamensis</i> Linnaeus <i>Silvanus surinamensis</i> Linnaeus <i>Sylvanus surinamensis</i> Linnaeus	Productos Almacенados
<i>Oxitenopterus</i> sp.		Canela
<i>Pangaeus</i> sp.		Ajonjolí
<i>Panoquina</i> sp.		Arroz
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891	<i>Pantomorus robustus</i> Sharp, 1891	Mango; Café, Chayote, Cítricos, melón, Sandía
<i>Papilio anchisiades</i> Esper	<i>Papilio idaeus</i> Fabricius	Cítricos
<i>Papilio crespontes</i> Cramer	<i>Heraclides crespontes</i>	Cítricos
<i>Paraleyrodus</i> sp.		Cítricos, Aguacate
<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	<i>Lecanium begoniae</i> Douglas, 1892 <i>Lecanium crassum</i> Green, 1930 <i>Lecanium depressum</i> Targioni Tozzetti, 1867 <i>Lecanium nigrum</i> Nietner, 1861 <i>Lecanium sideroxyllum</i> Kuwana, 1909 <i>Lecanium signatum</i> Newstead, 1917 <i>Saissetia cuneiformis</i> Leonardi, 1913 <i>Saissetia depressa</i> <i>Saissetia nigra</i> (Nietner) <i>Saissetia perseae</i> Brain, 1920	Fruta de pan, Granadilla, Mango
<i>Pariatoria pergandii</i> Comstock, 1881	<i>Pariatoria pergandei</i> (Cockerell) Lindinger, 1912 <i>Pariatoria pergandei</i> (Cockerell) Hunter, 1900 <i>Pariatoria proteus</i> v. <i>pergandei</i> (Cockerell) Cockerell, 1899 <i>Pariatoria sinensis</i> Maskell, 1897 <i>Syngenaspis pergandei</i> (Cockerell) MacGillivray, 1921	Cítricos
<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859	<i>Pentalonia caladii</i> Van der Goot, 1917 <i>Pentalonia nigronervosa</i> forma <i>caladii</i> Van der Goot, 1917	Banano, Guineo Cuadrado, Quequisque
<i>Perileucoptera coffeella</i> (Guérin-Méneville)	<i>Cemistoma coffeella</i> (Guérin-Méneville) <i>Elachista coffeella</i> Guérin-Méneville <i>Leucoptera coffeella</i> (Guérin-Méneville)	Café
<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller 1873)	<i>Bryotropha solanella</i> Boisduval <i>Gelechia operculella</i> Zeller <i>Gelechia tabacella</i> Ragonot <i>Gelechia terella</i> Walker <i>Gnorimoschema operculella</i> Zeller <i>Lita operculella</i> <i>Lita solanella</i> Boisduval <i>Phthorimaea solanella</i> <i>Phthorimaea terella</i> <i>Scrobipalpa operculella</i> <i>Scrobipalpus solanivora</i> <i>Scrobipalpus solanivora</i>	Papa, tomate, tabaco
<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton	<i>Lithocolletis citricola</i> <i>Phyllocnistis citricola</i> Shiraki	Cítricos
<i>Phyllophaga explanicollis</i> (Chap.)		Pino
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	<i>Ancylonycha</i> Dejean, 1833 <i>Anomalochela</i> Moser, 1913 <i>Cnemerachis</i> Saylor, 1942 <i>Enarioldea</i> Fairmaire, 1903 <i>Endrosa</i> Le Conte, 1856 <i>Eugastra</i> Le Conte, 1856 <i>Gynnis</i> Le Conte, 1856 <i>Hippotrichia</i> Arrow, 1948 <i>Holotrichia</i> Hope, 1837 <i>Hoplochelus</i> Blanchard, 1850 <i>Lachnosterna</i> Hope, 1837 <i>Minidiba</i> Reitter, 1902 <i>Neodontocnema</i> Arrow, 1948 <i>Neolepidota</i> Blackburn, 1890 <i>Stenothorax</i> Harris, 1826 <i>Triodonyx</i> Saylor, 1942	Berenjena;Café, Camote, Cebolla, Frijol, Maíz, mango, Pasto Guinea,
<i>Phyllophaga obsoleta</i> Blanchard	<i>Phylatus laevigata</i> Blanchard 1850 vanalleri Schaeffer 1927	Phylatus Cocotero, Acetuno
<i>Phyrdenus muriceus</i> (Germar, 1824)	<i>Cryptorhynchus muriceus</i> GERMAR, 1824 <i>bullatus</i> Casey 1892	Phyrdenus Maíz, Tomate, Chile
<i>Pieris rapae</i> Linnaeus	<i>Artogela rapae</i> Linnaeus <i>Ascia rapae</i> Linnaeus <i>Mancipium rapae</i> Linnaeus <i>Papilio rapae</i> Linnaeus <i>Pontia rapae</i> Linnaeus	Repollo
<i>Piezosternum subulatum</i>		café
<i>Pissodes</i> sp.		Pino
<i>Planococcus citri</i> (Risso)	<i>Coccus citri</i> (Risso) <i>Coccus tulparum</i> Bouché <i>Dactylopius brevispinus</i> Targioni Tozzetti <i>Dactylopius citri</i> (Boisduval) <i>Dactylopius destructor</i> Comstock <i>Dorthisia citri</i> Risso <i>Lecanium phyllococcus</i> Ashmead <i>Phenacoccus spiniferus</i> Hempel <i>Planococcus citricus</i> Ezzat & McConnell <i>Planococcus cubanensis</i> Ezzat & McConnell <i>Planococcus cucurbitae</i> Ezzat & McConnell <i>Pseudococcus brevispinus</i> (Targioni Tozzetti) <i>Pseudococcus citri</i> (Risso) <i>Pseudococcus citri</i> var. <i>phenacocciiformis</i> Brain <i>Pseudococcus citricoleorum</i> Marchal	Café

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Planococcus</i> sp = <i>Pseudococcus</i>		Citricos
<i>Platycareus humilis</i> (Herrich-Schaeffer).		Cacao, Piña
<i>Platynota rostrana</i> Walker	<i>Sparganothis rostrana</i>	Algodón
<i>Platypus</i> sp.		Pino
<i>Plutella xylostella</i> Linnaeus	<i>Cerastoma maculipennis</i> Curtis, 1832 <i>Cerastoma xylostella</i> Wood, 1839 <i>Cerostoma xylostella</i> Linnaeus <i>Harpiteryx xylostella</i> <i>Phalaena Tinea xylostella</i> Linnaeus, 1758 <i>Phalaena xylostella</i> Linnaeus <i>Plodia maculipennis</i> (Curtis) <i>Plutella brassicola</i> Fitch, 1856 <i>Plutella cruciferarum</i> Zeller <i>Plutella limbipennella</i> Clemens, 1860 <i>Plutella maculata</i> Curtis <i>Plutella maculipennis</i> (Curtis) <i>Tinea galeatella</i> Mabilie, 1888	Repollo
<i>Proxys punctulatus</i> (Palisot de Beauvois)	<i>Cimex victor</i> Wolff <i>tenebrosa</i> Say 1832 Guerin 1857	<i>Pentatoma</i> <i>Proxys brevispinus</i> Algodón
<i>Proxys</i> sp.		Mango
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921	<i>Aspidiotus lanatus</i> (Cockerell) Ferris, 1941 <i>Aspidiotus vitensis</i> Maskell, 1895 <i>Aulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti) Cockerell, 1902 <i>Aulacaspis pentagona auranticolor</i> (Cockerell) Carnes, 1907 <i>Aulacaspis pentagona rubra</i> (Maskell) Fernald, 1903 <i>Chionaspis prunicola</i> Maskell, 1895 <i>Diaspis amygdali</i> Tryon, 1889 <i>Diaspis amygdali</i> var. <i>rubra</i> Maskell, 1889 <i>Diaspis auranticolor</i> Cockerell, 1899 <i>Diaspis geranii</i> Maskell, 1897 <i>Diaspis lanata</i> (Cockerell) Green, 1896 <i>Diaspis lanatus</i> Cockerell, 1892 <i>Diaspis patelliformis</i> Sasaki, 1894 <i>Diaspis pentagona</i> Targioni Tozzetti, 1886 <i>Diaspis rubra</i> (Maskell) Scott, 1952 <i>Epidiaspis vitensis</i> (Maskell) Lindinger, 1937 <i>Howardia prunicola</i> (Maskell) Kirkaldy, 1902 <i>Pseudaulacaspis amygdali</i> Tryon, 1889 <i>Pseudaulacaspis prunicola</i> <i>Sasakiaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti), Kuwana, 1926	Mango
<i>Pseudococcus longispinus</i> Targioni Tozzetti	<i>Boisduvalia lauri</i> (Boisduval) Signoret <i>Coccus adonidum</i> various authors (not Linnaeus) <i>Coccus laurinus</i> Boisduval <i>Dactylopius adonidum</i> (Linnaeus) <i>Dactylopius longifilis</i> Comstock <i>Dactylopius longispinus</i> Targioni Tozzetti <i>Dactylopius pteridis</i> Signoret <i>Oudablis lauri</i> (Boisduval) Cockerell <i>Pseudococcus adonidum</i> (Linnaeus) Westwood <i>Pseudococcus laurinus</i> (Boisduval) Fernald	Ornamentales
<i>Pseudopiusia</i> sp.		Mango
<i>Reticulitermes</i> sp.		Citricos
<i>Reticulitermes</i> spp.		Aguacate
<i>Rhinostomus barbirostris</i> (Fabricius)	<i>Rhina barbirostris</i> (Fabricius)	Cocotero, Palma Africana
<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	<i>Aphis adusta</i> Zehner, 1897 <i>Aphis africana</i> Theobald, 1914 <i>Aphis cooki</i> Essig, 1911 <i>Aphis maidis</i> Fitch, 1856 <i>Aphis maydis</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis vulpiae</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis zeae</i> Bonafous, 1835 <i>Macrosiphum maidis</i> <i>Rhopalosiphon maidis</i> (Fitch) <i>Rhopalosiphum zeae</i> Rusanova, 1960 <i>Schizaphis setariae</i> Rusanova, 1962 <i>Siphonaphis adusta</i> (Zehntner) <i>Siphonaphis maidis</i> (Fitch) <i>Stenaphis monticelli</i> del Guercio, 1913	Frijol, Maiz, Sorgo
<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	<i>Aphis adusta</i> Zehntner, 1897 <i>Aphis africana</i> Theobald, 1914 <i>Aphis cooki</i> Essig, 1911 <i>Aphis maidis</i> Fitch, 1856 <i>Aphis maydis</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis vulpiae</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis zeae</i> Bonafous, 1835 <i>Macrosiphum maidis</i> <i>Rhopalosiphon maidis</i> (Fitch) <i>Rhopalosiphum zeae</i> Rusanova, 1960 <i>Schizaphis setariae</i> Rusanova, 1962 <i>Siphonaphis adusta</i> (Zehntner) <i>Siphonaphis maidis</i> (Fitch) <i>Stenaphis monticelli</i> del Guercio, 1913	Frijol, Maiz, Sorgo
<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Calandra palmarum</i> (Linnaeus) 1801 <i>Cordyle barbirostris</i> Thunberg, 1797 <i>Cordyle palmarum</i> (Linnaeus) 1797 <i>Curculio palmarum</i> Linnaeus, 1758 <i>Rhynchophorus barbirostris</i> (Thunberg) <i>Rhynchophorus cycadis</i> Erichson, 1847 <i>Rhynchophorus depressus</i> Chevrollet, 1880 <i>Rhynchophorus languinosus</i> Chevrollet, 1880	Cocotero, Palma Africana
<i>Rhynchuchus femoratus</i>		Café, Papa

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius)	<i>Apate pusilla</i> Fairmaire 1850 <i>Apate rufa</i> Hope 1845-47 <i>Bostrychus moderatus</i> Walk. <i>Dinoderus frumentarius</i> Motschulsky 1857 <i>Dinoderus pusillus</i> Horn 1878 <i>Plinus fissicornis</i> Marsham 1802 <i>Plinus picus</i> Marsham 1802 <i>Rhizopertha dominica</i> (F.) <i>Rhizopertha dominica</i> Lesne 1896 <i>Rhizopertha pusilla</i> Stephens 1830 <i>Rhizopertha rufa</i> Waterhouse 1888 <i>Rhyzopertha pusilla</i> Fabricius <i>Synodendron dominica</i> Fabricius <i>dominicum</i> Fabricius 1792 <i>Synodendron pusillum</i> Fabricius 1798	Productos Almacenados
<i>Richardia</i> sp.		Hospederos desconocidos
<i>Rupela albipella</i> Cramer	<i>Scirpophaga albipella</i> Cramer	Arroz
<i>Sacadoses pyralis</i> Dyar, 1912		Algodón
<i>Saccharicoccus sacchari</i> (Cockerell)	<i>Dactylopius sacchari</i> Ckll. <i>Dactylopius sacchari brasiliensis</i> van Gorkum, 1913 <i>Erium sacchari</i> (Cockerell) <i>Phenacoccus sacchari</i> <i>Pseudococcus sacchari</i> Ckll. <i>Pseudococcus sacchari brasiliensis</i> Gorkum <i>Pseudococcus saccharina</i> <i>Trechocorys sacchari</i> Cockerell <i>Trionymus praegrandis</i> James, 1936 <i>Trionymus sacchari</i> Ckll. <i>Tryonymus sacchari</i> Cockerell	Caña de azúcar
<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)	<i>Chermes anthurii</i> Boisduval, 1867 <i>Chermes filicum</i> Boisduval, 1867 <i>Chermes hibernaculorum</i> Boisduval, 1867 <i>Coccus coffeae</i> (Walker); Kirkaldy, 1902 <i>Lecanium (Saissetia) anthurii</i> (Boisduval); Reh, 1903 <i>Lecanium (Saissetia) beaumontiae</i> (Douglas); Cockerell & Parrott, 1899 <i>Lecanium (Saissetia) coffeae clypeatum</i> (Douglas); Cockerell & Parrott, 1899 <i>Lecanium (Saissetia) coffeae filicum</i> (Boisduval); Cockerell & Parrott <i>Lecanium (Saissetia) coffeae hibernaculorum</i> (Boisduval); Cockerell & Parrott <i>Lecanium (Saissetia) filicum</i> (Boisduval); Reh, 1903 <i>Lecanium beaumontiae</i> Douglas, 1887 <i>Lecanium clypeatum</i> Douglas, 1888 <i>Lecanium coffeae</i> Walker, 1852 <i>Lecanium filicum</i> (Boisduval); Signoret, 1874 <i>Lecanium hemisphaerica</i> <i>Lecanium hemisphaericum</i> Targioni Tozzetti, 1867 <i>Lecanium hemisphaericum hibernaculorum</i> Boisduval; Cockerell, 1894 <i>Lecanium hibernaculorum</i> (Boisduval); Signoret, 1874 <i>Lecanium hibernaculorum</i> (Boisduval); Targioni Tozzetti, 1867 <i>Saissetia (Lecanium) hemisphaerica</i> (Targioni Tozzetti); Hall, 1922 <i>Saissetia anthurii</i> (Boisduval); Fernald, 1903 <i>Saissetia beaumontiae</i> (Douglas); Cockerell, 1901 <i>Saissetia filicum</i> (Boisduval); Fernald, 1903 <i>Saissetia hemisphaerica</i> (Targioni) <i>Saissetia hemisphaerica clypeata</i> (Douglas); Fernald, 1903 <i>Saissetia hemisphaerica hibernaculorum</i> (Boisduval); Fernald, 1903	Café
<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Bernardia oleae</i> (Bernard) Marlatt, 1892 <i>Chermes oleae</i> (Bernard) Signoret, 1869 <i>Coccus oleae</i> Olivier, 1791 <i>Coccus palmarum</i> Haworth, 1812 <i>Coccus testudo</i> Curtis, 1843 <i>Lecanium oleae</i> (Bernard) Signoret, 1896 <i>Lecanium oleae testudo</i> (Curtis) Cockerell, 1896 <i>Lecanium palmarum</i> (Haworth) Douglas, 1887 <i>Lecanium testudo</i> (Curtis) Signoret, 1874 <i>Neobernardia oleae</i> (Bernard) Cockerell, 1893 <i>Parasaissetia oleae</i> (Bernard) Ezzat & Hussein, 1969 <i>Saissetia obae</i> (Bernard) Rutherford, 1915	Café
<i>Saissetia</i> sp.		Fruta de pan, Granadilla
<i>Schistocerca americana</i> Drury	<i>American grasshopper</i> <i>langosta americana</i> <i>langosta de las sábanas</i> <i>langosta pálida</i> <i>langosta parda</i> <i>langosta solitaria</i> <i>Libellula americana</i> <i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg) <i>Schistocerca paranensis</i> (BURMEISTER) <i>Schistocerca rustica</i>	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Schistocerca nitens</i> Thunberg 1815	<i>Gryllus nitens</i> Thunberg 1815 <i>Schistocerca australis</i> <i>Schistocerca impleta</i> (Walker) <i>Schistocerca vage</i> <i>Gryllus columbinus</i> Thunberg 1824	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Schistocerca piceifrons</i> (Walker)	<i>Schistocerca americana americana</i> (Astacio, 1981) <i>Schistocerca vicaria</i> (Astacio, 1981)	Maíz, Arroz, Caña, Yuca
<i>Schistocerca</i> sp.		Mango
<i>Scirtothrips manihoti</i> Bondar		tomate
<i>Selenaspis</i> sp.		Cítricos
<i>Selenaspis articulatus</i> (Morgan)	<i>Aspidiotus (Selenaspis) articulatus</i> Morgan, Cockerell, 1897 <i>Aspidiotus (Selenaspis) articulatus v. simplex</i> de Charmoy, 1899 <i>Aspidiotus articulatus</i> Morgan, 1889 <i>Aspidiotus rufescens</i> Lindinger, 1932 <i>Aspidiotus simplex</i> Ferris, 1941 <i>Pseudonidia articulatus</i> (Morgan) Marlatt, 1908 <i>Selenaspis articulatus</i> (Morgan) Ferris, 1903	Cacao, Cítricos, Papaya
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)	<i>Brachyothrips indicus</i> Bagnall <i>Heliothrips (Selenothrips) decolor</i> Karny <i>Heliothrips (Selenothrips) mendex</i> Schmutz <i>Heliothrips rubrocinctus</i> Giard <i>Physopus rubrocinctus</i> Giard	Guayaba

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Stophilus granarius</i> Linnaeus, 1785	<i>Calandra granaria</i> Linnaeus <i>Calendra granaria</i> Linnaeus <i>Curculio granarius</i> Linnaeus	Productos Almacenados
<i>Stophilus oryzae</i> (Linnaeus)	<i>Calandra bituberculatus</i> (F.) <i>Calandra frugilegus</i> (De Geer) <i>Calandra funebris</i> (Rey) <i>Calandra granarius</i> (Stroem) <i>Calandra oryzae</i> var. <i>minor</i> <i>Calandra oryzae</i> Linnaeus <i>Calandra sasakii</i> Tak. <i>Calendra oryzae</i> Linnaeus <i>Curculio oryza</i> Linnaeus <i>Curculio oryzae</i> Linnaeus <i>Diccalandra oryzae</i> Linnaeus <i>Stophilus oryzae</i> var. <i>minor</i> <i>Stophilus sasakii</i> (Takahashi)	Productos Almacenados
<i>Stophilus zeamais</i> Motschulsky	<i>Calandra chilensis</i> (Philippi & Philippi) <i>Calandra oryzae</i> <i>Calandra oryzae platensis</i> <i>Calandra platensis</i> (Zacher) <i>Calandra quadrimacula</i> (Walker) <i>Calandra zeamais</i> Motschulsky <i>Calandra zemaia</i> (Motschulsky) <i>Calendra zeamais</i> Motschulsky <i>Stophilus oryzae platensis</i> <i>Stophilus oryzae zeamaiz</i> Motschulsky	Productos Almacenados
<i>Stotroga cerealella</i> (Olivier)	<i>Alucita cerealella</i> (Olivier) <i>Anacampsis cerealella</i> (Olivier) <i>Gelechia cerealella</i> (Olivier) <i>Gelechia pyrophagella</i>	Productos Almacenados
<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius)	<i>Atta geminata</i> <i>Solenopsis geminata rufa</i> Jerd.	Cacao, Pitahaya
<i>Solenopsis</i> sp.	<i>Diplophorum</i> <i>Labouchena</i>	Piña
<i>Sparganothis</i> sp.		Algodón
<i>Spissistilus</i> sp.		Papa
<i>Spodoptera dolichos</i> (Fabricius)	<i>Laphygma dolichos</i> <i>Prodenia commelinae</i> <i>Prodenia dolichos</i> (Fabricius) <i>Xylomyges commelinae</i> <i>Xylomyges dolichos</i> <i>Xylomyges commelinae</i> <i>Xylomyges dolichos</i>	Algodón
<i>Spodoptera eridania</i> Stoll in Cramer	<i>Laphygma eridania</i> (Stoll) <i>Noctua eridania</i> Stoll <i>Prodenia eridania</i> (Stoll) <i>extrema</i> (Walker) <i>Prodenia nigrofascia</i> (Hulst) <i>Prodenia xylomyges</i> Cramer <i>Spodoptera amygia</i> (Guenée) <i>Spodoptera bipunctata</i> (Walker) <i>Spodoptera derupta</i> (Morrison) <i>Spodoptera externa</i> (Walker) <i>Spodoptera ignobilis</i> (Butler) <i>Spodoptera inquieta</i> (Walker) <i>Spodoptera linea</i> (Fabricius) <i>Spodoptera nigrofascia</i> (Hulst) <i>Spodoptera phytolaccae</i> (J.E. Smith) <i>Spodoptera putrida</i> (Guenée) <i>Spodoptera recondita</i> (Möschler) <i>Spodoptera strigifera</i> (Walker) <i>Xylomyges eridania</i> (Stoll) <i>Xylomyges eridania</i> (Stoll)	Algodón, Remolacha
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner)	<i>Caradrina exigua</i> Hübner <i>Laphygma exigua</i> Hübner <i>Laphygma flavimaculata</i> <i>Noctua exigua</i> Hübner <i>Spodoptera flavimaculata</i> (Harvey) <i>Susunai exigua</i> (Hübner)	Algodón, Soya
<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith	<i>Caradrina frugiperda</i> <i>Laphygma frugiperda</i> Guenee, 1852 <i>Laphygma inepta</i> Walker, 1856 <i>Laphygma macra</i> Guenee, 1852 <i>Noctua frugiperda</i> J.E. Smith <i>Phalaena frugiperda</i> Smith & Abbot, 1797 <i>Prodenia autumnalis</i> Riley, 1870 <i>Prodenia plagiata</i> Walker, 1856 <i>Prodenia signifera</i> Walker, 1856 <i>Trigonophora frugiperda</i> Geyer, 1832	Algodón; Arroz, Cebolla, Maíz, tabaco,
<i>Spodoptera latifascia</i> (Walker)	<i>Calymniodes latifascia</i> Walker <i>Prodenia commelinae</i> Druce <i>Prodenia latifascia</i> Walker <i>Prodenia latifascia</i> <i>Spodoptera latifascia</i>	Algodón, Tabaco
<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)	<i>Prodenia ornithogalli</i> Gn.	Algodón
<i>Spodoptera</i> sp.	<i>Prodenia</i>	Ajo, Ajonjolí, Berenjena, Café, Camote, Chile, Papa, Pasto Guinea, Sorgo, Tomate
<i>Stenodiplosis sorghicola</i> (Coquillett)	<i>Aliconartaria sorghicola</i> Solinas, 1986 <i>Contarinia andropogonis</i> Felt, 1921 <i>Contarinia palposa</i> Blanchard, 1958 <i>Contarinia saltata</i> Felt, 1919 <i>Contarinia sorghicola</i> Coquillett, 1898 <i>Diplosis sorghicola</i> Coquillett, 1898	Sorgo
<i>Stenoma catenifer</i> Walsingham		Aguacate
<i>Stenygra histrio</i> Serville	<i>Stenygra nigrina</i> Franz 1964	Maíz
<i>Synoea surinama</i> Linnaeus		Guayaba, Mango
<i>Taenioptoda centurio</i> (Drury, 1773)	<i>Rhomalea eques</i> Burmeister 1836, <i>Monachidiumsuebum</i> Stal 1855	Café

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Tagosodes orizicolus</i> Muir	<i>Chloriona orizicola</i> <i>Sogata braziliensis</i> Muir <i>Sogata orizicola</i> Muir <i>Sogatodes braziliensis</i> (Muir) <i>Sogatodes orizicola</i> (Muir) <i>Sogatodes orizicolus</i> Muir <i>Sogatodes orizicolus</i> <i>Sogatodes oryzicola</i> (Muir) <i>Tagosodes braziliensis</i>	Arroz
<i>Talurus rugosus</i> (Jacoby, 1882)		Maíz, caña, tabaco
<i>Tatua tatua</i> Cuv.		Guayaba, Mango
<i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus	<i>Tenebrio molitoria</i> Fourcroy	Productos Almacenados
<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus	<i>Tenebrio mauritanicus</i> Linnaeus <i>mauritanica</i> Linnaeus	Trogosita Productos Almacenados
<i>Tetraleurodes acaciae</i>		Aceituno
<i>Thecia basillides</i> (Geyer)	<i>Thecia basillides</i>	Piña
<i>Thrips palmi</i> Karny, 1925	<i>Chioethrips aureus</i> Ananthkrishnan & Jagadish, 1967 <i>Thrips clarus</i> Moulton, 1928 <i>Thrips gossypicola</i> (Priesner, 1939) <i>Thrips gracilis</i> Ananthkrishnan & Jagadish, 1968 <i>Thrips leucadophilus</i> Priesner, 1936 <i>Thrips nilgiriensis</i> Ramakrishna, 1928	Cebolla, Pepino, Tomate
<i>Thrips</i> sp.		Ajo
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889	<i>Heliothrips tabaci</i> <i>Limothrips allii</i> Gillette, 1983 <i>Thrips allii</i> Sirrine & Lowe, 1894 <i>Thrips brennerii</i> Moulton, 1907 <i>Thrips dianthi</i> Moulton, 1936 <i>Thrips hololeucus</i> Bagnall, 1914	Cebolla, Maíz
<i>Thyanta</i> sp.		Mango
<i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe	<i>Aphis aurantii</i> Boyer de Fonscolombe <i>Aphis camelliae</i> Boyer de Fonscolombe <i>Aphis coffeae</i> Nietner <i>Aphis papaveris</i> var. <i>buxi</i> del Guercio <i>Bucktonia theaeicola</i> <i>Ceylonia theaeicola</i> Buckton <i>Toxoptera alaterna</i> del Guercio <i>Toxoptera aurantiae</i> Koch <i>Toxoptera bradyi</i> Nietner <i>Toxoptera camelliae</i> Kalt <i>Toxoptera citrifoliae</i> Maki <i>Toxoptera clematidis</i> del Guercio <i>Toxoptera coffeae</i> Nietner <i>Toxoptera coffeae</i> ssp. <i>thomensis</i> Seabra <i>Toxoptera djarani</i> van de Goot <i>Toxoptera tarosiphum</i> <i>Toxoptera theaeicola</i> (Buckton) <i>Toxoptera theobromae</i> Schouteden <i>Toxoptera variegata</i> del Guercio	Cacao, Café, Cítricos
<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy)	<i>Aphis aeglis</i> Shinji <i>Aphis citricidus</i> (Kirkaldy) <i>Aphis nigricans</i> van der Goot <i>Aphis tavaresi</i> Del. Guercio <i>Myzus citricidus</i> Kirkaldy <i>Paratoxoptera argentinensis</i> EE Blanchard <i>Toxoptera aphoides</i> van der Goot <i>Toxoptera citricidus</i> Kirkaldy <i>Toxoptera tavaresi</i> (Del Guercio)	Cítricos
<i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker	<i>Mikimya furcifera</i> Bigot <i>Toxotrypana fairbatesi</i> Munro	Papaya
<i>Trialeurodes variabilis</i> (Quaintance)	<i>Aleurochiton variabilis</i> <i>Aleurodes variabilis</i> <i>Aleurodicus variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Asterochiton variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Metaleurodicus variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Trialeurodes caricae</i> Corbett	Melón-Sandia
<i>Tribolium castaneum</i> Herbst	<i>Colydium castaneum</i> Herbst <i>Tribolium navale</i> auct. <i>Tribolium testaceum</i> F.	Productos Almacenados
<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val	<i>Tribolium ferrugineum</i> Auct.	Productos Almacenados
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	<i>Autographa brassicae</i> (Riley) <i>Autographa ni</i> (Hübner) <i>Noctua ni</i> Hübner <i>Phytometra brassicae</i> (Riley) <i>Phytometra brassicae</i> ab. <i>u-notata</i> Strand <i>Phytometra ni</i> (Hübner) <i>Plusia brassicae</i> Riley <i>Plusia comma</i> Schultz <i>Plusia echinocystidis</i> Strecker <i>Plusia extrahens</i> Walker <i>Plusia humilis</i> Walker <i>Plusia innata</i> Herrich-Schäfer <i>Plusia ni</i> (Hübner) <i>Plusia significans</i> Walker <i>Plusia u-aureum</i> Guenée sensu Butler <i>Trichoplusia brassicae</i> (Riley) <i>Trichoplusia ni brassicae</i> (Riley) Kostrowicki	Ajonjolí, Algodón, Frijol, Mango, Pasto Guinea, Repollo, Soya, Tabaco
<i>Trichoplusia oxigramma</i> (Geyer)		Tomate
<i>Trigona trinidadensis</i> (Provancher)	<i>Melipona trinidadensis</i> <i>Trigona silvestriana</i>	Cacao
<i>Tropidacris dux</i> (Drury)		Cocotero, Banano, Pino, Roble
<i>Ulus</i> sp.		Mango

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883)	<i>Chionaspis annae</i> Malenotti <i>Chionaspis citri</i> Comstock, 1883 <i>Dinaspis annae</i> Malenotti <i>Dinaspis veitchi</i> Green & Laing, 1923 <i>Prontaspis citri</i> (Comstock) MacGillivray, 1921 <i>Unaspis annae</i> Malenotti	Cítricos, Ornamentales
<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus)	<i>Eudamus proteus</i> Linnaeus <i>Gonlurus proteus</i> (Linnaeus)	Frijol
<i>Urbanus</i> sp.		Arroz
<i>Veneza zonatus</i>		Papa
<i>Vinsonia stellifera</i> (Westwood)	<i>Vinsonia pulchella</i>	Mango
<i>Xyleborus ferrugineus</i> Fabricius	<i>Xyleborus confusus</i> Eichhoff <i>Xyleborus fuscatus</i> Eichhorn	Cacao, Hule
<i>Xyleborus</i> sp.		Cacao, Pino
<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)	<i>Xyleborus coffeae</i> Wurth <i>Xyleborus luzonicus</i> Eggers <i>Xyleborus morigerus</i> Blandford <i>Xylosandrus coffeae</i> (Wurth)	Cacao
<i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	<i>Spermophagus musculus</i> Boheman <i>Spermophagus pectoralis</i> Sharp <i>Spermophagus semifasciatus</i> Boheman <i>Spermophagus subfasciatus</i> Boheman <i>Zabrotes pectoralis</i> (Sharp)	Frijol, Productos almacenados
ARTHROPODA		
<i>Scutigerella immaculata</i> (Newport, 1845)		Piña
MOLUSCOS		
<i>Sarasinula plebeia</i>	<i>Vaginulus plebeius</i>	Frijol
MALEZAS		
<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Acalypha setosa</i> A. Rich	<i>Acalypha subcastrata</i> <i>setosus</i> <i>Ricinocarpus</i>	
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC. (1836)	<i>Acanthospermum humile</i>	Frijol, Maíz, Caña de azúcar
<i>Achyranthes aspera</i> L.	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>indica</i> L. <i>Achyranthes aspera</i> var. <i>obtusifolia</i> Griseb. <i>Achyranthes indica</i> (L.) Mill <i>Achyranthes obtusifolia</i> Lam. <i>Achyranthes virgata</i> Poir. <i>Centrostachys aspera</i> (L.) Standl. <i>Centrostachys indica</i> (L.) Standl.	Cultivos diversos
<i>Aeschynomene americana</i>	<i>Aeschynomene glandulosa</i> POIR. <i>Aeschynomene javanica</i>	Cultivos diversos
<i>Ageratum conyzoides</i> L. 1753	<i>Ageratum album</i> Willd. Ex Steud. 1821 <i>Ageratum conyzoides</i> var. <i>hirtum</i> (Lam.) DC. 1836 <i>Ageratum cordifolium</i> Roxb. 1832 <i>Ageratum hirsutum</i> Lam. 1810 <i>Ageratum hirtum</i> Lam. 1783 <i>Ageratum humile</i> Salisb. 1796 <i>Ageratum nanum</i> Hort. Ex Sch. Bip. 1858 <i>Ageratum odoratum</i> Vilm. 1866 <i>Ageratum suffruticosum</i> Regal 1854	Cultivos diversos
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) Dc	<i>Alternanthera repens</i> (L.) Link. <i>Alternanthera triandra</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Amaranthus dubius</i> Mart. Ex Thell	<i>Amaranthus dubius</i> var. <i>flexuosus</i> Thell. <i>Amaranthus dubius</i> var. <i>leptostachys</i> Thell. <i>xanthostachys</i> Thell. <i>Amaranthus tristis</i> var. <i>flexuosus</i> Moq. <i>tristis</i> var. <i>leptostachys</i> Moq. <i>xanthostachys</i> Moq. <i>Amaranthus dubius</i> var. <i>Amaranthus incompus</i> Willd. <i>Amaranthus tristis</i> var. <i>Amaranthus tristis</i> Willd.	
<i>Amaranthus hybridus</i> L. (1753)	<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd. <i>Amaranthus frumentaceus</i> Buch.-Ham. ex Roxb. <i>Amaranthus incurvatus</i> Timmeroy ex Gren. & Godr. <i>Amaranthus patulus</i> Bertol. (1837)	Cultivos diversos
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	<i>Amaranthus caracasanus</i> Kunth <i>diacanthus</i> Raf. <i>inermis</i> Lauterb. & K. Schum. Thell. <i>Amaranthus spinosus</i> var. <i>basiscissus</i> <i>Amaranthus spinosus</i> var. <i>circumscissus</i> Thell.	Cultivos diversos
<i>Amaranthus viridis</i> L. (1763)	<i>Amaranthus gracilis</i> Poit. (1810) <i>Euxolus viridis</i> (L.) Moq.	
<i>Anthephora hermaphrodita</i> (L.) Kuntze	<i>Tripsacum hermaphroditum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	<i>Spergulastrum lanuginosum</i> Michx.	Pino
<i>Argemone mexicana</i> L. (1753)	<i>Echtrus mexicanus</i> <i>mexicanum</i> <i>Papaver</i>	Cultivos diversos
<i>Asclepias curassavica</i> Linnaeus, 1753	<i>Asclepias aurantiaca</i> Salisb. <i>Asclepias bicolor</i> Moench <i>Asclepias cubensis</i> Wenderoth <i>Asclepias curassavica</i> Lour. <i>Asclepias curassavica</i> [illegitimate] Griseb. <i>Asclepias curassavica</i> f. <i>flaviflora</i> Tawada <i>Asclepias curassavica</i> var. <i>concolor</i> Krug & Urb. <i>Asclepias margaritacea</i> Hoffmannsegg ex Schult. in Roem. & Schult. <i>Asclepias nivea</i> var. <i>curassavica</i> Kuntze, 1891	Cultivos diversos
<i>Asclepias oenotheroides</i> Schitdl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Baillimora recta</i> L.	<i>Fougerouxia recta</i>	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Bidens pilosa</i> L.	<i>Bidens alausensis</i> Kunth <i>Bidens chilensis</i> DC. <i>Bidens leucantha</i> (L.) Willd. <i>Bidens scandina</i> Kunth <i>Coreopsis leucantha</i> L.	Cultivos diversos
<i>Bidens squarrosa</i> Less	<i>Bidens squarrosa</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Boerhavia erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Borreria laevis</i>	<i>Spermacoce assurgens</i> RUIZ & PAV. <i>laevis</i> L.	<i>Spermacoce</i> Cultivos diversos
<i>Bracharia reptans</i> (L.) C.A.Gardner & C.E.Hubb.	<i>Panicum reptans</i> <i>Urochloa reptans</i> (L.) Stapf	
<i>Calceolaria mexicana</i> Benth.		Cultivos diversos
<i>Callisia monandra</i> (Sw.) Schult. & Schult. f.	<i>Apoleia monandra</i> <i>monandra</i>	<i>Leptocallisia</i> Cultivos diversos
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	<i>Calopogonium brachycarpum</i> (Benth.) Hemsl. <i>Calopogonium orthocarpum</i> Urb. <i>Stenolobium brachycarpum</i> Benth.	Cultivos diversos
<i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	<i>Asclepias patula</i> Decne. <i>Asclepias procera</i> Aiton <i>Calotropis busseana</i> K. Schum. <i>Calotropis gigantea</i> var. <i>procera</i> (Aiton) P.T.Li <i>Calotropis heterophylla</i> Wall Ex. Wight <i>Calotropis inflexa</i> Chiov. <i>Calotropis persica</i> Gand. <i>Calotropis syriaca</i> Woodson <i>Calotropis wallichii</i> Wight <i>Madorus procerus</i> (Aiton) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Calyptocarpus wendlandii</i> Sch. Bip.		Cultivos diversos
<i>Canavalia ensiformis</i>	<i>Canavalia ensiformis</i> var. <i>truncata</i> Ricker <i>Dolichos ensiformis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Caperonia palustris</i> (L.) A. St.-Hil.	<i>Argythamnia palustris</i> <i>palustris</i>	<i>Meterana</i> Cultivos diversos
<i>Cassia leiophylla</i> Vogel	<i>Chamaecrista leiophylla</i> <i>leiophylla</i>	<i>Senna</i> <i>Vogelocassia leiophylla</i> Cultivos diversos
<i>Castilleja arvensis</i> Schlttdl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.		Cultivos diversos
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	<i>Cenchrus brevisetus</i> Fourn. <i>Cenchrus pungens</i> HBK <i>Cenchrus quinquevalvis</i> Ham. ex Wall. <i>Cenchrus viridis</i> Spreng.	Cultivos diversos
<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp.		Cultivos diversos
<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small		Maíz
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	<i>Anisophyllum prostratum</i> <i>Aplarina prostrata</i> <i>prostratus</i>	<i>Tithymalus</i> Cultivos diversos
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	<i>Tussilago nutans</i> L.	Cultivos diversos
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	<i>Ambrina ambrosioides</i> (L.) Spach <i>Atriplex ambrosioides</i> (L.) Crantz <i>Blitum ambrosioides</i> (L.) Beck <i>Botrys ambrosioides</i> (L.) Nieuwl. <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>ambrosioides</i> (L.) H.J. Coste & A. Reyn. <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants <i>Orthosporum ambrosioides</i> (L.) Kostel. <i>Teloxys ambrosioides</i> (L.) W.A. Weber <i>Vulvaria ambrosioides</i> (L.) Bubani	Cultivos diversos
<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	<i>Agrostis radiata</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cirsium costaricense</i> (Pol.) Petr.	<i>Oncus costaricensis</i> Pol.	Cultivos diversos
<i>Cirsium mexicanum</i> DC.	<i>Carduus mexicanus</i> <i>mexicanus</i>	<i>Oncus</i> Cultivos diversos
<i>Cissampelos pareira</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cleome spinosa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cleome viscosa</i> L.	<i>Arivela viscosa</i> (L.) Raf. <i>Cleome icosandra</i> L. <i>Polanisia icosandra</i> (L.) Wight & Arn. <i>Polanisia viscosa</i> (L.) DC.	Cultivos diversos
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f. (1768)	<i>Commelina agraria</i> Kunth (1843) <i>Commelina aquatica</i> J.K.Morton (1956) <i>Commelina communis</i> Benth., non L. (1849) <i>Commelina longicaulis</i> Jacq. <i>Commelina nudiflora</i> auct. non L.	Cultivos diversos
<i>Commelina erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Conyza apurensis</i> Kunth	<i>Erigeron apurensis</i>	Cultivos diversos
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	<i>Erigeron bonariensis</i> L. (1753) <i>Erigeron crispus</i> Pourr. <i>Conyza ambigua</i> DC. <i>Erigeron linifolius</i> Willd. (1804) <i>Conyza linifolia</i> (Willd.) Tackh. <i>Conyza crispus</i> (Pourr.) Rupr. <i>Conyza bonariensis</i> var. <i>leiotheca</i> (S.F. Blake) Cuatrec. <i>Erigeron crispus</i> subsp. <i>naudinii</i> (Bonnet) Bonnier <i>Leptilon bonariense</i> (L.) Small <i>Leptilon linifolium</i> (Willd.) Small	Cultivos diversos
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. (1943)	<i>Erigeron canadensis</i> L. <i>Erigeron pusillus</i> Nutt. <i>Trimorpha canadensis</i> (L.) Lindm.	Cultivos diversos
<i>Corchorus hirtus</i> L.		

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Corchorus orinocensis</i> Kunth	<i>Corchorus hirtus</i> var. <i>orinocensis</i> (Kunth) K. Schum	Cultivos diversos
<i>Crotalaria incana</i> L.		
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega		Cultivos diversos
<i>Crotalaria retusa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Crotalaria sagittalis</i> L.		Cultivos diversos
<i>Croton hirtus</i> L'Hér.	<i>Croton glandulosus</i> subsp. <i>hirtus</i> (L'Hér.) Croizat <i>Croton glandulosus</i> var. <i>hirtus</i> (L'Hér.) Müll. Arg. <i>Oxydectes glandulosa</i> var. <i>hirta</i> (L'Hér.) Kuntze <i>Podostachys hirta</i> (L'Hér.) Klotzsch	Cultivos diversos
<i>Croton lobatus</i> L.	<i>Astraea lobata</i> (L.) Klotzsch <i>Oxydectes lobata</i> (L.) Kuntze	Arroz
<i>Croton trinitatis</i> Millsp.		Cultivos diversos
<i>Cucumis anguria</i>		Cultivos diversos
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.		Cultivos diversos
<i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.	<i>Desmochaeta achyranthoides</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume	<i>Achyranthes prostrata</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	<i>Agrostis linearis</i> Retz <i>Agrostis stellata</i> Willd. <i>Capriola dactylon</i> (L.) Kuntze <i>Chloris maritime</i> Trin. <i>Chloris payensis</i> Steud. <i>Cynodon affinis</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon aristiglumis</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon aristulatus</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon decipiens</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon distichoides</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon erectus</i> J.S. Presl. ex C.B. Presl. <i>Cynodon glabratus</i> Steud. <i>Cynodon hirsutissimus</i> (Litard. & Maire) Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon iraqensis</i> Caro <i>Cynodon laeviglumis</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon linearis</i> Willd. <i>Cynodon maritimus</i> H.B.K. <i>Cynodon mucronatus</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon nitidus</i> Caro & E.A.Sánchez <i>Cynodon pascuus</i> Nees <i>Cynodon pedicellatus</i> Caro <i>Cynodon polevansii</i> Stent <i>Cynodon scabrifolius</i> Caro <i>Cynodon stellatus</i> Willd. <i>Cynodon tenuis</i> Trin. <i>Cynodon umbellatus</i> (Lam.) Caro <i>Cynosurus dactylon</i> (L.) Pers. <i>Cynosurus uniflorus</i> Walter	Cultivos diversos
<i>Cynodon niemfuensis</i> Vanderyst	<i>Cynodon parodii</i> Caro & E.A. Sanchez	Cultivos diversos
<i>Cyperus amabilis</i> Vahl		Cultivos diversos
<i>Cyperus articulatus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus difformis</i> L.	<i>Cyperus elegant</i>	Cultivos diversos
<i>Cyperus esculentus</i> L.	<i>Chlorocyperus aureus</i> (K.Richt.) Palla ex Kneuck. <i>Chlorocyperus phymatodes</i> (Muhl.) Palla <i>Cyperus bahiensis</i> Steud. <i>Cyperus buehneri</i> Boeckeler <i>Cyperus callistus</i> Ridl. <i>Cyperus chrysostachys</i> Boeckeler <i>Cyperus cubensis</i> Steud. <i>Cyperus damiettensis</i> A.Dietr. <i>Cyperus fulvescens</i> Liebm. <i>Cyperus gracilescens</i> Roem. & Schult. <i>Cyperus gracilescens</i> Schult. <i>Cyperus heermannii</i> Buckley <i>Cyperus helodes</i> Schrad. ex Nees <i>Cyperus lutescens</i> Torr. & Hook. <i>Cyperus melanorrhizus</i> Delile <i>Cyperus nervosus</i> Bertol. <i>Cyperus officinalis</i> T.Nees <i>Cyperus phymatodes</i> Muhl. <i>Cyperus repens</i> Elliott <i>Cyperus ruficomus</i> Buckley <i>Cyperus sieberianus</i> Link <i>Cyperus tenoreanus</i> Schult. <i>Cyperus tenorei</i> C.Presl <i>Cyperus tenorianus</i> Roem. & Schult. <i>Cyperus tuberosus</i> Pursh <i>Cyperus variabilis</i> Salzm. ex Steud. <i>Pterocyperus esculentus</i> (L.) Opiz <i>Pycnus esculentus</i> (L.) Hayek	Cultivos diversos
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	<i>Carex hermaphrodita</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Cyperus iria</i> L.	<i>Chlorocyperus iria</i> (L.) Rikli	Cultivos diversos
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.	<i>Scirpus luzulae</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cyperus mutisii</i> (Kunth) Andersson	<i>Mariscus mutisii</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Cyperus odoratus</i> L.	<i>Diclidium odoratum</i> (L.) Schrad. ex Nees <i>Pycnus odoratus</i> (L.) Urb. <i>Torulinium odoratum</i> (L.) S.S. Hooper	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Cyperus rotundus</i> L.	<i>Chlorocyperus rotundus</i> (L.) Palla <i>Chorocyperus salaamensis</i> Palla <i>Cyperus agresti</i> Willd. ex Spreng. & Link <i>Cyperus arabicus</i> Ehrenb. ex Boeck. <i>Cyperus bicolor</i> Vahl <i>Cyperus biflex</i> C.B. Clarke <i>Cyperus bulbosotolomerus</i> Mig. <i>Cyperus comosus</i> Sm. <i>Cyperus disruptus</i> C.B. Clarke <i>Cyperus herbicavus</i> Melliss <i>Cyperus hexastachyos</i> Rottb. <i>Cyperus hilda</i> Poir. <i>Cyperus hydra</i> Michx. <i>Cyperus laevissimus</i> Steud. <i>Cyperus leptostachyus</i> Griff. <i>Cyperus merkeri</i> C.B. Clarke <i>Cyperus micrellema</i> Steud. <i>Cyperus nubicus</i> C.B. Clarke <i>Cyperus ochreoides</i> Steud. <i>Cyperus oliganthus</i> Gand. <i>Cyperus olivaris</i> O.Targ. Tozz. <i>Cyperus platystachys</i> Cherm. <i>Cyperus procerulus</i> Nees <i>Cyperus pseudovariegatus</i> Boeck. <i>Cyperus purpureovariegatus</i> Boeck. <i>Cyperus radicosus</i> Sm. <i>Cyperus rudloi</i> Boeckeler <i>Cyperus taylori</i> C.B. Clarke <i>Cyperus tetrastachyos</i> Desf. <i>Cyperus tuberosus</i> Rottb. <i>Cyperus weinlandii</i> Kuk. <i>Cyperus yoshinagae</i> Ohwi <i>Pyreus rotundus</i> (L.) Hayek <i>Schoenus tuberosus</i> Burm.f.	Cultivos diversos
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.		Cultivos diversos
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	<i>Aeglops saccharinum</i> Walter <i>Chloris mucronata</i> Michx. <i>Cynosurus aegyptius</i> Linn. <i>Cynosurus carolinianus</i> Willd. Ex Steud. <i>Cynosurus distachyos</i> Rottler ex Steud. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> var. <i>mucronatum</i> (L.) Willd <i>Dactyloctenium distachyum</i> Trin. <i>Dactyloctenium meridionale</i> Ham. <i>Eleusine aegyptia</i> (L.) Pers. Richt <i>Eleusine aegyptica</i> (L.) Desf. <i>Eleusine cruciata</i> Elliott <i>Eleusine egyptia</i> Raf. <i>Eleusine mucronata</i> (Michx.) Hornem. <i>Eleusine pectinata</i> Moench	Cultivos diversos
<i>Datura stramonium</i> L. (1753)	<i>Datura inermis</i> Juss. ex Jacq <i>Datura pseudostramonium</i> Sieb. Bernh. Tromms 1933 <i>Datura stramonium</i> var. <i>tatula</i> (L.) Torr. 1824 <i>Datura stramonium</i> var. <i>chalybea</i> W.D.J. Koch, nom. illeg. <i>Datura tatula</i> L. (1762) <i>Stramonium vulgatum</i> Gart. Fruct. et Sem. 1791	Cultivos diversos
<i>Delilia biflora</i> (L.) Kuntze	<i>Milleria biflora</i> L.	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	<i>Hedysarum adscendens</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	<i>Hedysarum axillare</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC.	<i>Hedysarum glabrum</i> Mill.	Soya
<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	<i>Hedysarum intortum</i> Mill.	Cultivos diversos
<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Poir.	<i>Hedysarum scorpiurus</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC	<i>Hedysarum tortuosum</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Dichromena ciliata</i> Vahl		Cultivos diversos
<i>Dicliptera unguiculata</i> Nees		Cultivos diversos
<i>Digitaria bicornis</i> (Lam.) Roem. & Schult.	<i>Paspalum bicornis</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Digitaria decumbens</i>		Cultivos diversos
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.		Cultivos diversos
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman	<i>Andropogon insularis</i> L. <i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde <i>Panicum leucophaeum</i> Kunth <i>Trichachne insularis</i> (L.) Nees <i>Valota insularis</i> (L.) Chase <i>Panicum insulare</i> (L.) G.Mey.	Cultivos diversos
<i>Digitaria sanguinalis</i> Linnaeus (Scop.) (1771)	<i>Panicum sanguinale</i> L. (1753) <i>Paspalum sanguinale</i> (L.) Lam. (1771)	Cultivos diversos
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd ex Roem. & Schult.	<i>Alsine rotundifolia</i> Stokes <i>Bufonia rotundifolia</i> Buch. Ham. Ex Steud. <i>Drymaria adenophora</i> Urb <i>Drymaria diandra</i> Blume. <i>Drymaria procumbens</i> Rose <i>Drymaria sessilifolia</i> Fiori <i>Holosteum cordatum</i> L. <i>Holosteum diandrum</i> Sw. <i>Stellaria adenophora</i> (Urb.) Leon <i>Drymaria adenophora</i> Urban	Cultivos diversos
<i>Drymaria villosa</i> Schtdl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Dyschoriste quadrangularis</i> (Oerst.) Kuntze	<i>Calophanes quadrangularis</i> Oerst.	Cultivos diversos
<i>Dyssodia montana</i> (Benth.) A. Gray	<i>Clomenocoma montana</i> Benth.	Cultivos diversos
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link		Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	<i>Echinochloa caudata</i> Roshev. <i>Echinochloa commutata</i> Schult. <i>Echinochloa crus-corvi</i> (L.) P.Beauv. <i>Echinochloa dubia</i> Roem. & Schult. <i>Echinochloa echinata</i> (Willd.) Nakai <i>Echinochloa formosensis</i> (Ohwi) S.L.Dai <i>Echinochloa hispidula</i> (E. Forst.) Schult. <i>Echinochloa hispidula</i> (Retz.) Nees ex Royle <i>Echinochloa macrocorvi</i> Nakai <i>Echinochloa madagascariensis</i> Mez <i>Echinochloa micans</i> Kossenko <i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fern. <i>Echinochloa occidentalis</i> (Wiegand) Rydb. <i>Echinochloa paracorvi</i> Nakai <i>Echinochloa spiralis</i> Vasinger <i>Echinochloa subverticillata</i> Pilger <i>Milium crus-galli</i> (L.) Moench <i>Opismenus crus-galli</i> (L.) Dumort. <i>Opismenus dubius</i> (Roem. & Schult.) Kunth <i>Opismenus echinatus</i> (Willd.) Kunth <i>Panicum crus-galli</i> L. <i>Panicum hispidulum</i> Retz. <i>Pennisetum crus-galli</i> (L.) Baumg.	Cultivos diversos
<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.		Cultivos diversos
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.		Cultivos diversos
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	<i>Agropyron geminatum</i> Schult. & Schult.f. <i>Chloris repens</i> Steud. <i>Cynodon indicus</i> Rasp. <i>Cynosurus indicus</i> L. <i>Cynosurus pectinatus</i> Lam. <i>Eleusine africana</i> K. O'Byrne <i>Eleusine distans</i> Moench <i>Eleusine domingensis</i> Sieber ex Schult. <i>Eleusine glabra</i> Schumacher. <i>Eleusine gonanthes</i> Schrank <i>Eleusine gouvini</i> E.Fourn <i>Eleusine gracilis</i> Salisb. <i>Eleusine inaequalis</i> E. Fourn. <i>Eleusine japonica</i> Steud. <i>Eleusine macroperma</i> Stokes <i>Eleusine marginata</i> Lindl. <i>Eleusine polydactyla</i> Steud. <i>Eleusine rigidifolia</i> E.Fourn. <i>Eleusine scabra</i> E. Fourn. <i>Eleusine textilis</i> Welw. <i>Juncus loureiroana</i> Schult. & Schult.f. <i>Leptochloa pectinata</i> (Lam.) Kunth <i>Triticum geminatum</i> Spreng.	Arroz, maíz, Ajonjolí, Plátano
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl) Pers.	<i>Justicia imbricata</i> Vahl.	Citricos
<i>Eragrostis cilanensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	<i>Poa cilanensis</i> All.	Maní
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.		Maní, Plátano
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. <i>Euphorbia capitata</i> Lam. <i>Euphorbia globulifera</i> H.B.K. <i>Euphorbia modiflora</i> Steud. <i>Euphorbia oblitterata</i> Jacq. <i>Euphorbia pilulifera</i> L. <i>Euphorbia pilulifera</i> var. <i>hirta</i> (L.) Thell. <i>Euphorbia verticillata</i> Vell.	Cultivos diversos
<i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz	<i>Ionidium attenuatum</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd.	Ajonjolí, Miz, Maní, Plátano
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.		Cultivos diversos
<i>Hyptis verticillata</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Impatiens balsamina</i>	<i>Impatiens cornuta</i>	Cultivos diversos
<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.	<i>Saccharum contractum</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Indigofera mucronata</i> Lam.		Cultivos diversos
<i>Indigofera spicata</i> Forssk.		Cultivos diversos
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth		Cultivos diversos
<i>Ipomoea tilacea</i> (Willd.) Choisy	<i>Convolvulus tillaceus</i> Wild.	Cultivos diversos
<i>Iresine caelea</i> (Ibáñez) Standl.	<i>Achyranthes caelea</i> Ibáñez	Cultivos diversos
<i>Ischaemum rugosum</i> Salisb. (1791)	<i>Colladoa distachya</i> Cav. (1799) <i>Ischaemum colladoa</i> Spreng. (1825) <i>Ischaemum segetum</i> Trin. (1832) <i>Meoschium arnotianum</i> Nees (1843) <i>Meoschium griffithii</i> Nees et Arn. (1838) <i>Meoschium noyleanum</i> Nees ex Steud. (1854)	Cultivos diversos
<i>Isocarpha oppositifolia</i> (L.) Cass.	<i>Santolina oppositifolia</i> L.	Cultivos diversos
<i>Ixophorus unisetus</i> (J. Presl) Schtdl.	<i>Urochloa uniseta</i> J. Presl	Cultivos diversos
<i>Jacquemontia tamnifolia</i>	<i>Thyella tamnifolia</i>	Cultivos diversos
<i>Kalistroemia maxima</i> (L.) Hook. & Arn.	<i>Tribulus maximus</i> L.	Cultivos diversos
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. (1844) <i>Kyllinga sororia</i> Kunth <i>Kyllinga pumilo</i> Steud <i>Kyllinga longiculmis</i> Mig. <i>Kyllinga squarrosa</i> Steud. <i>Pycnus pumilus</i> var. <i>substerilis</i> Camus <i>Cyperus crypsoides</i> Kern <i>Kyllinga cruciformis</i> Schrader ex R. & S. <i>Kyllinga gracilis</i> Kunth <i>Kyllinga monocephala</i> Zoll. (non Rottb.) <i>Kyllinga colorata</i> Druce <i>Kyllinga caespitosa</i> var. <i>robusta</i> Boeck <i>Scheaenoides brevifolius</i> Rottb.	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl		Cultivos diversos
<i>Lantana camara</i> L.	<i>Camara vulgaris</i> Benth. <i>Lantana antidotalis</i> Thonning (1827) <i>Lantana camara</i> var. <i>aculeata</i> <i>Lantana crocea</i> Jacq. <i>Lantana glandulosissima</i> Hayek <i>Lantana mexicana</i> Turner <i>Lantana mixta</i> Medik. <i>Lantana mortiziana</i> Otto & A.Dietr. <i>Lantana sanguinea</i> Medik. <i>Lantana scabrida</i> Ait. <i>Lantana spinosa</i> L. ex Le Cointe <i>Lantana undulata</i> Raf. <i>Lantana urticifolia</i> Mill. <i>Lantana x aculeata</i> f. <i>crocea</i> (Jacq.) Voss	Cultivos diversos
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	<i>Urtica aestuans</i> L.	Cultivos diversos
<i>Leersia hexandra</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Leonurus sibiricus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Leptochloa filiformis</i> (Pers.) P. Beauv.		Cultivos diversos
<i>Leptochloa scabra</i> Nees		Cultivos diversos
<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Cynosurus virgatus</i> L.	Cultivos diversos
<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell. (1882)	<i>Capraria crustacea</i> L. (1767) <i>Lindernia minuta</i> Koord. <i>Mimulus javanicus</i> Bl. <i>Torenia crustacea</i> (L.) Hassk. <i>Torenia minuta</i> Bl. <i>Vandellia crustacea</i> (L.) Benth. <i>Vandellia minuta</i> Miq.	Cultivos diversos
<i>Lindernia diffusa</i> (L.) Wettst.	<i>Vandellia diffusa</i> L.	Cultivos diversos
<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth		Cultivos diversos
<i>Ludwigia decurrens</i> Walter		Cultivos diversos
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	<i>Oenothera octovalvis</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	<i>Jussiaea peploides</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Malachra alceifolia</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torr.	<i>Malva americana</i>	Cultivos diversos
<i>Marsippanthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	<i>Clinopodium chamaedrys</i> Vahl	Cultivos diversos
<i>Mazus japonicus</i> (Thunb.) O.Kuntze.		Cultivos diversos
<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.	<i>Dysodium divaricatum</i> Rich.	Cultivos diversos
<i>Melampodium paniculatum</i> Gardner		Cultivos diversos
<i>Melanthera aspera</i> (Jacq.) Small.		Cultivos diversos
<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small	<i>Bidens nivea</i> L.	Cultivos diversos
<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.		Cultivos diversos
<i>Melochia pyramidata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Melochia villosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	<i>Sida villosa</i> Mill.	Cultivos diversos
<i>Melothria pendula</i> L.		Cultivos diversos
<i>Merremia quinquefolia</i> (L.) Hallier f.	<i>Ipomoea quinquefolia</i> L.	Cultivos diversos
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.		Cultivos diversos
<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle		Cultivos diversos
<i>Mimosa pigra</i> L., typ. cons.	<i>Mimosa asperata</i> (Willd.) Humb. et Bonpl. <i>Mimosa asperata</i> L. (1759) <i>Mimosa hispida</i> Willd. <i>Mimosa pallida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd. <i>Mimosa peltata</i> Humb. & Bonpl. ex Willd. <i>Mimosa pigra</i> var. <i>pigra</i> (A.Gray ex Torr.); B.L.Turner <i>Mimosa polyacantha</i> Willd.	Cultivos diversos
<i>Mimosa pudica</i> L.		Cultivos diversos
<i>Mirabilis jalapa</i>		Cultivos diversos
<i>Mirabilis violacea</i> (L.) Heimerl		Cultivos diversos
<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	<i>Spermacoce assurgens</i> RUIZ & PAV. <i>hirta</i> L.	<i>Spermacoce</i> Cultivos diversos
<i>Molugo verticillata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Momordica charantia</i> L.	<i>Momordica anthelmintica</i> Guin. <i>Momordica elegans</i> Salisb. <i>Momordica muricata</i> Willd. <i>Momordica operculata</i> Vell. <i>Momordica senegalensis</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Monochaetum floribundum</i> (Schltdl.) Naudin	<i>Rhexia floribunda</i> Schltdl.	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC	<i>Dolichos pruriens</i> L. <i>Mucuna pruriens</i> var. <i>utilis</i> (Wall. ex Wight) Bak. ex Burck <i>Stizolobium pruriens</i> (L.) Medik. <i>Stizolobium pruritum</i> (Wight) Piper	Cultivos diversos
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertner (1791)	<i>Aitroea physalodes</i> L. <i>Calydermos erosus</i> Ruiz & Pav. <i>Nicandra physaloides</i> (L.) Pers. <i>Physalis daturaefolia</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	<i>Castalia ampla</i> Salisb.	Cultivos diversos
<i>Oenothera lacinata</i> Hill		Cultivos diversos
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton		Cultivos diversos
<i>Opismenus burmannii</i> (Retz.) P. Beauv.	<i>Panicum burmannii</i> Retz.	Cultivos diversos
<i>Oryza latifolia</i> Desv.		Cultivos diversos
<i>Oryza sativa</i> L.	<i>Oryza aristata</i> Blanco (1837) <i>Oryza glutinosa</i> Lour. (1790) <i>Oryza montana</i> Lour. (1790) <i>Oryza praecox</i> Lour. (1790)	
<i>Oxalis barrelieri</i> L.		Cultivos diversos
<i>Oxalis corniculata</i> L.	<i>Acelosella corniculata</i> (L.) Kuntz <i>Oxalis langloisi</i> (Small) Fedde <i>Oxalis micrantha</i> BOJ. <i>Oxalis procumbens</i> A. Rich (1847) <i>Oxalis repens</i> Thunb. <i>Oxalis villosa</i> M. Bieb <i>Xanthoxalis corniculata</i> (L.) Small <i>Xanthoxalis langloisi</i> Small <i>Xanthoxalis repens</i> (Thunb.) Moldenke	Cultivos diversos
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth (1822)		Cultivos diversos
<i>Panicum hirticaule</i> J. Pres		Cultivos diversos
<i>Panicum laxum</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Panicum maximum</i> Jacq		Cultivos diversos
<i>Panicum pilosum</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Panicum polygonatum</i> Schrad		Cultivos diversos
<i>Panicum repens</i> L. 1762	<i>Panicum aquaticum</i> A.Rich. 1851 <i>Panicum arenarium</i> Brot. 1804 <i>Panicum chromatostigma</i> Pilg. 1902 <i>Panicum convolutum</i> Beauv. ex Spreng. 1825 <i>Panicum hygrocharis</i> Steud. 1854 <i>Panicum ischaemoides</i> Retz. 1786 <i>Panicum leiogonum</i> Delile 1812 <i>Panicum nyanzense</i> K. Schum., 1897	Cultivos diversos
<i>Panicum trichoides</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Paspalum virgatum</i> L.		Cultivos diversos
<i>Paspalum candidum</i> (Humb. & Bonpl. ex Flügge) Kunth	<i>Reimaria candida</i> Humb. & Bonpl. Ex Flugge	Cultivos diversos
<i>Paspalum conjugatum</i> Berg. (1762)	<i>Paspalum africanum</i> Poir. (1816) <i>Paspalum bicurum</i> Saltzm. ex Doell (1877) <i>Paspalum ciliatifolium</i> Trin. (1772) <i>Paspalum ciliatum</i> Lamk. (1791) <i>Paspalum hirsutum</i> Poir. (1804) <i>Paspalum longissimum</i> Hochst. ex Steud. (1854) <i>Paspalum renggeri</i> Steud. <i>Paspalum tenue</i> Gaertn.	Cultivos diversos
<i>Paspalum convexum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge		Cultivos diversos
<i>Paspalum distichum</i> L. 1759	<i>Digitaria paspalodes</i> Michx. (1803) <i>Panicum paspalodes</i> Michx. (1803) <i>Paspalum paspalodes</i> <i>Paspalum paspaloides</i> (Michx.) Scribn. 1894 <i>Paspalum paucispicatum</i> Vasey (1893)	Cultivos diversos
<i>Paspalum fasciculatum</i> Willd. ex Flugge		Cultivos diversos
<i>Paspalum notatum</i> Flugge	<i>Paspalum distachyon</i> Willd. ex Doell	Cultivos diversos
<i>Paspalum paniculatum</i> L.		Cultivos diversos
<i>Passiflora foetida</i> L.		Cultivos diversos
<i>Pectis prostrata</i> Cav.		Cultivos diversos
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex. Chiov. (1903)	<i>Dicanthelium clandestinum</i> (L.) Gould <i>Pennisetum inclusum</i> Pilg. (1910) <i>Pennisetum longistylum</i> (Hochst.) var. <i>clandestinum</i> (Chiov.) Leeke (1907)	Cultivos diversos
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach	<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone <i>Pennisetum benthamii</i> Steud. <i>Pennisetum benthamii</i> var. <i>nudum</i> Hack. <i>Pennisetum benthamii</i> var. <i>sambesense</i> Hack. <i>Pennisetum benthamii</i> var. <i>ternatum</i> Hack. <i>Pennisetum blepharideum</i> Gilli <i>Pennisetum flavicomum</i> Leeke <i>Pennisetum flexispica</i> K. Schum <i>Pennisetum gossweileri</i> Stapf & C.E. Hubb. <i>Pennisetum hainanense</i> H.R.Zhao & A.T. Liu <i>Pennisetum lachnorrhachis</i> Peter <i>Pennisetum nitens</i> (Andersson) Hack. <i>Pennisetum pallescens</i> Leeke <i>Pennisetum prinosum</i> Leeke <i>Pennisetum purpureum</i> subsp. <i>benthamii</i> (Steud.) Maire & Weiller <i>Pennisetum purpureum</i> subsp. <i>flexispica</i> (K.Schum.) Maire & Weiller <i>Gymnotrix nitens</i> Andersson	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	<i>Piper pellucidum</i> L.	
<i>Petiveria alliacea</i> L.		Cultivos diversos
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	<i>Phaseolus bipunctatus</i> <i>Phaseolus limensis</i> <i>Phaseolus limensis</i> var. <i>limenanus</i> <i>Phaseolus lunatus</i> var. <i>macrocarpus</i>	Cultivos diversos
<i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd.	<i>Parietaria sonneratii</i> Poir.	Cultivos diversos
<i>Phyllanthus amarus</i> Schum. & Thonn.		Cultivos diversos
<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter		Cultivos diversos
<i>Phyllanthus niruri</i> L.		Cultivos diversos
<i>Physalis angulata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Physalis cordata</i> Mill.		Cultivos diversos
<i>Physalis ignota</i> Britton		Cultivos diversos
<i>Physalis lagascae</i> Roem. & Schult.		Cultivos diversos
<i>Physalis nicandroides</i> Schldl.		Cultivos diversos
<i>Physalis pubescens</i> L.		Cultivos diversos
<i>Phytolacca icosandra</i> L.		Cultivos diversos
<i>Piper auritum</i> Kunth	<i>Artanthe seemanniana</i> Miq. <i>Piper alstonii</i> Trel. <i>Piper auritilaminum</i> Trel. <i>Piper auritilimbum</i> Trel. <i>Piper auritum</i> var. <i>amplifolium</i> C. DC. <i>Piper auritum</i> var. <i>seemannianum</i> (Miq.) Trel. <i>Piper heraldi</i> Trel. <i>Piper heraldi</i> var. <i>amplius</i> Trel. <i>Piper heraldi</i> var. <i>cocleanum</i> Trel. <i>Piper perlongipes</i> Trel. <i>Piper rafaell</i> Trel. <i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schldl. <i>Schilleria aurita</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Plantago major</i> L.		Cultivos diversos
<i>Plumbago scandens</i> L.		Cultivos diversos
<i>Poa annua</i> L.	<i>Aira pumila</i> Pursh <i>Catabrosa pumila</i> (Pursh) Roem. & Schult. <i>Ochlopoa annua</i> (L.) H.Scholz <i>Poa aestivalis</i> J.Presl <i>Poa algida</i> Trin <i>Poa bipollicaris</i> Hochst. <i>Poa hohenackeri</i> Trin. <i>Poa meyenii</i> Nees & Meyen <i>Poa ovalis</i> Tineo <i>Poa puberula</i> Steud. <i>Poa royleana</i> Nees ex Steud.	Cultivos diversos
<i>Polygala paniculata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.		Cultivos diversos
<i>Polygonum punctatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don		Cultivos diversos
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	<i>Kleinia ruderale</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Portulaca oleracea</i> Linnaeus 1753	<i>Portulaca diptera</i> Zippelius ex. Spanoghe <i>Portulaca fosbergii</i> Poelln. <i>Portulaca marginata</i> HBK <i>Portulaca neglecta</i> MacKenzie & Bush <i>Portulaca parviflora</i> Haw. <i>Portulaca retusa</i> Engelmänn <i>Portulaca sativa</i> Haw.	Cultivos diversos
<i>Pothomorphe peltata</i> (L.) Miq.		Cultivos diversos
<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.		Cultivos diversos
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	<i>Verbena lappulacea</i> L.	Cultivos diversos
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss. ex Aubl.) Rohr	<i>Elephantopus spicatus</i> Juss. Ex Aubl.	Cultivos diversos
<i>Psidium guineense</i> Sw.	<i>Psidium araca</i> Raddi	Cultivos diversos
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	<i>Pteridium esculentum</i> (Forst.) Nakai <i>Pteridium revolutum</i> (Bl.) Nakai <i>Pteris aquilina</i> L.	Cultivos diversos
<i>Pterolepis pumila</i> (Bonpl.) Cogn.	<i>Rhexia pumila</i> Bonpl.	Cultivos diversos
<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C.E. Hubb.	<i>Saccharum repens</i> Willd.	Cultivos diversos
<i>Rhynchelytrum roseum</i> (Nees) Stapf & C.E. Hubb.	<i>Tricholaena rosea</i> Nees	Cultivos diversos
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	<i>Dichromena nervosa</i> Vahl	Cultivos diversos
<i>Richardia scabra</i> L.		Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Rorippa indica</i> (L.) L.H. Bailey	<i>Sisymbrium indicum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne	<i>Ammannia ramosior</i> L.	Cultivos diversos
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton	<i>Aegilops exaltata</i> L. <i>Aegilops fluviatilis</i> Blanco <i>Manisuris exaltata</i> Kuntze <i>Manisuris exaltata</i> var. <i>appendiculata</i> (Steud.) Honda <i>Ophurus appendiculatus</i> Steud. <i>Rottboellia arundinacea</i> Hochst. ex A. Rich <i>Rottboellia denudata</i> Steud. <i>Rottboellia exaltata</i> fo. <i>arundinacea</i> Hochst. ex A. Rich Hack. <i>Rottboellia exaltata</i> L. f. <i>Rottboellia exaltata</i> var. <i>appendiculata</i> (Steud.) Hack. <i>Rottboellia setosa</i> J.S. Presl ex C.B. Presl <i>Stegosia cochinchinensis</i> Lour., <i>Stegosia exaltata</i> Nash	Cultivos diversos
<i>Ruellia blechum</i> L.	<i>Blechum brownei</i> Juss. <i>Blechum pyramdatum</i> (Lam.) Urb.	Cultivos diversos
<i>Rumex crispus</i> L. (1753)		Cultivos diversos
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.		Cultivos diversos
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.		Cultivos diversos
<i>Salvia occidentalis</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Scleria pterota</i> C. Presl		Cultivos diversos
<i>Scoparia dulcis</i> L.		Cultivos diversos
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	<i>Cassia caroliniana</i> Walter <i>Cassia ciliata</i> Raf. <i>Cassia falcata</i> L. <i>Cassia foetida</i> Pers. <i>Cassia macradenia</i> Colladon <i>Cassia obliquifolia</i> Schrank <i>Cassia occidentalis</i> L. <i>Cassia planisiliqua</i> L. <i>Ditremexa occidentalis</i> (L.) Britton & Wilson	Cultivos diversos
<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Cory		Cultivos diversos
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	<i>Cenchrus parviflorus</i> Poirlet <i>Chaetochloa corrugata</i> var. <i>parviflora</i> (Poirlet) Lamson-Scribner & Merrill <i>Chaetochloa flava</i> (Nees von Esenbeck) Lamson-Scribner <i>Chaetochloa geniculata</i> (Lam.) Millsp. & Chase <i>Chaetochloa gracilis</i> (Kunth) Lamson-Scribner & Merrill <i>Chaetochloa imberbis</i> (Poirlet) Lamson-Scribner <i>Chaetochloa laevigata</i> (Nuttall) Lamson-Scribner <i>Chaetochloa parviflora</i> (Poirlet) Lamson-Scribner <i>Chaetochloa penicillata</i> (J. Presl) Lamson-Scribner <i>Chaetochloa perennis</i> (Beal) E. P. Bicknell <i>Chaetochloa ventenatii</i> (Steudel) Nash <i>Chaetochloa versicolor</i> E. P. Bicknell <i>Chamaeraphis glauca</i> var. <i>geniculata</i> (Poirlet) Kuntze <i>Chamaeraphis gracilis</i> (Kunth) Kuntze ex Stuckert <i>Chamaeraphis imberbis</i> (Poirlet) Kuntze ex Stuckert <i>Chamaeraphis ventenatii</i> (Steudel) Beal <i>Panicum berteronianum</i> Steud. <i>Panicum flavum</i> Nees <i>Panicum geniculatum</i> Willd. <i>Panicum geniculatum</i> Lam. <i>Panicum imberbe</i> Poir. <i>Panicum laevigatum</i> Muhl. ex Ell. <i>Panicum ventenatii</i> Steudel <i>Panicum versicolor</i> (E. P. Bicknell) Nieuwland <i>Pennisetum geniculatum</i> Jacq. <i>Pennisetum indicum</i> subvar. <i>parviflorum</i> (Poirlet) Leeke	Cultivos diversos
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. (1812)	<i>Chaetochloa viridis</i> (L.) Scribn. <i>Chamaeraphis viridis</i> (L.) Millsp. (1892) <i>Ixophorus viridis</i> (L.) Nash (1895) <i>Panicum bicolor</i> Moench. (1794) <i>Panicum laevigatum</i> Lam. <i>Panicum purpurascens</i> Opiz (1823) <i>Panicum reclinatum</i> Vill. (1778) <i>Panicum viride</i> L. (1759) <i>Pennisetum viride</i> (L.) R. Br. (1822)	Maiz
<i>Sida acuta</i> Burman f.	<i>Malvastrum carpinifolium</i> (L.f.) A Gray <i>Malvinda carpinifolia</i> (L.f.) Medik. <i>Sida acuta</i> subsp. <i>carpinifolia</i> (L. f.) Borss. Waalk. <i>Sida acuta</i> var. <i>carpinifolia</i> (L. f.) K. Schum. <i>Sida acuta</i> var. <i>intermedia</i> S. Y. Hu <i>Sida acuta</i> var. <i>madagascariensis</i> Hochr. <i>Sida berlandieri</i> Turcz. <i>Sida bodinieri</i> L.f. <i>Sida carpinifolia</i> L. f. <i>Sida carpinifolia</i> f. <i>acuta</i> (Burm. f.) Millsp. <i>Sida carpinifolia</i> f. <i>spiraefolia</i> (Link) Millsp. <i>Sida carpinifolia</i> var. <i>acuta</i> (Burm. f.) Kurz <i>Sida chanettii</i> Gand. <i>Sida frutescens</i> Cav. <i>Sida garckeana</i> Pol. <i>Sida jamaicensis</i> Vell. <i>Sida lancea</i> Gand. <i>Sida lanceolata</i> Roxb. <i>Sida orientalis</i> DC. <i>Sida planicaulis</i> Cav. <i>Sida scoparia</i> Lour. <i>Sida spiraefolia</i> Link <i>Sida spiraefolia</i> Willd. <i>Sida stauntoniana</i> DC. <i>Sida ulmifolia</i> Mill. <i>Sida vogelii</i> Hook. f.	Cultivos diversos
<i>Sida linifolia</i> Juss. ex Cav.		Cultivos diversos
<i>Sida rhombifolia</i> L.		Cultivos diversos
<i>Sida spinosa</i> L.		

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Simsia grandiflora</i> Benth.		Cultivos diversos
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.		Cultivos diversos
<i>Solanum americanum</i> Mill.		Cultivos diversos
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>Sonchus angustissimus</i> Hook.f. <i>Sonchus australis</i> Hort. ex Trev. <i>Sonchus ciliatus</i> Lamarck <i>Sonchus fabrae</i> Sennen <i>Sonchus gracilis</i> Phil. <i>Sonchus jacinthoides</i> DC. <i>Sonchus lacerus</i> Willd. <i>Sonchus laevis</i> Vill. <i>Sonchus laevis</i> camer ex Sch.Bip <i>Sonchus longifolius</i> Trevir <i>Sonchus pallescens</i> Panc. <i>Sonchus parviflorus</i> Lej. <i>Sonchus reversus</i> E.Mey. ex DC <i>Sonchus rivularis</i> Phil. <i>Sonchus roseus</i> Besser ex Spreng <i>Sonchus royleanus</i> DC. <i>Sonchus schimperii</i> A.Braun & Bouch <i>Sonchus schmidianus</i> K.Koch <i>Sonchus spinulosus</i> Sennen <i>Sonchus subpinnatifidus</i> (Guss.) Zenari <i>Sonchus undulatus</i> Blume <i>Sonchus umbellifer</i> Thunb. <i>Sonchus zacinthoides</i> DC.	Cultivos diversos
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. 1805	<i>Andropogon arundinaceus</i> Scop. 1722 <i>Andropogon halepensis</i> (L.) Brot. 1804 <i>Andropogon milaceus</i> Roxb. 1820 <i>Andropogon miliformis</i> Schult. 1824 <i>Andropogon sorghum</i> ssp. <i>halepensis</i> Hack. 1889 <i>Blumenbackia halepensis</i> (L.) Koel. 1882 <i>Holcus halepensis</i> L. 1753 <i>Milium halepense</i> (L.) Cav. 1802 <i>Sorghum bicolor</i> ssp. <i>halepense</i> De Wet & Huck. <i>Sorghum giganteum</i> Edgew 1853 <i>Sorghum milaceum</i> (Roxb.) Snowden 1955 <i>Sorghum milaceum</i> var. <i>parvispiculum</i> Snowden 1853	Cultivos diversos
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Spermacoce confusa</i> Rendle		Cultivos diversos
<i>Spermacoce glabra</i> Michx.		Cultivos diversos
<i>Sphagnetocola trilobata</i> (L.) Pruski	<i>Acmella brasiliensis</i> Spreng <i>Acmella splanthoides</i> Cass. <i>Buphthalmum procumbens</i> Desf. Ex Steud <i>Buphthalmum repens</i> Lam. <i>Complaya trilobata</i> (L.) Strother <i>Sereneum trilobata</i> (L.) Kuntze <i>Siphium trilobatum</i> L. <i>Sphagnetocola ullei</i> O. Hoffm. <i>Stemmodontia carnosia</i> (Rich.) O.F. Cook & G.N. Collins <i>Theleclonia trilobata</i> (L.) H. Rob & Cautrec. <i>Verbesina carnosia</i> (Rich.) M. Gómez <i>Verbesina tridentata</i> Sprengel <i>Wedelia brasiliensis</i> (Spreng.) S.F. Blake <i>Wedelia carnosia</i> Rich. ex Pers. <i>Wedelia trilobata</i> (L.) A.S. Hitchc. <i>Wedelia paludosa</i> DC.	Cultivos diversos
<i>Spigelia antheimia</i> L.		Cultivos diversos
<i>Spigelia humboldtiana</i> Cham. & Schtdl.		Cultivos diversos
<i>Splanthes americana</i> Hieron.		Cultivos diversos
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br		Cultivos diversos
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	<i>Verberna cayennensis</i> Rich.	
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	<i>Stachytarpheta dichotoma</i> <i>Verberna jamaicensis</i> L. (1753)	
<i>Stellaria ovata</i> D.F.K. Schtdl.		Cultivos diversos
<i>Sternodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.		Cultivos diversos
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn	<i>Verbesina nodiflora</i> (L.)	Cultivos diversos
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott		Cultivos diversos
<i>Tagetes erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Tagetes filifolia</i> Lag.		Cultivos diversos
<i>Taraxacum officinale</i> complex Weber ex Wigg.	<i>Leontodon taraxacum</i> L. <i>Taraxacum dens-leonis</i> Desf. <i>Taraxacum officinale</i> Weber ex Wigg. <i>Taraxacum vulgare</i> Schrank	Cultivos diversos
<i>Telostachya alopecuroides</i> (Vahl) Nees	<i>Ruellia alopecuroides</i> Vahl.	Cultivos diversos
<i>Thalia geniculata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims		Cultivos diversos
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schtdl.	<i>Tradescantia erecta</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.) S.F. Blake	<i>Tagetes rotundifolia</i> Mill.	
<i>Tithonia tubaeformis</i> (Jacq.) Cass.		

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L.		
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume		
<i>Trianthema portulacastrum</i> L. (1753)	<i>Trianthema monogyna</i> L. (1767)	
<i>Tridax procumbens</i> L. (1753)		
<i>Trifolium amabile</i> Kunth	<i>Trifolium amabile</i> var. <i>amabile</i> (no accessions) <i>Trifolium amabile</i> var. <i>hemsleyi</i> (no accessions) <i>Trifolium amabile</i> var. <i>longifolium</i> (1 accessions) <i>Trifolium amabile</i> var. <i>mexicanum</i> (2 accessions) <i>Trifolium amabile</i> var. <i>pentlandii</i> (no accessions)	
<i>Trifolium repens</i> L.	<i>Trifolium repens</i> var. <i>biasoletii</i> (1 accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>giganteum</i> (1 accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>macrorrhizum</i> (no accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>nevadense</i> (no accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>ochranthum</i> (no accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>orbiculatum</i> (no accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>orphanodeum</i> (no accessions) <i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i> (1 accessions)	
<i>Triumfetta lappula</i> L.		
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq		
<i>Turnera ulmifolia</i>		
<i>Typha domingensis</i> Pers		
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.		
<i>Verbena litoralis</i> Kunth		
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	<i>Senecioides cinerea</i>	
<i>Vernonia patens</i> Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth	<i>Cacalia patens</i> (Kunth) Kuntze <i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H. Rob. <i>Vernonia baccharoides</i> Kunth <i>C. baccharoides</i> (Kunth) Kuntze.	
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.		
<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>angustifolia</i> (1 accessions) <i>Vigna vexillata</i> var. <i>davyi</i> (no accessions) <i>Vigna vexillata</i> var. <i>macrosperma</i> (no accessions) <i>Vigna vexillata</i> var. <i>ovata</i> (no accessions) <i>Vigna vexillata</i> var. <i>vexillata</i> (no accessions) <i>Vigna vexillata</i> var. <i>youngiana</i> (no accessions) <i>capensis</i> WALP.	<i>Vigna</i>
<i>Wedelia parviceps</i> S.F. Blake	<i>Wedelia acapulcensis</i> Kunth	
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	<i>Calla aethiopica</i> L. <i>Richardia aethiopica</i> <i>Richardia africana</i> KUNTH <i>Zantedeschia africana</i>	
<i>Zornia diphylla</i>	<i>Zornia gracilis</i> DC. <i>Zornia havensis</i> A.RICH.	
NEMATODO		
<i>Aphelenchoides composticola</i>		Arroz
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie 1942	<i>Aphelenchoides oryzae</i> Yokoo 1948 <i>Asteroaphelenchoides besseyi</i> (Christie 1942) Drozdovski 1967	Arroz, Frijol
<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894		Maní, Ajo, Cebolla, Citricos, Papa, Tomate, Café
<i>Belonolaimus</i> sp. Steiner 1949		Aplo, Caña de azúcar, Hule, Mango
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965	<i>Criconemoides</i> Taylor, 1936 <i>Crossonemoides</i> Eroshenko, 1981 <i>Macroposthonia</i> d e Man, 1980 <i>Madinema</i> Khan, Chawla & Saha, 1976 <i>Mesocriconema</i> Andrassy, 1965 <i>Neobakernema</i> Ebsary, 1981 <i>Seshadriella</i> Darekar & Khan, 1981 <i>Xenocriconemoides</i> De Grisse & Loof, 1965	Café, Maní, Hule, Piña, Piña, Plátano, Tabaco, Zanahoria, Arroz
<i>Disocricriconemella</i> sp. Grisse y Loof 1965		Café
<i>Ditylenchus angustus</i> (Butler, 1913) Filipjev, 1936	<i>Anguillulina angusta</i> (Butler, 1913) Goodey, 1932 <i>Tylenchus angustus</i> Butler, 1913	Arroz
<i>Globodera tabacum</i> (Lownsbery & Lownsbery, 1954) Behrens, 1975	<i>Globodera tabacum</i> (Lownsbery & Lownsbery, 1954) Mulvey & Stone, 1976 <i>Heterodera tabacum</i> Lownsbery & Lownsbery, 1954	Tabaco
<i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb, 1893) Sher, 1961	<i>Aphelenchus dubius</i> var. <i>peruensis</i> Steiner, 1920 <i>Helicotylenchus crenatus</i> Das, 1960 <i>Helicotylenchus fiatius</i> Roman, 1965 <i>Helicotylenchus nannus</i> Steiner, 1945 <i>Helicotylenchus paraconavus</i> Rashid and Khan, 1974 <i>Helicotylenchus puniceae</i> Swarup and Sethi, 1968 <i>Tylenchus dihystra</i> Cobb, 1893 <i>Tylenchus olaae</i> Cobb, 1906 <i>Tylenchus spiralis</i> Cassidy, 1930	Cocotero
<i>Helicotylenchus multicinctus</i> (Cobb, 1893) Golden, 1956	<i>Anguillulina multicincta</i> (Cobb) T. Goodey, 1932 <i>Helicotylenchus iperiguensis</i> (Carvalho) Andrassy, 1958 <i>Rotylenchus iperiguensis</i> Carvalho, 1956 <i>Rotylenchus multicinctus</i> (Cobb) Filipjev, 1936 <i>Tylenchorhynchus multicinctus</i> (Cobb) Micoletzky, 1922 <i>Tylenchus multicinctus</i> Cobb, 1893	

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945		Achiote, Ajonjolí, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Caña de azúcar, Cebolla, Cítricos, Fresa, Hule, Maíz, Mango, Maní, Maracuyá, Melón-Sandia, Ornamentales, Palma Africana, Papa, Papaya, Piña, Pitahaya, Plátano, Repollo, Tabaco, Tomate, Zanahoria, Okra
<i>Hirschmanniella oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Luc & Goodey, 1964	<i>Anguillula oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Goodey, 1932 <i>Hirschmannia oryzae</i> (van Breda de Haan 1902) Luc & Goodey 1962 <i>Hirschmanniella exigua</i> Khan, 1972 <i>Hirschmanniella nana</i> Siddiqi, 1966 <i>Radopholus oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Thorne, 1949 <i>Rotylenchus oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Filipjev & Sch 1941 <i>Tylenchus apapillatus</i> Imamura, 1931 <i>Tylenchus oryzae</i> van Breda de Haan, 1902	Arroz
<i>Hoplolaimus indicus</i> Sher, 1963	<i>Basiolaimus arachidis</i> (Maharaju & Das, 1982) Siddiqi, 1986 <i>Basiolaimus indicus</i> (Sher, 1963) Shamsi, 1979 <i>Hoplolaimus arachidis</i> Maharaju & Das, 1982	Cítricos
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905		Ajonjolí, Algodón, Cacao, Caña de azúcar, Maíz, Maní, Melón-Sandia, Piña, Plátano, Tabaco, Tomate, Okra
<i>Longidorus</i> Micoletzky, 1922 (Filipjev, 1934)	<i>Brevinema</i> Stegarescu, 1960 <i>Neolongidorus</i> Khan, 1987	Hule
<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	<i>Anguillula arenaria</i> Neal, 1889 <i>Heterodera arenaria</i> (Neal, 1889) Marcinowski, 1909 <i>Meloidogyne arenaria arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne arenaria thamesi</i> Chitwood in Chitwood et al., 1952 <i>Meloidogyne thamesi</i> (Chitwood et al., 1952) Goodey, 1963 <i>Tylenchus arenarius</i> (Neal, 1889) Cobb, 1890	Arroz, Guayaba
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949	<i>Meloidogyne acrita</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne incognita acrita</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne wartellei</i> Golden & Birchfield, 1978 <i>Oxyuris incognita</i> Kofoid & White, 1919	Tomate
<i>Meloidogyne javanica</i> (Treub, 1885) Chitwood, 1949	<i>Anguillula javanica</i> (Treub 1885) Laverne 1901 <i>Heterodera javanica</i> Treub 1885 <i>Meloidogyne javanica bauruensis</i> Lordello 1956 <i>Tylenchus (Heterodera) javanica</i> (Treub 1885) Cobb 1890	Guayaba
<i>Meloidogyne</i> sp.		Cebolla, Achiote, Aguacate, Algodón, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Hule, Maíz, Mango, Maní, Melón-Sandia, Papa, Papaya, Pasto Jaragua, Piña, Pitahaya, Plátano, Remolacha, Tabaco, Zanahoria, Okra
<i>Nothotylenchus</i> sp. Thorne, 1941		Arroz, Guayaba, Aguacate
<i>Paralongidorus</i> sp. Siddiqi, Hooper y Khan 1963		Palma Africana
<i>Paratylenchus bukowinensis</i> , Micoletzky 1922	<i>Heterodera javanica</i> Treub 1885 <i>Tylenchus</i> (Heterodera) javanica (Treub 1885) Cobb 1890 <i>Anguillula javanica</i> (Treub 1885) Laverne 1901 <i>Meloidogyne javanica bauruensis</i> Lordello 1956	Arroz
<i>Paratylenchus</i> sp. Micoletzky, 1922		Café, Papa
<i>Pratylenchus brachyurus</i> (Godfrey, 1929) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	<i>Anguillulina (Pratylenchus) brachyura</i> (Godfrey, 1929) Goodey, 1932 (W. Schneider, 1939) <i>Anguillulina brachyura</i> (Godfrey, 1929), Goodey, 1932 <i>Pratylenchus leiocephalus</i> Steiner, 1949 <i>Pratylenchus pratensis</i> Thorne, 1949 <i>Pratylenchus steineri</i> Lordello, Zamith & Boock, 1954 <i>Tylenchus (Chitinotylenchus) brachyurus</i> Godfrey, 1929 (Filipjev, 1934) <i>Tylenchus brachyurus</i> Godfrey, 1929	Arroz
<i>Pratylenchus coffeae</i> (Zimmermann 1898) Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941	<i>Anguillulina mahogani</i> (Cobb, 1920) Goodey, 1932 <i>Pratylenchus mahogani</i> (Cobb, 1920) Filipjev, 1936 <i>Pratylenchus musicola</i> <i>Tylenchus coffeae</i> Zimmermann, 1898 <i>Tylenchus mahogani</i> Cobb, 1920 <i>Tylenchus musicola</i> Cobb, 1919	
<i>Pratylenchus</i> sp.		Zacate Veltiver, Achiote, Ajonjolí, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Repollo, Sorgo, Tabaco, Tomate, Yuca, Zanahoria, Caña de azúcar
<i>Psilenchus hilarulus</i> de Mann 1921, 1921 y Basiria Siddiqi 1959		Palma Africana
<i>Psilenchus iranucus</i>		Arroz
<i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921		Cítricos, Mango, Maracuyá, Papa, Piña, Tabaco, Tomate
<i>Radopholus similis</i> (Cobb, 1893) Thorne, 1949	<i>Anguillulina acutocaudatus</i> (Zimmermann, 1898) Goodey, 1932 <i>Anguillulina biformis</i> (Cobb, 1909) Goodey, 1932 <i>Anguillulina granulosa</i> (Cobb, 1893) Goodey, 1932 <i>Anguillulina similis</i> <i>Radopholus acutocaudatus</i> (Zimmermann, 1898) Siddiqi, 1986 <i>Radopholus biformis</i> (Cobb, 1909) Siddiqi, 1986 <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan, 1984 <i>Radopholus granulatus</i> (Cobb, 1893) Siddiqi, 1986 <i>Radopholus similis citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan, 1984 <i>Rotylenchus similis</i> <i>Tetylenchus granulatus</i> (Cobb, 1893) Filipjev, 1936 <i>Tylenchorhynchus acutocaudatus</i> (Zimmermann, 1898) Filipjev, 1934 <i>Tylenchus biformis</i> Cobb, 1909 <i>Tylenchus granulatus</i> <i>Tylenchus similis</i>	Plátano
<i>Radopholus</i> sp Thorne, 1949		Plátano, Banano
<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Goodey, 1960	<i>Aphelenchoides cocophilus</i> (Cobb, 1919) Goodey, 1933 <i>Aphelenchus cocophilus</i> Cobb, 1919 <i>Bursaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Baujard, 1989 <i>Chitinoaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Chitwood in Corbett, 1959	Cocotero

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira, 1940	<i>Leperotylenchus leiperi</i> Das, 1960 <i>Rotylenchulus leiperi</i> (Das) Loof & Oostenbrunk, 1961 <i>Rotylenchulus queirozi</i> (Lordello & Cesnik) Sher, 1961 <i>Rotylenchulus stakmani</i> Husain & Khan, 1965 <i>Spyrotylenchus queirozi</i> Lordello & Cesnik, 1958	Arroz, Tomate
<i>Rotylenchulus</i> sp.		
<i>Scutellonema</i> sp Andrassy, 1958		Plátano
<i>Trichodorus</i> sp.		
<i>Trichotylenchus</i> s.p. Whitedhead, 1954		Palma Africana
<i>Trophurus imperialis</i> Loof, 1958		Cítricos
<i>Tylenchorhynchus claytoni</i> Steiner, 1937	<i>Tessellus claytoni</i> Jairajpuri & Hunt, 1984	Arroz
<i>Tylenchorhynchus</i> sp.		Arroz, Aguacate, Ajonjolí, Cacao, Café, Caña de azúcar, Cocotero, Hule, Maní, Palma Africana, Papa, Plátano, Sorgo
<i>Tylenchulus semipenetrans</i>		Cítricos
<i>Tylenchus davainei</i>		Arroz
<i>Tylenchus</i> sp. <i>Bastian</i> , 1865		Aguacate, Zacate Vetiver, Achiote, Ajo, Ajonjolí, Algodón, Cacao, Café, Cebolla, Cocotero, Fresa, Hule, Maíz, Melón-Sandía, Ornamentales, Papa, Papaya, Piña, Pitahaya, Repollo, Tabaco, Zanahoria, Palma Africana
<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, 1913	<i>Tylenchoaimus americanus</i> (Cobb, 1913) Micoletzky, 1922 <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979 <i>Xiphinema taylori</i> Lamberti et al., 1991	Palma africana
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913		
<i>Xiphinema italica</i>		Cítricos
VIRUS		
Bean common mosaic virus (BCMV)	bean common mosaic potyvirus bean mosaic virus bean virus 1 bean western mosaic virus common bean mosaic virus Martyn, 1968 mungbean mosaic virus Phaseolus virus 1	Frijol
Citrus leprosis virus C	Citrus leprosis virus cytoplasmic Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 Citrus leprosis virus nuclear	Cítricos
Citrus tristeza virus (CTV)	Citrus decline virus Citrus quick decline virus Citrus tristeza closterovirus Grapevine A virus	Cítricos
Maize rayado fino virus (MRFV)	maize rayado fino marafivirus Gámez, 1980b	Maíz
Papaya ringspot virus (PRSV)	papaw distortion ringspot virus papaw mosaic virus papaw ringspot virus papaya distortion mosaic virus papaya distortion ringspot virus papaya leaf distortion virus papaya ringspot potyvirus	Papaya
Peanut mottle virus (PeMoV)	groundnut mottle virus peanut mild mosaic virus peanut mottle potyvirus peanut severe mosaic virus	Maní
Squash leaf curl virus (SLCV)	Melon leaf curl virus Squash leaf curl Watermelon curly mottle virus	Melón, sandía
Sugarcane chlorotic streak virus (SGCST0)		Caña de Azúcar
Sugarcane mosaic virus (SCMV)	abaca mosaic potyvirus Abaca mosaic virus European maize dwarf virus grass mosaic virus maize dwarf mosaic potyvirus strain B maize dwarf mosaic virus strain B sorghum concentric ringspot potyvirus sorghum red stripe virus sugarcane mosaic potyvirus	Caña de Azúcar
Tobacco ringspot virus (TRSV)	anemone necrosis virus Annulus tabaci blueberry necrotic ringspot virus nicotiana virus 12 soybean bud blight virus tobacco Brazilian streak virus tobacco ringspot nepovirus tobacco ringspot virus No. 1	Tabaco

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN E IMPORTANCIA
ACHIOTE - <i>Bixa orellana</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aphis</i> sp.	Afido (2)
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	Zompopo (2)
<i>Oligonychus punicae</i> (Hirst)	Acaro (2)
<i>Oligonychus yothersi</i> McGregor	Acaro (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902	Mancha bacteriana (1)
<i>Cercospora bixae</i>	Mancha foliar (2)
<i>Gloeosporium</i> sp.	Antracnosis (1)
<i>Oidium bixae</i>	Anublo polvoriento (2)
<i>Peronospora</i> sp.	Mildiu lanoso (1)
<i>Phyllosticta bixina</i>	Mancha foliar (2)
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i> (Sabet & Dowson 1960) Dye 1978	Bacteriosis (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (3)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (3)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (3)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (3)
AGUACATE - <i>Persea americana</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Amorbia cuneana</i> (Walsingham)	Enrollador de hoja (2)
<i>Aphis spiraecola</i> Patch, 1914	Afido (2)
<i>Conotrachelus aguacatae</i> Barber, 1923	Barrenador de terminales (2)
<i>Copturus aguacatae</i> Kissinger	Barrenador de semilla (2)
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	trips (2)
<i>Deltoccephalus</i> sp.	Chicharrita (3)
<i>Heilipus lauri</i> Boheman	Barrenador de semillas (1)
<i>Heilipus perseae</i> Barber	Barrenador de la semillas (1)
<i>Liriomyza</i> sp.	Minador de hoja (3)
<i>Oligonychus punicae</i> (Hirst)	Acaro (2)
<i>Mycetaspis</i> sp.	Cochinilla (2)
<i>Paraleyrodes</i> sp.	Mosca blanca (3)
<i>Reticulitermes</i> sp.	Termite (2)
<i>Stenoma catenifer</i> Walsingham	Barrenador de semilla (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Die back (1)
<i>Cephaleuros virescens</i> Künze	Alga roja (3)
<i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton	Mancha de fruta (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	Antracnosis (1)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar 82)
<i>Diplodia</i> sp.	Mancha de la hoja (2)
<i>Cylindrocladium</i> sp.	Manchas foliares (2)
<i>Periconia</i> sp.	Necrosis de hojas (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (1)
<i>Gloeosporium</i> sp.	Antracnosis (2)
<i>Mycosphaerella</i> sp.	Tizon foliar (2)
<i>Pestalotia</i> sp.	Antracnosis (3)
<i>Phomopsis</i> sp.	Pudrición del tronco (2)
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands	Pudrición de raíz (1)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Mal del talluelo (2)
<i>Rosellinia pepo</i> Pat.	Llaga radicular negra (3)
<i>Rosellinia</i> sp.	Pudrición negra (3)
<i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins	Roña (1)
<i>Xanthomonas</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Marchitez vascular (2)

(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial

NEMATODOS

<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodos de agalla (2)
<i>Nothotylenchus</i> sp. Thorne, 1941	Nematodo filiforme (2)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo (3)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo(3)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (3)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo de daga (2)

ACEITUNO - *Simaruba glauca*

INSECTOS Y ACAROS

<i>Phyllophaga obsoleta</i> Blanchard	Gallina ciega (2)
<i>Tetraleurodes acaciae</i>	Mosca blanca (3)

BACTERIAS Y HONGOS

<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	Mancha foliar (2)
--	-------------------

AJO - *Allium sativum*

INSECTOS Y ACAROS

<i>Aphis</i> sp.	Afido (1)
<i>Diabrotica</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Gryllotalpa</i> sp.	Grillo cortador (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)
<i>Tetranychus urticae</i> Koch	Arña roja (2)
<i>Thrips</i> sp.	Trips (1)

HONGOS Y BACTERIAS

<i>Alternaria porri</i> (Ellis) Cif.	Mancha purpura (1)
<i>Alternaria</i> sp.	Mancha de la hoja (Purple blotch) (2)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacen (3)
<i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923	Pudrición blanda (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizon foliar (3)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	Mildiu lanoso (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (1)

NEMATODOS

<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894	Nemtodo foliar (3)
<i>Aphelenchus</i> sp.	Nematodo deformador (3)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo deformador (2)

AJONJOLI - *Sesamum indicum*

INSECTOS Y ACAROS

<i>Acontia</i> sp.	Gusano de la hoja (2)
<i>Aphis</i> sp.	Afido (2)
<i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895)	Mosca chupadora (2)
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850)	Gusano del fruto (1)
<i>Lema confusa</i> Chevrolat	Tortuguilla (2)
<i>Loxostege bifidalis</i> (F.)	Gusano de la hoja (2)
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	Chinche verde (1)
<i>Oedionychus</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Oncometopia clarior</i> Walker	Chicharrita (2)
<i>Oncometopia</i> sp.	Chicharrita (2)
<i>Pangaeus</i> sp.	Chinche de la raíz (2)
<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, 1858)	Falso medidor (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Falso medidor (2)

(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial

HONGOS Y BACTERIAS

<i>Alternaria</i> sp.	Tizon foliar (1)
<i>Alternaria sesami</i> (E. Kawam.) Mohanty & Behera	Mancha de hoja (1)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacen (2)
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Die back (2)
<i>Pseudomonas fluorescens</i> (Trevisan) Migula 1895	Pudrición foliar (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>sesami</i> (Malkoff 1906) Young et al. 1978	Marchitez bacteriana (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902	Mancha angular (2)

<i>Cercospora sesami</i> A.Zimmerm. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Fusarium</i> sp. <i>Helminthosporium sesami</i> <i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid <i>Penicillium</i> sp. <i>Phoma</i> sp. <i>Pythium ultimum</i> Trow <i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i> (Sabet & Dowson 1960) Dye 1978	Mancha de hoja (1) Antracnosis (1) Mancha foliar (2) Fusariosis (3) Pudrición (3) Tizon foliar (2) Pudrición carbonosa (2) Moho verde (3) Pudrición del tallo (2) Pudrición de raíz (2) Mal del talluelo (2) Tizon sureño (2) Bacteriosis (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913 <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo espiral (3) Nematodo lanceolado (2) Nematodo lesionador (2) Nematodo reniformis (2) Nematodo del raquitismo (3) Nematodo (2)
MALEZAS	
<i>Antheophora hermaphrodita</i> (L.) Kuntze <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner <i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz <i>Tridax procumbens</i> L. (1753) <i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	Olotillo, Falso abrojo, Mozote Pata de gallina Flor Amarilla Cola de zorro
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
ALBAHACA - <i>Ocimum basilicum</i> L	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Corythaica</i> sp.	Chinche de encaje (2)
<i>Arhyssus</i> sp.	Chinche(2)
<i>Niesthrea</i> sp.	Chinche(2)
ALGODON - <i>Gossypium</i> sp.	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Acrolophus</i> sp. <i>Aeolus</i> sp. <i>Agrotis</i> sp. <i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Alabama argillacea</i> Hübner <i>Amorbia emigratella</i> (Busck) <i>Anthonomus grandis</i> Boheman, 1843 <i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877 <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Bucculatrix thurberiella</i> Busck <i>Bucculatrix gossypiella</i> MORRILL, 1927 <i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius) <i>Creontiades</i> sp. <i>Dysdercus</i> sp. <i>Eutetranychus banksi</i> McGregor <i>Tetranychus urticae</i> Koch <i>Epitragus sallei</i> <i>Estigmene acrea</i> Drury	Falso cuerudo (2) Gusano alambre (2) Cuerudo (2) Cuerudo (2) Langosta medidora (3) Enrollador de hoja (2) Picudo (1) Afito (2) Mosca blanca (1) Minador (3) Minador (2) Chinche de encaje (2) Chinche de las terminales (2) Chinche (3) Acaro (2) Acaro (2) Falso gusano alambre (2) Gusano peludo (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850) <i>Platynota rostrana</i> Walker <i>Proxys punctulatus</i> (Palisot de Beauvois) <i>Sacadodes pyralis</i> Dyar, 1912 <i>Spodoptera dolichos</i> (Fabricius) <i>Spodoptera eridania</i> Stoll in Cramer <i>Spodoptera exigua</i> (Hübner) <i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith	Trips (2) Gusano del fruto (1) Enrollador de hoja (2) Chinche negro (2) Falso gusano rosado (2) Gusano negro (2) Gusano negro (2) Gusano soldado (1) Gusano cogollero (2)

<i>Spodoptera latifascia</i> (Walker)	Gusano negro (2)
<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)	Gusano negro (2)
<i>Spodoptera albula</i> (Walker)	Prodenia (1)
<i>Tetranychus</i> sp.	Araña roja (2)
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Falso medidor (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria alternata</i>	Mancha foliar (3)
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc.	Mancha foliar (2)
<i>Ascochyta gossypii</i> (Woronichin, 1914) Syd., 1916	Mancha foliar (2)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho (2)
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Mancha de hoja (3)
<i>Cephalosporium</i> sp.	Mancha foliar (3)
<i>Mycosphaerella gossypina</i> (Atk.) Earle	Mancha foliar (3)
<i>Cladosporium</i> sp.	Infección capsular (2)
<i>Glomerella tucumanensis</i> (Speg.) Arx & E. Müll. [teleomorph] (Speg.) Arx & E. Müll.	Antracnosis (2)
<i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis	Mancha foliar (2)
<i>Fumago vagans</i>	Fumagina (3)
<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw.	Pudrición (3)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Pudrición de guayaba (1)
<i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	Pudrición rosada (1)
<i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman [teleomorph] (Berk. & Broome) Samuels & Rossman	Pudrición seca (2)
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	Marchitez (1)
<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw.	Antracnosis (2)
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid	Pudrición carbonosa (2)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (2)
<i>Phyllosticta gossypina</i>	Mildiu aureolado (3)
<i>Phytophthora</i> sp.	Pudrición basal (1)
<i>Pythium</i> sp.	Damping off (2)
<i>Mycosphaerella areola</i> Ehrl. & Wolf	Damping off (1)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (2)
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind	Moho negro (2)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizon sureño (2)
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Marchitez vascular (2)
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	Pudrición foliar (1)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Vauterin et al., 1995	Mancha angular (1)
NEMATODOS	
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905	Nematodo lanceolado
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla
<i>Rotylenchus</i> sp.	Nematodo
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo
APIO - <i>Apium graveolens</i>	
HONGOS	
<i>Alternaria</i> sp.	Tizón (1)
<i>Cercospora</i> sp.	Mancha circular (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Fusariosis (2)
<i>Puccinia</i> sp.	Roya (1)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Damping off (1)
NEMATODOS	
<i>Belonolaimus</i> sp. Steiner 1949	Nematodo de aguijón (3)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (3)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agallas (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
ARROZ - <i>Oryza sativa</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Agrotis</i> sp.	Cuerudo (2)
<i>Blissus leucopterus</i> (Say)	Chinche (1)
<i>Calendra incurrens</i> (Gyllenhal)	Picudo de agua (1)
<i>Diatraea lineolata</i> (Walker)	Taladrador del tallo (1)
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller)	Taladrador del tallo (2)
<i>Hortensia similis</i> (Walker)	Chicharrita (3)
<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Kuschel	Picudo acuático (1)
<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	Langosta medidora (1)
<i>Nyctelius nyctelius</i> (Latreille)	Enrollador de hoja (2)
<i>Listronotus dietrichi</i> (Stockton, 1963)	Picudo
<i>Oebalus insularis</i> Stål, 1872	Chinche (1)
<i>Panoquina</i> sp.	Hesperido (2)

<i>Rupela albinella</i> Cramer <i>Schistocerca nitens</i> Thunberg 1815 <i>Schistocerca americana</i> Drury <i>Schistocerca piceifrons</i> (Walker) <i>Stenotarsonemus spinki</i> Smiley <i>Tagosodes orizicolus</i> Muir <i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith <i>Urbanus</i> sp.	Novia del arroz (1) Chapulín (2) Chapulín (2) Chapulín (2) Acaro del arroz (2) Sogata (1) Cogollero (1) Gusano cabezón (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Aspergillus</i> sp. <i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994 <i>Capnodium</i> sp. <i>Sphaerulina oryzina</i> Hara [teleomorph] Hara <i>Cladosporium</i> sp. <i>Cochliobolus miyabeanus</i> (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur <i>Cochliobolus sativus</i> (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Entyloma oryzae</i> H.& P.Sydow <i>Erysiphe</i> sp. <i>Fusarium</i> sp. <i>Fusarium oryzae</i> <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw. <i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier <i>Geotrichum</i> sp. <i>Cochliobolus miyabeanus</i> (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur <i>Helminthosporium</i> sp. <i>Leptosphaeria</i> sp.	Tizón foliar (2) Moho de almacén (2) Pudrición de la vaina (2) Fumagina (2) Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Tizón foliar (2) Helmintosporiosis de cereales (2) Mancha foliar (2) Carbón del arroz (2) Mildiu polvoriento (3) Fusariopsis (3) Pudrición de la raíz (3) Pudrición de la raíz (2) Mancha de la hoja (2) Manchas foliares (2) Tizón foliar (1) Tizón foliar (3) Mancha de la hoja (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Nigrospora</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Phoma oryzae</i> <i>Phyllosticta oryzae</i> <i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al. 1976) Miyajima et al. 1983 <i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> (Jones, 1901) Hauben et al. 1999 <i>Magnaporthe grisea</i> (Hebert) Barr [teleomorph] (Hebert) Barr <i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K.Webster (1972) [teleomorph] (Catt.) R.A. Krause & R.K.Webster (1972) <i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Rhizoctonia oryzae</i> <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Rhizopus</i> sp. <i>Monographella albescens</i> (Thümen) Parkinson, Sivanesan & C.Booth [anamorph] (Thümen) Parkinson, Sivanesan & C.Booth <i>Sarocladium oryzae</i> (Sawada) W. Gams & D. Hawksw. [anamorph] (Sawada) W. Gams & D. Hawksw. <i>Scopulariopsis</i> sp. <i>Tilletia barclayana</i> (Bref.) Sacc. & P. Syd. <i>Trichoconiella padwickii</i> (Ganguly) B.L. Jain 1976 <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Ustilagoidea virens</i> (Cke.) Tak. (1896) [anamorph] (Cke.) Tak. (1896) <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990	Mancgas de granos (1) Moho verde (3) Decoloración del grano (2) Mancha foliar (2) Podredumbre bacteriana (2) Pudrición blanda (2) Tizón de hoja (1) Pudrición del tallo (2) Pudrición basal (2) Pudrición basal (2) Mal del talluelo (2) Moho negro (2) Requema (1) Pudrición de la vaina (2) Mancha foliar (2) Carbón del arroz (2) Alternariosis del arroz (2) Tizón (1) Falso carbón (2) Tizón bacterial (1)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides composticola</i> <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie 1942 <i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965 <i>Ditylenchus angustus</i> (Butler, 1913) Filipjev, 1936 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hirschmanniella oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Luc&Goodey, 1964 <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Nothotylenchus</i> sp. Thorne, 1941 <i>Paratylenchus bukowinensis</i> , Micoletzky 1922 <i>Pratylenchus brachyurus</i> (Godfrey, 1929) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 <i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo foliar (2) Nematodo blanco (2) Nematodo anillo (2) Nematodo de tallos y bulbos (2) Nematodo espiral (2) Nematodo del arroz (1) Nematodo de agallas (2) Nematodo de agallas (3) Nematodo filiforme (2) Nematodo anillado (2) Nematodo lesionado (2) Nematodo lesionado (2)

<i>Psilenchus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira, 1940	Nematodo reniformis (3)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de raíz de escoba de bruja (2)
<i>Tylenchorhynchus claytoni</i> Steiner, 1937	Nematodo de estilete (3)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del raquitismo (3)
<i>Tylenchus davainei</i>	Nematodo (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (2)
MALEZAS	
<i>Croton lobatus</i> L.	Coyolillo Pata de gallina Arrocillo Sulfatillo, Clavito Arroz rojo
<i>Croton</i> L.	
<i>Cyperus esculentus</i> L.	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	
<i>Echinochloa cruspavonis</i> (Kunth) Schult.	
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	
<i>Oryza sativa</i> L.	
AYOTE- <i>Cucurbita moschata</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	trips (2)
BACTERIAS Y HONGOS	
<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan 1926) Vauterin et al. 1995	Marchitez angular (1)
<i>Fusarium</i> sp.	Fusariopsis (3)
NEMATODOS	
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agallas (3)
BANANO - <i>Musa sapientum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Opsiphanes tamarindi</i> Felder	Gusano de hoja (2)
<i>Amycles anthracina</i>	Gusano peludo (2)
<i>Caligo memnon</i> Owl	Gusano de la hoja (2)
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	Trips de las plataneras (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824) Lefèvre	Tortuguilla (2)_
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	Picudo del plátano (1)
<i>Metamasius hemipterus sericeus</i> (Olivier)	Picudo (1)
<i>Oligonychus zeae</i> (McGregor)	Acaro (2)
<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859	Afido (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cordana musae</i> (Zimm.) Höhnelt	Mancha cordana (2)
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	Mal de panama (2)
<i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet [teleomorph] M. Morelet	Sigatoka negra (1)
<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder	Sigatoka amarilla (2)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Pudrición bacterial (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus multicinctus</i> (Cobb, 1893) Golden, 1956	Nematodo espiral (1)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Rotylenchus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Radopholus similis</i> (Cobb, 1893) Thorne, 1949	Nematodo barrenador (1)
BERENJENA - <i>Solanum melongena</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Antianthe expansa</i> (Germar)	Periquito (3)
<i>Aphis</i> sp.	Afido (2)
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Mosca blanca (1)
<i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895)	Mosca chupadora (1)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (3)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria solani</i> Sorauer	Tizón temprano(2)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Pudrición bacterial (2)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón sureño (2)
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	Bacteriosis (2)
CACAO - <i>Theobroma cacao</i>	

INSECTOS Y ACAROS	
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936) <i>Epitrix</i> sp. <i>Lema</i> sp. <i>Monalonion braconoides</i> Walker, 1873 <i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky) <i>Nodonota</i> sp. <i>Platycarenum humilis</i> (Herrich-Schaeffer). <i>Pseudococcus</i> sp. <i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan) <i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius) <i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe <i>Trigona trinidadensis</i> (Provancher) <i>Xyleborus ferrugineus</i> Fabricius <i>Xyleborus</i> sp. <i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)	Zompopo (2) Acaro (3) Tortuguilla (2) Tortuguilla (2) Chinche (2) Comején (1) Tortuguilla (2) Chinche (2) Escama (2) Escama (2) Hormiga negra (2) Pulgón negro (1) Abejón negro (2) Barrenador (2) Barrenador (1) Barrenador rojo (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Botrytis</i> sp. <i>Callosilbe striispora</i> <i>Cephaleuros coffeae</i> <i>Cephaleuros virescens</i> Künze <i>Acremonium zonatum</i> (Saw.) W. Gams	Die back (1) Moho gris (1) Mancha de hoja (2) Mancha rojiza (2) Alga roja (2) Pudrición del tallo (3)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst. <i>Mycosphaerella coffeicola</i> <i>Cladosporium</i> sp. <i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970) <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc. <i>Monilophthora roreri</i> H.C. Evans et al. (1978) [teleomorph] H.C. Evans et al. (1978) <i>Nectria</i> sp. <i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn. <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler <i>Puccinia canaliculata</i> <i>Sphaerostilbe musarum</i>	Mal de machete (3) Mancha de hierro (2) Mancha foliar (2) Antracnosis (2) Fusariosis (2) Pudrición rosada (2) Moniliasis (1) Chancro del tallo (2) Pellejillo (2) Mancha foliar (2) Pudrición negra (1) Roya (2) Chancro del tallo (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Rotylenchus</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp. <i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913 <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (2) Nematodo de agalla (1) Nematodo lesionador (2) Nematodo (2) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2) Nematodo del raquitismo (2) Nematodo (2) Nematodo daga (2)
CAFE - Coffea arabica	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Abracris flavolineata</i> (De Geer, 1773) <i>Aidemona azteca</i> <i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Apion</i> sp. <i>Anomala</i> sp. <i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Camponotus</i> sp. <i>Cerotoma atrofasciata</i> <i>Cleistolophus similis</i> <i>Coccus viridis</i> (Green) <i>Copris</i> sp. <i>Exophthalmus jekelianus</i> (F. White) <i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari, 1867) <i>Hypothenemus seriatus</i> (Eichhoff, 1872) <i>Idiarthron atrispinum</i> (Stal. 1874).	Saltamonte (2) Saltamonte (2) Cuerudo (1) Picudo (2) Escarabajo (2) Zompopo (2) Zompopo (2) Tortuguilla (2) Picudo (2) Escama verde (2) Chocorrón (2) Vaquita verde (2) Broca de café (1) Falsa broca del fruto (2) Chichimeco (2)

<i>Lema nicaraguensis</i> Jacoby, 1880	Tortuguilla (3)
<i>Perileucoptera coffeella</i> (Guérin-Ménéville)	Minador de la hoja (1)
<i>Metrioria</i> sp.	<i>Conchita de oro</i>
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891	Picudo Culón (2)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (2)
<i>Piezosternum subulatum</i> (Thunberg, 1783)	Chinche (3)
<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	Piojo blanco de raíz (1)
<i>Planococcus citri</i> (Risso)	Escama (2)
<i>Rhynuchus femoratus</i>	Chinche negro
<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)	Escama parda (2)
<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	Escama negra (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Taeniopoda centurio</i> (Drury, 1773)	Saltamonte (2)
<i>Tetranychus</i> sp.	Araña roja (2)
<i>Toxoptera aurantii</i>	Pulgón negro (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacén (2)
<i>Aspergillus flavus</i> Link	Moho Amarillo (1)
<i>Aspergillus niger</i> Tiegh.	Moho Negro (1)
<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.	Mal de machete (3)
<i>Mycosphaerella coffeicola</i>	Mancha de hierro (1)
<i>Cladosporium</i> sp.	Mancha foliar (1)
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	Antracnosis (1)
<i>Glomerella cingulata</i> (Stonem.) Spauld. & Schrenk [teleomorph] (Stonem.) Spauld. & Schrenk	Antracnosis (1)
<i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn.	Pellejillo (1)
<i>Erythricium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds.	Mal rosado (1)
<i>Marasmius crinis-equi</i> F. Muell. ex Kalchbr.	Cola de caballo (3)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizón foliar (3)
<i>Hemileia vastatrix</i> Berkeley & Broome	Roya (1)
<i>Mycena citricolor</i> (Berk. & Curtis) Sacc.	Ojo de gallo (1)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (2)
<i>Phoma costarricensis</i>	Derrite (2)
<i>Phytophthora</i> sp.	podrición (2)
<i>Pythium</i> sp.	Damping off (1)
<i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle 1925) Stapp 1928	tizón bacteriano (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (1)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Pudrición de la Raíz (1)
<i>Rhizopus</i> sp.	Moho negro (2)
<i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc.	Llaga negra (1)
<i>Trichoderma</i> sp.	Hongo de rama (2)
<i>Verticillium</i> sp.	Marchitez vascular (2)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965	Nematodos anillados (2)
<i>Discocriconebella</i> sp.	Nematodo de disco labial (2)
<i>Helicotylenchus multicinctus</i> (Cobb, 1893) Golden, 1956	Nematodo del espiral (1)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (1)
<i>Paratylenchus</i> sp. Micoletzky, 1922	Nematodo de alfiler (2)
<i>Pratylenchus coffeae</i> (Zimmermann 1898) Filipjev & Schuurmans Steekhoven 1941	Nematodo lesionado (1)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionado (1)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo reniforme (3)
<i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del raquitismo (2)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (2)
CAMOTE - <i>Ipomoea batata</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Agrotis</i> sp.	Cuerudo (2)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)

(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial

HONGOS Y BACTERIAS

Alternaria solani Sorauer
Cercospora solanicola G.F. Atk.
Colletotrichum coffeanum F. Noack (sensu Hindorf, 1970)
Phomopsis ipomoeae-batatas Punithalingam
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk

Tizón temprano (1)
 Mancha foliar (1)
 Antracnosis (1)
 Mancha foliar (1)
 Tizón tardío (1)
 Mal de talluelo (1)

CANELA - *Cinnamomum verum* = *C. zeylanicum*

INSECTOS Y ACAROS

Oxitenopterus sp.

Picudo perforador del tallo (1)

CAÑA DE AZÚCAR - *Saccharum officinarum*

INSECTOS Y ACAROS

Aeneolamia contigua Walker
Aenolamia varia (Fabricius, 1787)
Castniomera licus (Drury)
Diatraea saccharalis Fabricius
Elasmopalpus lignosellus (Zeller)
Mocis latipes (Guenée, 1852)
Schistocerca nitens Thunberg 1815
Schistocerca americana Drury
Schistocerca piceifrons (Walker)
Talurus rugosus (Jacoby, 1882)
Saccharicoccus sacchari (Cockerell)

Salivita (2)
 Salivita (2)
 Barrenador mayor (1)
 Taladrador del tallo (1)
 Taladrador del tallo (1)
 Langosta medidora (2)
 Chapulín (2)
 Chapulín (2)
 Chapulín (2)
 tortuguilla (2)
 Cochinilla harinosa (1)

HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS

Capnodium sp.
Gibberella sacchari Summerell & J.F. Leslie [anamorph] Summerell & J.F. Leslie
Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau [teleomorph] (Dade) C. Moreau
Cercospora atrofiliiforme
Passalora koepkei (W. Krüger) U. Braun & Crous
Cercospora longipes E.J. Butler
Passalora vaginiae (W. Krüger) U. Braun & Crous
Cochliobolus sp.
Glomerella tucumanensis (Speg.) Arx & E. Müll. [teleomorph] (Speg.) Arx & E. Müll.
Colletotrichum sp.
Corticium sasakii
Cochliobolus lunatus R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis

Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur [teleomorph] (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur
Cytospora sacchari
Dendrophoma sp.
Dimeriella sacchari (Breda de Haan) Hansf. ex Abbott
Erwinia carotovora (Jones 1901) Bergey et al. 1923
Fumago sp.
Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw.
Fusarium sp.
Bipolaris sacchari (E. J. Butler) Shoemaker
Leptosphaeria sacchari Breda de Haan
Marasmius sacchari ?
Monilia sp.
Nigrospora sacchari
Phoma heterospora
Phyllosticta sp.
Physalospora sp.
Physoderma sp.
Phytophthora sp.
Ligniera vasculorum (Matz) M.T. Cook

Fumagina (2)
 Pudrición del tallo (1)
 Mal de macana (1)
 Mancha foliar (1)
 Peca amarilla (1)
 Mancha foliar (1)
 Mancha foliar (1)
 Roya café (1)
 Antracnosis (1)
 Antracnosis (1)
 Pudrición del tallo (1)
 Mancha foliar (2)

 Helmintosporiosis de cereales (2)
 Mancha foliar (2)
 Mancha foliar (1)
 Mancha púrpura (1)
 Pudrición blanda (2)
 Fumagina (1)
 Pudrición (1)
 Pudrición (1)
 Tizon foliar (1)
 Mancha angular (2)
 Cola de caballo (2)
 Moniliasis (2)
 Pudrición de raíz (2)
 Requemo (2)
 Mancha foliar (2)
 Mancha foliar (2)
 Mancha foliar (2)
 Pudrición (2)
 Mildiu lanoso (2)

(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial

Pleocyta sp.
Puccinia melanocephala Syd. & P. Syd.
Athelia rolfsii (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.
Pythium arrhenomanes Drechsler, 1928

Mancha foliar (2)
 Roya (2)
 Tizon foliar (2)
 Pudrición de raíces (2)

<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Sphacelotheca</i> sp. <i>Sugarcane mosaic virus</i> (SCMV) <i>Sugarcane chlorotic streak virus</i> (SGCST0) <i>Stagonospora sacchari</i> T.T. Lo & K.C. Ling <i>Ustilago scitaminea</i> Syd. (Sydow, 1924) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>albilineans</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrilineans</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrisubalbicans</i>	Mal del talluelo (2) Carbón (2) Virus del mosaico común de la caña (2) Virus del rayado clorótico de la caña (2) Chamuscado de hoja (3) Carbon de caña de azucar (2) Escaldadura foliar (1) Raya roja bacterial (1) Estria roja (1)
NEMATODOS	
<i>Belonolaimus</i> sp. Steiner 1949 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp. <i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo de aguijón (2) Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (2) Nematodo lesionado (2) Nematodo de raíz escoba de bruja (2) Nematodo del raquitismo (2) Nematodo daga (2)
CEBOLLA - <i>Allium cepa</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Agrotis subterranea</i> <i>Agrotis</i> sp. <i>Diabrotica balteata</i> <i>Epitragus sallei</i> <i>Frankliniella williamsi</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Gryllotalpa</i> sp. <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith <i>Spodoptera albula</i> (Walker) <i>Thrips palmi</i> Karny, 1925 <i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889	Cuerudo (2) Cuerudo (2) Tortuguilla (1) Falso gusano alambre (2) Trips (2) Trips (2) Grillo cortador (2) Gallina ciega (2) Cogollero (1) Cortador (1) Trips (2) Trips (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria porri</i> <i>Alternaria</i> sp. <i>Aspergillus niger</i> Tiegh. <i>Aspergillus</i> sp. <i>Burkholderia cepacia</i> <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Corticium</i> sp. <i>Erwinia carotovora</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Fusarium mali</i> <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Mancha púrpura (1) Mancha rosada (1) Moho negro (2) Moho de almacén (1) Pudrición del bulbo (1) Antracnosis (1) Mal de talluelo (1) Pudrición blanda (1) Mildiu polvoriento (3) Raíz rosada (2) Marchitez de bulbo (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Fusarium</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Peronospora destructor</i> <i>Phoma</i> sp. <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Rhizopus</i> sp. <i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind <i>Sclerotinia</i> sp. <i>Stemphyllium</i> sp. <i>Stemphyllium botryosum</i>	Pudrición del bulbo (3) Moho verde (2) Mildiu lanoso (2) Pudrición del tallo (1) Mal del talluelo (1) Moho negro (2) Pudrición blanda (1) Mal del sclerocio (2) Mancha gris (2) Mancha foliar (2)
NEMATODOS	
<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894 <i>Aphelenchus</i> sp. <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo agallador (1) Nematodo foliar (2) Nematodo del bulbo (2) Nematodo del espiral (3) Nematodo (2)
CEDRO - <i>Cedrella odorata</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Hypsipyla ferrealis</i> <i>Hypsipyla grandella</i> (Zeller)	Barrenador de terminales (1) Barrenador de terminales (1)

<i>Nasutitermes</i> sp.	Comején (1)
CHAYOTE - <i>Sechium edule</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	Perforador del fruto (1)
<i>Epilachna</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)	Chinche pata de hoja (1)
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891	Picudo culón (2)
<i>Paraponychus corderoi</i> (Baker & Pritchard)	Acaro (3)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cercospora</i> sp.	Cercosporiosis (2)
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (DC.) V.P. Heluta	Mildiu polvoriento (1)
<i>Monographella nivalis</i> (Schaffnit) E.Müll. [teleomorph] (Schaffnit) E.Müll.	Fusariosis(2)
<i>Macrophoma</i> sp.	Mancha circular foliar (1)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Mal del talluelo (2)
CHILE - <i>Capsicum annuum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Picudo del chile (1)
<i>Antianthe expansa</i> (Germar)	Periquito (2)
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	Acaro (3)
<i>Collabismodes rhombifer</i>	Candelilla (2)
<i>Collabismodes</i> sp.	Candelilla (3)
<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)	Chinche de encaje (3)
<i>Diabrotica balteata</i> Leconte	Tortuguilla (2)
<i>Epitrix</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Liriomyza</i> sp.	Minador de hoja (1)
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	Acaro blanco (1)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)
<i>Tetranychus</i> sp.	Araña roja (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Marchitez bacteriana (1)
<i>Cercospora capsici</i> Heald & F.A. Wolf	Mancha foliar (2)
<i>Colletotrichum capsici</i> (Syd.) E.J. Butler & Bisby	Antracnosis (1)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Pudrición de la raíz (2)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	Bacteriosis (1)
CHILTOMA - <i>Capsicum frutescens</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Agrotis</i> sp.	Cuerudo (2)
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Picudo del chile (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Mosca blanca (1)
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	Acaro (3)
<i>Cerotoma</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Diabrotica</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Epitragus</i> sp.	Falso gusano alambre (2)
<i>Liriomyza</i> sp.	Minador de hoja (1)
<i>Tetranychus</i> sp.	Araña roja (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Tizón foliar (1)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacén (2)
<i>Cercospora capsici</i> Heald & F.A. Wolf	Mancha foliar (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Requema (2)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Erysiphe</i> sp.	Mildiu polvoriento (3)
<i>Fusarium annuum</i>	Marchitamiento (2)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Marchitez (2)
<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) G. Arnaud	Mildiu polvoso (2)
<i>Meliola</i> sp.	Mildiu negro (3)
<i>Oidium</i> sp.	Mildiu polvoso (2)
<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (3)
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary	Tizón tardío (1)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Pudrición bacteriana (1)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal de talluelo (1)

<i>Athelia rolfii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Xanthomonas campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939 <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	Tizón sureño (2) Bacteriosis (1) Bacteriosis (1)
CITRICOS - Citrus spp.	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aleurocanthus</i> sp. <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915 <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) <i>Anastrepha striata</i> Schiner <i>Aonidiella citrina</i> (Craw, 1890) <i>Aphis</i> sp. <i>Aphis spiraecola</i> Patch, 1914 <i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Brevipalpus californicus</i> (Banks, 1904) <i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936) <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) <i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead, 1885) <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama <i>Exophthalmus jekelianus</i> (F. White) <i>Gonodonta pyrgo</i> (Cramer) <i>Icerya purchasi</i> Maskell <i>Lepidosaphes beckeri</i> (Newman, 1869) <i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard) <i>Panonychus citri</i> McGregor <i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891 <i>Papilio anchisiades</i> Esper <i>Papilio cresphontes</i> Cramer <i>Paraleyrodes</i> sp. <i>Parlatoria pergandii</i> Comstock, 1881	Mosca prieta (2) Mosca prieta (2) Mosca de la fruta (2) Mosca de la fruta (2) Escamas (2) Afido (1) Afido verde (2) Zompopo (1) Mosca Blanca (1) Acaro (2) Acaro (3) Mosca del mediterráneo (1) Escama (2) Mosca blanca (2) Psílido de los Cítricos (1) Vaquita verde (2) Papalote chupador (1) Escama (2) Escama (2) Escama (2) Arañuela roja (2) Picudo culón (2) Cabeza de perro (3) Cabeza de perro (3) Mosca blanca (3) Escamas (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton <i>Phyllocoptruta oleivora</i> (Ashmead) <i>Planococcus</i> sp. = <i>Pseudococcus</i> <i>Reticulitermes</i> sp. <i>Selenaspis</i> sp. <i>Selenaspis articulatus</i> (Morgan) <i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) <i>Tuckerella</i> sp. <i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883)	Minador de la hoja (2) Acaro (3) Escama (2) Termitas (2) Escama (2) Escama (2) Pulgón negro (1) Pulgón negro (1) Araña roja (2) Escama blanca (1)
HONGOS, BACTERIAS, VIRUS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Alternaria citri</i> Ellis & N. Pierce <i>Botryodiplodia</i> sp. <i>Capnodium</i> sp. <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefing et al., 2009 <i>Cephaleuros virescens</i> Künze <i>Cercospora citri</i> <i>Citrus tristeza virus</i> (CTV) <i>citrus huanglongbing (greening) disease</i> <i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn. <i>Erythriscium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds. <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins <i>Fumago vagans</i> <i>Fusarium</i> sp. <i>Gloeosporium citricolum</i> <i>Mycosphaerella citri</i> Whiteside [teleomorph] Whiteside <i>Penicillium digitatum</i> (Pers.) Sacc. <i>Diaporthe citri</i> F. A. Wolf <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Phytophthora citrophthora</i> (R.H. Sm. & E. Sm.) Leonian <i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan	Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Die back (2) Fumagina (2) Punta morada (2) Alga roja (3) Mancha foliar (2) Virus de la tristeza de los cítricos (1) Enverdecimiento de los cítricos (2) Pellejillo (2) Mal rosado (2) Pudrición negra (2) Rofia (1) Fumagina (1) Pudrición (2) Antracnosis (2) Mancha grasienta (2) Moho verde (2) Pudrición (2) Mancha foliar (2) Gomosis (1) Gomosis (1)

<i>Pseudobasidium pseudopedicelliatum</i>	Moho (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal de talluelo (2)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón sureño (2)
<i>Xylaria</i> sp.	Pudrición seca (2)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894	Nematodo foliar (2)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo del espiral (2)
<i>Hoplolaimus indicus</i> Sher, 1963	Nematodo lanceolado (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionado (2)
<i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921	Nematodo (2)
<i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2)
<i>Trophurus imperialis</i> Loof, 1958	Nematodo (2)
<i>Tylenchulus semipenetrans</i>	Nematodo de los cítricos (1)
<i>Xiphinema iranica</i>	Nematodo de daga (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (2)
MALEZAS	
<i>Achyranthes aspera</i> L.	Abrojo, Picha de gato
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl) Pers.	Cacahuillo
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	Mozote de perro
COCOTERO - <i>Cocos nucifera</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aspidiotus destructor</i> Signoret, 1869	Escama (2)
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	Araña roja (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Cerathaphis</i> sp.	Afido del cocotero (2)
<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	Escama (2)
<i>Aceria guerreronis</i> Keifer	Acaro (1)
<i>Phyllophaga obsoleta</i> Blanchard	Gallina ciega (2)
<i>Rhinostomus barbirostris</i> (Fabricius)	Picudo barbudo (1)
<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus, 1758)	Picudo (1)
<i>Tropidacris dux</i> (Drury)	Saltamonte (3)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cephalosporium</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.	Llaga negra (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Peca negra (2)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Erwinia</i> sp.	Pudrición bacteriana (2)
<i>Exosporium palmivorum</i>	Mancha foliar (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición de la raíz (2)
<i>Mucor</i> sp.	Hongo del grano (2)
<i>Penicillium</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Pestalotiopsis palmarum</i> (Cooke) Steyaert	Antracnosis (2)
<i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler	Pudrición negra (2)
<i>Xanthomonas campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	Pudrición acuosa (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb, 1893) Sher, 1961	Nematodo en espiral (1)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionado (2)
<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Goodey, 1960	Nematodo del anillo rojo (1)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (2)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del raquitismo (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (2)
<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, 1913	Nematodo de daga (1)
FRESA - <i>Fragaria</i> sp.	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Secadera (1)
<i>Cladosporium</i> sp.	Manchas foliares (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición de la raíz (2)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Estrangulamiento del tallo (1)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo de espiral (2)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (3)
FRIJOL - <i>Phaseolus vulgaris</i>	
INSECTOS Y ACAROS	

<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) <i>Aeneolamia contigua</i> Walker <i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Agrotis</i> sp. <i>Apion godmani</i> Wagner <i>Asphondylia</i> sp. <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Cerotoma atrofasciata</i> <i>Cerotoma ruficornis</i> (Olivier) <i>Cerotoma</i> sp. <i>Colaspis</i> sp. <i>Deloyala guttata</i> (Olivier) <i>Diabrotica balteata</i> Leconte <i>Diabrotica porracea</i> Harold <i>Diabrotica</i> sp.	Gorgojo del frijol (2) Salivita (2) Cuerudo (2) Cuerudo (2) Picudo (1) Mosca (2) Mosca blanca (1) Tortuguilla (1) Tortuguilla (1) Tortuguilla (1) Tortuguilla (1) Lorito (3) Tortuguilla (2) Tortuguilla (2) Tortuguilla (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Diphaulaca wagneri</i> <i>Disonycha</i> sp. <i>Dysdercus bimaculatus</i> Stål, 1854 <i>Ecpantheria suffusa</i> Hampson, 1901 <i>Ecphantheria florata</i> <i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller) <i>Empoasca kraemeri</i> Ross & Moore <i>Epilachna varivestis</i> Mulsant, 1850 <i>Epitrix</i> sp. <i>Estigmene acrea</i> Drury <i>Frankliniella</i> sp. <i>Gryllus assimilis</i> Fabricius <i>Hortensia similis</i> (Walker) <i>Heliothis</i> sp. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, 1938 <i>Leptoglossus</i> sp. <i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776) <i>Nodona</i> sp. <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856) <i>Spodoptera albula</i> (Walker) <i>Tetranychus</i> sp. <i>Trichoplusia ni</i> (Hübner) <i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus) <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	Tortuguilla (2) Tortuguilla (2) Chinche hedionde Gusano peludo (3) Gusano peludo (3) Gusano alambre (2) Salta hoja (2) Tortuguilla (2) pulga saltona (") Gusano peludo (1) Trips (2) Grillo Chicharrita (3) Gusano cortador (2) Minador de la hoja (2) Chinche pata de hoja (3) Pulgón (2) Tortuguilla (2) Gallina ciega Pulgón (2) Gusano cortador (2) Araña roja (2) Falso medidor (1) Gusano cabezón (2) Gorgojo del Frijol (2)
HONGOS, BACTERIAS, VIRUS	
<i>Alternaria alternata</i> <i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995 Bean common mosaic virus (BCMV) <i>Botryodiplodia</i> sp. <i>Colletotrichum dematium</i> (Pers.) Grove <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavares [anamorph] (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavares <i>Colletotrichum truncatum</i> (Schwein.) Andrus & W.D. Moore, 1934 <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Diplodia</i> sp. <i>Entyloma petuniae</i> <i>Erysiphe betae</i> (Vanha) Weltzien <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen <i>Fusarium parasiticum</i> <i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>phaseoli</i> (Burkholder) Snyder & Hansen <i>Pseudocercospora griseola</i> (Sacc.) Crous & U. Braun <i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid <i>Mucor</i> sp. <i>Phyllosticta phaseolina</i> ? <i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzp. <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder 1926) Gardan et al. 1992 <i>Mycovellosiella phaseoli</i> (O.A. Drumm.) Deighton <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Rhizopus</i> sp. <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary	Mancha foliar (2) Mancha bacteriana (2) Virus del mosaico común (3) Die back (2) Antracnosis (1) Antracnosis (1) Antracnosis (1) Mancha foliar (2) Pudrición basal (2) Carbón (2) Mildiu polvoriento (1) Pudrición vascular (2) Pudrición radicular (2) Marchitez (2) Mancha angular (2) Pudrición carbonosa (1) Hongo del grano (3) Mancha foliar (2) Pudrición del cuello (2) Tizón halo del frijol (2) Mancha foliar (2) Mustia hilachosa (1) Moho negro (3) Mal de esclerocios (1)

<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón sureño (1)
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Unger (1816)	Roya (3)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Vauterin et al. 1995	Tizón común (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
NEMATODO	
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie 1942	Nematodo blanco (2)
FRUTA DE PAN - <i>Artocarpus altilis</i>	
INSECTOS	
<i>Aphis</i> sp.	Afido (2)
<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	Escama (2)
GRANADILLA - <i>Passiflora quadrangularis</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Dione juno</i> (Cramer)	Gusano defoliador (1)
<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	Escamas (2)
<i>Tetranychus</i> sp.	Araña roja (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Manchas de la hoja (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>passiflorae</i> (Reid 1938) Young et al. 1978	Bacteriosis (2)
<i>Cercospora</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Requema (3)
<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Antracnosis (2)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Marchitez (1)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudriciones de la raíz (3)
<i>Gloeosporium</i> sp.	Antracnosis (3)
<i>Phoma</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (2)
GUAYABA - <i>Psidium guajava</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart)	Mosca de fruta (1)
<i>Anastrepha striata</i> Schiner	Mosca de fruta (1)
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	Mosca del mediterráneo (1)
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)	Trips (2)
<i>Synoea surinama</i> Linnaeus	Avispa negra (2)
<i>Tatua tatua</i> Cuv.	Avispa (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	Antracnosis de fruto (2)
<i>Gloeosporium</i> sp.	Antracnosis (2)
<i>Meliola psidii</i>	Mildiu negro (2)
<i>Sphaceloma psidii</i>	Sarna o Roña (2)
NEMATODOS	
<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	Nematodo de agalla (2)
<i>Meloidogyne javanica</i> (Treub, 1885) Chitwood, 1949	Nematodo de agalla (2)
GUINEO CUADRADO - <i>Musa balbisiana</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Amycles anthracina</i>	Gusano peludo (2)
<i>Caligo memnon</i> Owl	Gusano de la hoja (2)
<i>Castniomera licus</i> (Drury)	Gusano barrenador del pseu-dotallo (2)
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)	Trips (2)
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	Picudo negro del plátano (1)
<i>Metamasius hemipterus sericeus</i> (Olivier)	Picudo (1)
<i>Opsiphanes tamarindi</i> Felder	Gusano de hoja (2)
<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859	Pulgón (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder	Cercosporiosis (3)
<i>Cordana musae</i> (Zimm.) Höhnelt	Mancha cordana (2)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (3)
<i>Deightoniella torulosa</i> (Sydow) M.B.Ellis	Mancha foliar (2)
<i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergéy et al. 1923	Pudrición blanda (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición seca (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	

<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen <i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Trachysphaera fructigena</i> Tabor & Bunting	Mal de Panamá (1) Sigatoka amarilla (1) Moko bacteriano (1) Punta de cigarro (3)
HULE - <i>Hevea brasiliensis</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Xyleborus ferrugineus</i> Fabricius	Barrenador (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Ascochyta</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Microcyclus ulei</i> (Henn.) Arx [teleomorph] (Henn.) Arx <i>Bipolaris heveae</i> (Petch) von Arx <i>Oidium</i> sp.	Mancha de hoja (3) Mancha foliar (2) Tizón foliar (1) Mancha de hoja (2) Mildiu polvoso (1)
NEMATODOS	
<i>Belonolaimus</i> sp. Steiner 1949 <i>Criconemella</i> De Grise & Loof, 1965 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Longidorus</i> Micoletzky, 1922 (Filipjev, 1934) <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913 <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo de aguijón (2) Nematodo anillo (2) Nematodo espiral (2) Nematodo aguja (2) Nematodo de agalla (2) Nematodo reniforme (2) Nematodo del estilete (2) Nematodo (2) Nematodo daga (2)
JENGIBRE - <i>Zingiber officinale</i>	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Cercospora</i> sp. <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1969 <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Phytophthora</i> sp. <i>Septoria</i> sp.	Pudrición bacteriana (1) Mancha foliar (2) Pudrición acuosa (1) Chancro de fruto (1) Pudrición del rizoma (2) Mancha foliar (2)
LECHUGA - <i>Lactuca sativa</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877 <i>Ascia monuste</i> (Linnaeus)	Año (1) Gusano de la col (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Cercospora lactucae-sativae</i> Sawada <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Erysiphe</i> sp. <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1969 <i>Fusarium</i> sp. <i>Rhizopus</i> sp. <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary <i>Stemphylium</i> sp.	Tizón foliar(2) Mancha foliar (2) Mancha foliar (3) Mildiu polvoriento (1) Pudrición acuosa (1) Pudrición(2) Moho negro (3) Mal de esclerocios (3) Mancha foliar de hojas (3)
MAIZ - <i>Zea mays</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aeolus</i> sp. <i>Aeneolamia contigua</i> Walker <i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Agrotis</i> sp. <i>Anomala inconstans</i> Burn <i>Aphis</i> sp.	Gusano alambre (1) salivita (2) Cuerudo (2) Cuerudo (2) Escarabajo (3) Año (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Blissus leucopterus</i> (Say) <i>Colaspis</i> sp. <i>Dalbulus maidis</i> DeLong & Wolcott <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim <i>Diatraea lineolata</i> (Walker) <i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller) <i>Epitragus sallei</i>	Chinche (1) Tortuguilla (3) Chicharrita (1) Tortuguilla (3) Taladrador (2) Taladrador del tallo (2) Falso gusano alambre (3)

<i>Frankliniella williamsi</i> Hood <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850) <i>Heliothis</i> sp. <i>Hortensia similis</i> (Walker) <i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852) <i>Oligonychus</i> sp. <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Phyrdenus muriceus</i> (Germar, 1824) <i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856) <i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith <i>Stenygra histrio</i> Serville <i>Talurus rugosus</i> (Jacoby, 1882) <i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889	Trips (3) Gusano del fruto (1) Gusano del fruto (1) Chicharrita (3) Langosta medidora (2) Acaro (3) Gallina ciega (2) Gorgojo (3) Pulgón de la hoja (2) Cogollero (1) Barrenador del tallo (3) Tortuguilla (2) Trips
HONGOS Y BACTERIAS Y VIRUS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Angiospora pallescens</i> <i>Physopella zeae</i> (Mains) Cummins & Ramachar <i>Aspergillus</i> sp. <i>Cephalosporium</i> sp. <i>Cercospora sorghi</i> Ellis & Everh. <i>Choanephora</i> sp. <i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G.W. Wilson [teleomorph] (Ces.) G.W. Wilson <i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984 <i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Dickeya zeae</i> Samson et al. 2005 <i>Fumago</i> sp. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc. <i>Fusarium</i> sp. <i>Gibberella zeae</i> (Schwein.) Petch [teleomorph] (Schwein.) Petch <i>Helminthosporium herbarum</i> <i>Setosphaeria turcica</i> (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs [teleomorph] (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs <i>Cochliobolus heterostrophus</i> (Drechsler) Drechsler <i>Hormodendrum</i> sp. <i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid <i>Mucor</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum., C.G. Shaw & Naras. 1953 <i>Phyllachora maydis</i> Maubl. 1904 <i>Mycosphaerella zeae-maydis</i> D.M.Mukunya & C.W.Boothroyd <i>Physoderma maydis</i> (Miyabe) Miyabe, 1909 <i>Physopella zeae</i> (Mains) Cummins & Ramachar <i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzp.	Mancha foliar (2) Roya (2) Roya tropical (2) Moho de almacenamiento (3) Pudrición del tallo (3) Mancha gris (2) Mancha foliar (2) Antracnosis (2) Mancha foliar (2) Bacteriosis del maíz (2) Pudrición de mazorca (1) Pudrición blanda (2) Pudrición bacterial (2) Fumagina (3) Pudrición de tallo (1) Pudrición rosada (2) Pudrición (2) Pudrición de mazorca (2) Mancha de la hoja (2) Tizón foliar (1) Tizón foliar (1) Pudrición del grano (3) Pudrición carbonosa (1) Hongo del grano (3) Moho verde (3) Mildiu lanoso (1) Mancha alquitranosa (2) Mancha foliar (2) Mancha aceitosa (2) Roña (2) Pudrición de raíz (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Puccinia</i> sp. <i>Puccinia sorghi</i> Schwein. <i>Puccinia pallescens</i> <i>Puccinia polysora</i> Underw. <i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind <i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C. Shaw <i>Sphacelotheca reiliana</i> (J. G. Kühn) Clinton <i>Ustilaginoidea virens</i> (Cke.) Tak. (1896) [anamorph] (Cke.) Tak. (1896) <i>Ustilago zeae</i> (Schwein.) Unger <i>Verticillium</i> sp. <i>Maize rayado fino virus</i> (MRFV)	Roya (2) Roya (2) Roya (2) Roya (2) Mal del talluelo (2) Moho negro (2) Cabeza loca (1) Carbón (1) Falso Carbón (2) Carbón común (1) Marchitez vascular (3) Virusdel rayado fino del maíz
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (3) Nematodo de agalla (1) Nematodo lesionador (1) Nematodo de raíz de escoba de bruja (2) Nematodo (2) Nematodo daga (2)

MALEZAS	
<i>Amaranthus viridis</i> L. (1763) <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd. <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner <i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. (1812) <i>Tridax procumbens</i> L. (1753)	Bledo chino Golondrina Zacate de olaya o Estrella Pata de gallina Olotillo, Falso abasco, Mozote Cola de zorro Flor amarilla
MALANGA - Colocasia esculenta	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Botryodiplodia</i> sp. <i>Diplodia</i> sp. <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Volutella</i> sp.	Die back (1) Pudrición basal (1) Mancha foliar (2) Pudrición del tallo (3)
MANGO - Mangifera indica	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) <i>Anastrepha striata</i> Schiner <i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Ceratitidis capitata</i> (Wiedemann) <i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green) <i>Aceria mangiferae</i> Sayed <i>Gonodonta pyrgo</i> (Cramer) <i>Oligonychus punicae</i> (Hirst) <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861) <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921 <i>Synoecca surinama</i> Linnaeus <i>Tatua tatua</i> Cuv. <i>Vinsonia stellifera</i> (Westwood)	Mosca de fruta (1) Mosca de la fruta (1) Zompopo (2) Mosca del mediterráneo (1) Escama (2) Acaro (3) Papalote chupador (2) Acaro (3) Escama (2) Cochinilla (2) Avispa negra (1) Avispa (1) Escama (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Capnodium mangiferae</i>	Tizón foliar (3) Die back (2) Mancha foliar (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Cephalosporium</i> sp. <i>Cladosporium herbarum</i> (Pers. : Fr.) Link <i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970) <i>Erythricium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds. <i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn <i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes <i>Isariopsis</i> sp. <i>Macrophoma mangifera</i> <i>Melanospora</i> sp. <i>Periconia</i> sp. <i>Pestalotiopsis mangiferae</i> (Henn.) Steyaert <i>Pestalotia</i> sp. <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Sphaceloma</i> sp. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974	Pudrición del tallo (3) Marchitez foliar (2) Antracnosis (1) Mal rosado (2) Pellejillo (2) Antracnosis (1) Mancha angular (2) Mancha de la hoja (3) Hinchazón de ramas (2) Mancha foliar (3) Mancha foliar (2) Antracnosis (3) Pudrición (3) Mal del talluelo (2) Sarna (2) Bacteriosis (2)
NEMATODOS	
<i>Belonolaimus</i> sp. Steiner 1949 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921	Nematodo de aguijón (2) Nematodo espiral (2) Nematodo de agalla (2) Nematodo lesionador (2) Nematodo deformador (2)
MANI - Arachis hypogaea	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Acanthocephala femorata</i> (F.) <i>Acanthocephala terminalis</i> (Laporte, 1833) <i>Anticarsia gemmatilis</i> Hübner <i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Cerotoma</i> sp.	Chinche pata gruesa (3) Chinche pata gruesa (3) Gusano terciopelo (2) Zompopos (2) Tortuguilla (2)

<i>Diabrotica</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Epitragus</i> sp.	Falso gusano (2)
<i>Estigmene acrea</i> Drury	Gusano peludo (2)
<i>Eutetranychus banksi</i> McGregor	Acaro (3)
<i>Gryllus assimilis</i> Fabricius	Grillo (2)
<i>Melanotus</i> sp.	Gusano de alambre
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	Chinche (1)
<i>Oebalus</i> sp.	Chinche (3)
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891	Picudo (3)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (2)
<i>Proxys</i> sp.	Chinche (3)
<i>Pseudoplusia</i> sp.	Falso medidor (2)
<i>Schistocerca</i> sp.	Chapulín (2)
<i>Spodoptera albula</i> (Walker)	Cortador (2)
<i>Tetranychus urticae</i> Koch	araña roja (2)
<i>Thyanta</i> sp.	Chinche (3)
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Falso medidor (2)
<i>Ulus</i> sp.	Piojo de zope (3)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Aspergillus flavus</i> Link	Moho de almacén (3)
<i>Aspergillus niger</i> Tiegh.	Moho negro (3)
<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel [teleomorph] (de Bary) Whetzel	Moho gris (2)
<i>Botrytis</i> sp.	Moho gris (2)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Marchitez bacteriana (1)
<i>Mycosphaerella arachidis</i> Deighton [teleomorph] Deighton	Mancha foliar café (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Mycosphaerella berkeleyi</i> W.A. Jenkins [teleomorph] W.A. Jenkins	Mancha foliar temprana (1)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (3)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Pudrición de la raíz (3)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Isariopsis</i> sp.	Mancha angular (1)
<i>Leptosphaerulina</i> sp.	Corchosis (2)
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid	Pudrición carbonosa (1)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Puccinia arachidis</i> Speg.	Roya (1)
<i>Pythium</i> sp.	Damping off (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (2)
<i>Rhizopus</i> sp.	Moho negro (2)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón sureño (2)
<i>Verticillium</i> sp.	Marchitez vascular (3)
<i>Volutella</i> sp.	Mancha foliar (2)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894	Nematodo de la hoja (2)
<i>Criconebella</i> De Gisse & Loof, 1965	Nematodo anillo (3)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo de espiral (3)
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905	Nematodo lanceolado (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo agallador (1)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo reniforme (3)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del raquitismo (3)
VIRUS	
<i>Peanut mottle virus</i> (PeMoV)	Virus mateado del maní (3)
MALEZAS	
<i>Croton</i> sp.	
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	
<i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz	Olotillo, Falso abraso, Mosote
<i>Tridax procumbens</i> L. (1753)	Flor amarilla
MARACUYA - <i>Passiflora edulis</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	Zompopo (2)
<i>Bitta affinis</i> (Westwood)	Chinche pata de hoja (1)
<i>Ceroplastes</i> sp.	Escama (2)
<i>Dione junio</i> (Cramer)	Gusano defoliador (1)

<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)	Chinche pata de hoja (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Manchas del follaje (3)
<i>Botryodiplodia</i> sp.	Die back (2)
<i>Brachysporium</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Cercospora</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Sarna (2)
<i>Colletotrichum</i> sp.	Antracnosis (2)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Marchitez (2)
<i>Glomerella cingulata</i> (Stonem.) Spauld. & Schrenk [teleomorph] (Stonem.) Spauld. & Schrenk	Antracnosis (2)
<i>Phoma</i> sp.	Requema (2)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal de talluelo (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921	Nematodo deformador (2)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo reniforme (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
MELON / SANDIA - <i>Cucumis melo</i> / <i>Citrillus vulgaris</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Trialeurodes variabilis</i> (Quaintance)	Mosca blanca (2)
<i>Acalymma faimairei</i> (Baly)	Tortuguilla (2)
<i>Acalymma thiemei</i> (Baly)	Tortuguilla (2)
<i>Acalymma trivittatum</i> (Mann.)	Tortuguilla (2)
<i>Antianthe expansa</i> (Germar)	Periquito (3)
<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877	Afido (1)
<i>Aphis</i> sp.	Afido (1)
<i>Atta</i> sp.	Zompopo (3)
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Mosca blanca (1)
<i>Deloyala guttata</i> (Olivier)	Lorito (2)
<i>Diabrotica</i> sp.	Conchuela (2)
<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus)	Perforador de la fruta (1)
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	Perforador de la fruta (1)
<i>Epilachna</i> sp.	Conchuela (2)
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	trips (2)
<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, 1938	Minador (1)
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891	Picudo culon (2)
<i>Tetranychus</i> sp.	araña roja (2)
HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS	
<i>Alternaria cucumerina</i> (Ell. & Ev.) Elliott	Mancha foliar (3)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacén (3)
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Die back (2)
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis & Arthur	Requemo (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Requemo (2)
<i>Colletotrichum orbiculare</i> (Berk. & Mont.) Arx	Antracnosis (1)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm [teleomorph] (Auersw.) Rehm	Tizón de la hoja (2)
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Pudrición negra (2)
<i>Erwinia tracheiphila</i> (Smith 1895)	Marchitez bacterial (1)
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> (Leach & Currence) Snyder & Hansen	Marchitez (1)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Mucor</i> sp.	Hongo del grano (3)
<i>Oidium</i> sp.	Mildiu polvoso (1)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	Mildiu lanoso (1)
<i>Phomopsis</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young Dye & Wilkie 1978	Mancha angular (1)
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Rostovtzev 1903	Anublo lanoso (1)
<i>Pythium</i> sp.	Damping off (1)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Pudrición basal (1)
<i>Squash leaf curl virus</i> (SLCV)	Virus del encrespamiento de la hoja del Melón
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Marchitez vascular(1)
<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan 1926) Vauterin et al. 1995	Bacteriosis (1)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905	Nematodo lanceolado (2)

<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de agallas (2) Nematodo lesionador (2) Nematodo reniforme (2) Nematodo (2) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
OKRA - <i>Hibiscus esculentum</i> L.	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Fusarium</i> sp. <i>Alternaria</i> sp.	Trips (2) Pudrición (2) Pudrición (2) Mancha foliar (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (2) Nematodo de agallas (2) Nematodo reniforme (2)
ORNAMENTALES VARIAS	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Ceroplastes</i> sp. <i>Chrysomphalus</i> sp. <i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Coccus viridis</i> (Green) <i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869) <i>Orthesia</i> sp. <i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883) <i>Pseudococcus longispinus</i> Targioni Tozzetti <i>Pseudococcus</i> sp.	Escama (2) Escama (2) zompopo (1) Escama (2) Escama (2) Cochinilla (2) Escama (2) Cochinilla (2) Cochinilla (2)
BACTERIAS Y HONGOS	
<i>Erwinia</i> sp. <i>Alternaria</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Penicillium gladioli</i> <i>Fusarium</i> sp. <i>Pestalotia</i> sp. <i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind <i>Corynespora</i> sp.	Pudrición (1) Mancha foliar (1) Mancha foliar (1) Antracnosis (1) Estrang. de la base del tallo (1) Moho (2) Pudrición seca (1) Mancha foliar (1) Moho (2) Mancha foliar (2)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo del espiral (1) Nematodo (1)
PALMA AFRICANA - <i>Elaeis guineensis</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aspidiotus destructor</i> Signoret, 1869 <i>Brevipalpus californicus</i> (Banks, 1904) <i>Rhinostomus barbirostris</i> (Fabricius) <i>Strategus aloeus</i> (Linnaeus) <i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus, 1758)	Escama (1) Acaro (3) Picudo barbudo (1) Escarabajo (1) Picudo (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Aspergillus</i> sp. <i>Botryodiplodia</i> sp. <i>Cephaleuros virescens</i> Künze <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Phellinus noxius</i> (Corner) G. Cunn. <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Gloeosporium</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Pestalotiopsis palmarum</i> (Cooke) Steyaert <i>Phoma</i> sp. <i>Phomopsis</i> sp.	Moho de almacén (3) Die back (2) Alga roja (3) Mancha foliar (2) Pudrición de la flecha (1) Pudrición de cuello (3) Pudrición (3) Marchitez (2) Antracnosis (2) Moho verde (3) Antracnosis (1) Pudrición del tallo (2) Pudrición del tallo (2)

<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler	Pudrición de retoños (1)
<i>Ustilina</i> sp.	Mancha foliar (3)
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (3)
<i>Paralongidorus</i> sp. Siddiqi, Hooper y Khan 1963	Nematodo elongador(3)
<i>Psilenchus hilarulus</i> de Mann 1921, 1921 y Basiria Siddiqi 1959	Nematodo deformador (2)
<i>Trichotylenchus</i> sp. Whitedhead,1954	Nematodo amarillamiento (3)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del estilete (3)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (3)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, 1913	Nematodo de daga (1)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (3)
PAPA - <i>Solanum tuberosum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aeneolamia</i> sp.	Salivita (2)
<i>Aeolus</i> sp.	Gusano alambre (1)
<i>Aphis</i> sp.	Pulgón (1)
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	Zompopo (2)
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Mosca blanca (1)
<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc) 1909	Psílido de la papa (2)
<i>Cerotoma atrofasciata</i> JACOBY, 1879.	Vaquita (2)
<i>Dallacoris picta</i>	Vaquita, tortuguilla (2)
<i>Diabrotica balteata</i> Leconte	Tortuguilla (2)
<i>Diabrotica maculata</i>	Tortuguilla(2)
<i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius)	Tortuguilla (2)
<i>Diabrotica tibialis</i> Jacoby	Tortuguilla (2)
<i>Edessa rufomarginata</i> (De Geer, 1773)	Chinche (2)
<i>Empoasca</i> sp.	Salta hoja (2)
<i>Epicauta</i> sp.	Escarabajo meloide (2)
<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)	Tortuguilla (2)
<i>Epitrix</i> sp.	Pulga saltona (2)
<i>Euschistus</i> sp.	Chinche (2)
<i>Gryllus assimilis</i> Fabricius	Grillo (2)
<i>Macroductylus</i> sp.	Escarabajo (2)
<i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763)	Gusano cornudo (1)
<i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776)	Pulgón verde (2)
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	Chinche verde o hedionda (2)
<i>Nodona</i> sp.	Tortuguillas (2)
<i>Oncometopia</i> sp.	Salta hojas (3)
<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller 1873)	Palomilla de almacén (1)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (1)
<i>Rhinuchus femoratus</i>	Chinche hediondo (3)
<i>Spissistilus</i> sp.	Lorito (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (2)
<i>Veneza zonata</i> (Dallas)	Chinche (3)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria solani</i> Sorauer	Tizón temprano (2)
<i>Ascochyta</i> sp.	Mancha de hoja (2)
<i>Botrytis</i> sp.	Moho gris (3)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Pudrición bacterial (1)
<i>Cercospora solanicola</i> G.F. Atk.	Mancha foliar (2)
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Dye & Kemp	Pudrición anular (3)
<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1969	Enfermedad bacterial (1)
<i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923	Pudrición blanda (1)
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	Podrición seca (3)
<i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman [teleomorph] (Berk. & Broome)	Podrición seca (3)
Samuels & Rossman	
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición seca (2)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizón foliar (3)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary	Tizón tardío (1)
<i>Phoma</i> sp.	Pudrición del tallo (3)
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mal del talluelo (1)
<i>Sclerotinia</i> sp.	Mancha gris (2)

<i>Spongospora</i> sp.	Roña (3)
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	Roña (2)
<i>Streptomyces scabiei</i> (ex Thaxter 1892) Lambert & Loria, 1989	Sarna (2)
<i>Streptomyces</i> sp.	Sarna común (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Manchas del tallo (2)
<i>Verticillium</i> sp.	Marchitez vascular (1)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894	Nematodo foliar (2)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (2)
<i>Paratylenchus</i> sp. Micoletzky, 1922	Nematodo del alfiler (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921	Nematodo (2)
<i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo reniforme (2)
<i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de raíz de escoba (2)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913	Nematodo del raquitismo (2)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo daga (2)
PAPAYA - <i>Carica papaya</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Mosca blanca (1)
<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936)	Acaro (2)
<i>Eutetranychus banksi</i> McGregor	Acaro (2)
<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor)	Acaro (2)
<i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758)	Gusano cornudo (2)
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	Acaro blanco (2)
<i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker	Mosca de la papaya (1)
HONGOS, BACTERIAS, VIRUS	
<i>Phoma caricae-papayae</i> (Tarr) Punith	Mancha foliar (2)
<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.	Mancha foliar (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Sarna (2)
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	Antracnosis (1)
<i>Corynespora</i> sp.	Mancha (2)
<i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman [teleomorph] (Berk. & Broome)	
Samuels & Rossman	Pudrición seca (2)
<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler	Pudrición negra (1)
<i>Puccinia</i> sp.	Falsa roya (2)
<i>Papaya ringspot virus</i> (PRSV)	Virus de la mancha
NEMATODOS	
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (1)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (1)
<i>Rotylenchus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (2)
PASTOS GUINEA - <i>Panicum maximum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Agrius cingulatus</i> Fabricius	Gusano de la hoja (3)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (1)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Falso medidor (1)
PASTOS JARAGUA - <i>Hyparrhenia rufa</i>	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cladosporium</i> sp.	Requema (2)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (1)
<i>Periconia</i> sp.	Mancha foliar (3)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Puccinia cynodontis</i> Lacroix	Roya café (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	Chancro bacteriano (2)

<i>Puccinia oahuensis</i> Ell. & Ev.	Roya(2)
<i>Trichoderma</i> sp.	Hongo de rama (3)
<i>Uredo syntherismae</i>	Roya (2)
NEMATODOS	
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (1)
<i>Paratylenchus</i> sp. Micoletzky, 1922	Nematodo lesionador (1)
PASTOS PANGOLA - <i>Digitaria decumbens</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller)	Taladrador del tallo (2)
<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	Langosta medidora (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cercospora</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	Chancro bacteriano (2)
PASTOS TAIWAN - <i>Pennisetum purpureum</i>	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizón foliar (2)
<i>Ustilago</i> sp.	Carbón (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	Chancro bacteriano (2)
PETIT-POIS - <i>Psidium sativa</i>	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacén (3)
<i>Cephalosporium</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Requemo (2)
<i>Corticium</i> sp.	Mal del talluelo (1)
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Mucor</i> sp.	Hongo del grano (3)
<i>Rhizopus</i> sp.	Moho negro (3)
PEPINO - <i>Cucumis sativus</i>	
INSECTOS	
<i>Thrips palmi</i> Karny, 1925	Trips (2)
PINO - <i>Pinus spp.</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Chalcophora</i> sp.	Barrenador (2)
<i>Cinara atlantica</i> (Wilson)	Succionador (2)
<i>Conophthorus</i> sp.	Barrenador de conos (2)
<i>Cossonus</i> sp.	Barrenador de la madera (2)
<i>Cossus</i> sp.	Barrenador del xilema (2)
<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann, 1868	Gorgojo de pino (1)
<i>Dendroctonus mexicanus</i> Hopkins	Descortezador primario (1)
<i>Dioryctria clarioralis</i> Walker	Barrenador de conos (2)
<i>Exophthalmus jekelianus</i> (F. White)	Vaquita verde (3)
<i>Ips calligraphus</i> (Germar, 1824)	Gorgojo de pino (1)
<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff, 1868)	Gorgojo de pino (1)
<i>Monachamus</i> sp.	Barrenador (2)
<i>Nasutitermes</i> sp.	Comején (1)
<i>Neodiprion insularis</i> (Cresson)	Defoliador (2)
<i>Phyllophaga explanicollis</i> (Chap.)	Gallina ciega (2)
<i>Pissodes</i> sp.	Barrenador (3)
<i>Platypus</i> sp.	Barrenador (2)
<i>Xyleborus</i> sp.	Barrenador (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho (3)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Mortierella</i> sp.	Marchitez (3)
<i>Rhizoctonia</i> sp.	Mal del talluelo (2)
PIÑA - <i>Ananas comosus</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Colopterus</i> sp.	Escarabajo (2)
<i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks)	Acaro (2)
<i>Dysdercus bimaculatus</i> Stål, 1854	Manchador (1)

<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	Chinche harinoso (1)
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	Gallina ciega (1)
<i>Platycarenum humilis</i> (Herrich-Schaeffer)	Chinche (2)
<i>Solenopsis</i> sp.	Hormiga negra (2)
<i>Thecla basilides</i> (Geyer)	Broca del fruto (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Asterinella</i> sp.	Mancha foliar (3)
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl.	Die back (1)
<i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis	Necrosis de bordes (2)
<i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923	Pudrición acuosa (1)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición (1)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizón foliar (2)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Phoma</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands	Pudrición (1)
<i>Thielaviopsis</i> sp.	Pudrición negra (1)
NEMATODOS	
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965	Nematodo anillo (2)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo espiral (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905	Nematodo lanceolado (2)
<i>Meloidogyne</i> sp.	Nematodo de agalla (2)
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921	Nematodo (2)
<i>Rotylenchus</i> sp.	Nematodo (2)
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo (2)
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo en forma de estilete (2)
PIPIAN - <i>Cucurbita mixta</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Melitia</i> sp.	Perforador del tallo (1)
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	trips (2)
<i>Scirtothrips manihoti</i>	trips (2)
PITAHAYA - <i>Hylocereus undatus</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	Zompopo (1)
<i>Cotinis mutabilis</i> Gory & Percheron, 1833	Chocorrón (1)
<i>Euphoria limatula</i> Janson, 1881	Mayate de la flor (1)
<i>Geraeus</i> sp.	Perforador del fruto (1)
<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)	Chinche pata de hoja (1)
<i>Metamasius fahrei striatoforatus</i>	Picudo (1)
<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius)	Hormiga negra (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho del fruto (2)
<i>Cephalosporium</i> sp.	Mancha del tallo(2)
<i>Passalora fulva</i> (Cooke) U. Braun & Crous	Manchas del tallo (2)
<i>Cladosporium</i> sp.	Sarna (3)
<i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack (sensu Hindorf, 1970)	Antracnosis (1)
<i>Corynespora</i> sp.	Mancha de tallo y fruto (3)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn	Mancha foliar (2)
<i>Dothiorella</i> sp.	Ojo de pescado (1)
<i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923	Pudrición blanda (1)
<i>Fusarium</i> sp.	Pudrición suave (2)
<i>Helminthosporium</i> sp.	Tizón foliar (2)
<i>Penicillium</i> sp.	Moho verde (3)
<i>Phoma</i> sp.	Pudrición del tallo (3)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón del tallo (2)
<i>Volutella</i> sp.	Manchas del tallo (3)
NEMATODOS	
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965	Nematodos anillados (2)
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945	Nematodo de espiral (3)

<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865	Nematodo agallador (1) Nematodo lesionador (1) Nematodo reniforme (2) Nematodo (3)
PLATANO - <i>Musa paradisiaca</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Leptostilus</i> sp. <i>Metamasius hemipterus sericeus</i> (Olivier) <i>Opsiphanes tamarindi</i> Felder <i>Castniomera licus</i> (Drury) <i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	Barrenador del fruto (2) Picudo (1) Gusano de hoja (2) Barrenador gigante del pseudotallo (2) Picudo del plátano (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria musae</i> Bouriquet & Bataille <i>Alternaria</i> sp. <i>Aspergillus</i> sp. <i>Colletotrichum musae</i> (Berk. & M.A.Curtis) Arx [anamorph] (Berk. & M.A.Curtis) Arx <i>Metulocladosporiella musae</i> (E.W. Mason) Crous et a <i>Cordana musae</i> (Zimm.) Höhnelt <i>Deightonella torulosa</i> (Sydow) M.B.Ellis <i>Erwinia</i> sp. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw. <i>Gloeosporium musarum</i> <i>Deightonella torulosa</i> (Sydow) M.B.Ellis <i>Meliola musae</i> <i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet [teleomorph] M. Morelet <i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder [teleomorph] R. Leach ex J.L. Mulder <i>Pestalotopsis palmarum</i> (Cooke) Steyaert <i>Phyllosticta musae</i> <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Musciillium theobromae</i> (Turc.) Zare & Gams	Mancha foliar Tizón foliar (2) Moho de almacén (3) Antracnosis (3) Mancha de la hoja Mancha cordana (2) Mancha foliar (2) Pudrición bacteriana (1) Mal de Panamá (1) Pudrición de corona (3) Antracnosis (2) Tizón foliar (2) Anublo negro (3) Sigatoka negra (1) Sigatoka amarilla (1) Antracnosis (2) Mancha foliar (3) Pudrición bacteriana (1) punta de cigarro (2)
NEMATODOS	
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Radopholus similis</i> (Cobb, 1893) Thorne, 1949 <i>Radopholus</i> sp. Thorne, 1949 <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Scutellonema</i> sp. Andrassy, 1958	Nematodos anillados (2) Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (2) Nematodo de agalla (2) Nematodo lesionador (2) Nematodo barrenador (2) Nematodo barrenador (1) Nematodo reniforme (2) Nematodo de la pudrición seca (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. Cobb, 1913 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913 MALEZAS <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner <i>Euphorbia</i> L. <i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br. <i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz <i>Melanthera aspera</i> (Jacq.) Small. <i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers <i>Tridax procumbens</i> L. (1753)	Nematodo del raquitismo (3) Nematodo daga (2) Pata de gallina Lechosa Olotillo, Falso abraso, Mozote Botón blanco, Totolquelite Mozote de perro Flor amarilla
QUEQUISQUE - <i>Xanthosoma sagittifolium</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859	Mosca blanca (1) Pulgón (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cephalosporium</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Cercospora verruculosa</i> <i>Cladosporium</i> sp. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Leptosphaerulina</i> sp. <i>Pauraria</i> sp. <i>Phytophthora</i> sp.	Pudrición del tallo (2) Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Manchas foliares (2) Antracnosis (2) Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Pudrición basal (1)

<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Sclerospora</i> sp. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aracearum</i> (Berniac 1974) Dye 1978 NEMATODOS <i>Nothotylenchus</i> sp. Thorne, 1941	Pudrición de la raíz (1) Moho lanoso (1) Bacteriosis (1) Nematodo filiforme (2)
RABANO - <i>Raphanus sativus</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aphis</i> sp. <i>Lipaphis erysimi</i> Kaltentbach <i>Rhopalosiphum pseudobrasicae</i> (REPETIDA DE LIPAPHIS) <i>Tetranychus</i> sp.	Añido (2) Añido (2) Añido (3) Araña roja (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Aspergillus</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Fusarium</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Phoma</i> sp. <i>Rhizopus</i> sp.	Tizón foliar (2) Moho de almacén (3) Mancha foliar (2) Pudrición (2) Moho verde (3) Pudrición del tallo (2) Moho negro (3)
REMOLACHA - <i>Beta vulgaris</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aphis fabae</i> Scopoli <i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877 <i>Spodoptera eridania</i> Stoll in Cramer	Añido (2) Añido (2) Gusano negro (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Fusarium</i> sp. <i>Monilia</i> sp. <i>Pleospora betae</i> (Berl.) Nevodovsky <i>Stemphyllium</i> sp.	Tizon foliar (2) Pudrición (2) Moniliasis (3) Requemo (1) Mancha foliar (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
NEMATODOS	
<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de agalla (2) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2)
REPOLLO - <i>Brassica oleracea</i> var <i>capitata</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aeolus</i> sp. <i>Ascia monuste</i> (Linnaeus) <i>Gryllus assimilis</i> Fabricius <i>Pieris rapae</i> Linnaeus <i>Plutella xylostella</i> Linnaeus <i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Gusano alambre (2) Gusano de la col (1) Grillo (2) Gusano del repollo (1) Palomilla de la col (1) Falso medidor (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc. <i>Aspergillus</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Cladosporium</i> sp. <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Johanson ex Oudem. <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Burkholderia</i> sp. <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Rhizopus</i> sp. <i>Sclerotium</i> sp. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939 NEMATODOS <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Chamusco de la hoja (1) Moho de almacen (3) Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Pudredumbre blanda (1) Pudrición foliar (2) Mancha foliar (2) Bacteriosis (1) Mal del talluelo (1) Moho negro (3) Marchitez (2) Pudrición negra (1) Nematodo espiral (2) Nematodo de raíces (2) Nematodo reniforme (2) Nematodo (2) Nematodo daga (2)

SORGO - <i>Sorghum bicolor</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aeolus</i> sp.	Gusano alambre (2)
<i>Aenolamia varia</i> (Fabricius, 1787)	salivita
<i>Agrotis</i> sp.	Cuerudo (2)
<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	Afido (1)
<i>Blissus leucopterus</i> (Say)	Chinche (1)
<i>Stenodiplosis sorghicola</i> (Coquillett)	Mosquita (1)
<i>Diatraea lineolata</i> (Walker)	Taladrador del tallo (1)
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller)	Taladrador del tallo (2)
<i>Epitragus sallei</i>	Falso gusano alambre (2)
<i>Frankliniella williamsi</i> Hood	Trips (3)
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850)	Gusano del fruto (1)
<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	Langosta medidora (1)
<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	Pulgón (2)
<i>Spodoptera</i> sp.	Gusano cortador (1)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria alternata</i>	Mancha foliar (2)
<i>Ascochyta</i> sp.	Mancha de hoja (2)
<i>Aspergillus</i> sp.	Moho de almacén (2)
<i>Cephalosporium</i> sp.	Pudrición del tallo (2)
<i>Cercospora sorghi</i> Ellis & Everh.	Mancha gris (1)
<i>Glomerella tucumanensis</i> (Speg.) Arx & E. Müll. [teleomorph] (Speg.) Arx & E. Müll.	Antracnosis (2)
<i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G.W. Wilson [teleomorph] (Ces.) G.W. Wilson	Antracnosis (2)
<i>Colletotrichum lineolata</i>	Antracnosis (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis [teleomorph] R.R. Nelson & Haasis	Mancha foliar (2)
<i>Diplodia</i> sp.	Pudrición basal (3)
<i>Bipolaris sorghicola</i> (Lefebvre & Sherwin) Alcorn	Infección foliar (2)
<i>Erysihe</i> sp.	Mildiu polvoriento (1)
<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. [teleomorph] (Sawada) Wollenw.	Pudrición (1)
<i>Gloeocercospora sorghi</i> Bain & Edgerton ex Deighton	Mancha anular (2)
<i>Setosphaeria turcica</i> (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs [teleomorph] (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs	Tizón de hoja (1)
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid	Pudrición carbonosa (1)
<i>Mucor</i> sp.	Hongo del grano (1)
<i>Nigrospora</i> sp.	Pudrición de tallo y grano (3)
<i>Peronosclerospora sorghi</i> (W. Weston & Uppal) C.G. Shaw	Cabeza Loca (1)
<i>Phomopsis</i> sp.	Pudrición (2)
<i>Phyllosticta</i> sp.	Mancha foliar (2)
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995	Bacteriosis (2)
<i>Puccinia purpurea</i> Cooke	Roya (2)
<i>Puccinia triticina</i> Erikss. & Henn.	Roya de la hoja (1)
<i>Pythium</i> sp.	Damping off (2)
<i>Ramulispora sorghi</i> (Ell. & Ev.) Olive & Lefebvre	Roya atizonada (3)
<i>Rhizopus</i> sp.	Moho negro (3)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	Tizón sureño (2)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	Chancro bacteriano (2)
<i>Sporisorium cruentum</i> (J.G. Kühn) Vánky	Carbón (1)
<i>Sporisorium cruentum</i> (J.G. Kühn) Vánky	Carbón (2)
<i>Sporisorium sorghi</i> Ehrenb. ex Link	Carbón (1)
<i>Verticillium</i> sp.	Marchitez vascular (3)
NEMATODOS	
<i>Pratylenchus</i> sp.	Nematodo lesionador (2)
<i>Tylenchorhynchus</i> sp.	Nematodo estilete (2)
SOYA - <i>Glycine max</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hübner	Gusano terciopelo (1)
<i>Cerotoma</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Colaspis</i> sp.	Tortuguilla (2)
<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)	Chinche de encaje (3)
<i>Estigmene acrea</i> Drury	Gusano peludo (1)
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus)	Chinche verde (2)
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner)	Gusano soldado (1)
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Falso medidor (1)
HONGOS Y BACTERIAS	

<i>Alternaria alternata</i> <i>Boeremia exigua</i> var. <i>exigua</i> (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley [anamorph] (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley <i>Aspergillus</i> sp. <i>Cephalosporium gregatum</i> <i>Cercospora canescens</i> Ell. & Martin <i>Cercospora kikuchii</i> Tak. Matsumoto & Tomoy. <i>Passalora sojina</i> (Hara) H.D. Shin & U. Braun <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Corynespora cassiicola</i> (Berk. & Curtis) Weir <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl <i>Glomerella</i> sp. <i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid	Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Moho de almacén (1) Pudrición del tallo (2) Mancha foliar (1) Mancha púrpura (1) Mancha foliar (1) Antracnosis (2)_ Mancha foliar (3) Pudrición basal (2) Marchitez (1) Antracnosis (2) Pudrición carbonosa (1)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Myrothecium roridum</i> Tode <i>Penicillium</i> sp. <i>Phomopsis</i> sp. <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902 <i>Pythium</i> sp. <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk	Mancha alargada (3) Moho de semillas (3) Pudrición (2) Mancha foliar (3) Marchitez bacterial (2) Damping off (2) Pudrición del cuello (1)
MALEZAS	
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd. <i>Desmodium canum</i> Schinz & Thell. <i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb. <i>Tridax procumbens</i> L. (1753)	Zacate de la ollaya, Estrella Pega-pega Pega-pega Flor amarilla
TABACO - <i>Nicotiana tabacum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Aeneolamia contigua</i> Walker <i>Aeolus</i> sp. <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895) <i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) <i>Epitrix</i> sp. <i>Heliothis virescens</i> (Fabricius, 1777) <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850) <i>Gryllus assimilis</i> Fabricius <i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius <i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763) <i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776) <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus) <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller 1873) <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith <i>Spodoptera latifascia</i> (Walker) <i>Spodoptera albula</i> (Walker) <i>Talurus rugosus</i> (Jacoby, 1882) <i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	Cuerudo (1) salivita (2) Gusano alambre (2) Mosca blanca (1) Mosca chupadora (2) Taladrador menor (2) trips (2) Pulga saltona (1) Gusano del tabaco (1) Gusano del fruto (1) Grillo (2) Gorgojo de almacén (2) Gusano cornudo (1) Pulgón verde (1) Chinche verde (2) Minador (2) Gallina ciega (2) Gusano cogollero (1) Gusano negro (1) Prodenia (1) Torguilla (2) Falso medidor (1)
HONGOS, BACTERIAS, VIRUS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Cercospora nicotianae</i> Ellis & Everh. <i>Cladosporium</i> sp. <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>nicotianae</i> Johansson <i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (D.B. Adam) Skalicky <i>Phyllosticta nicotianae</i> Ell. & Ev. <i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> (Wolf & Foster, 1917) Young et al., 1978 <i>Pythium</i> sp. Tobacco ringspot virus (TRSV)	Tizón foliar (2) Ojo de sapo (1) Mancha foliar (2) Mancha foliar (3) Pudrición blanda (1) Marchitez vascular (1) Moho azul (1) Mancha foliar (2) Pie negro (1) Pudrición bacterial (1) El muerto (1) Damping off (2) Mancha anular del tabaco (2)

<i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold <i>Tobacco ringspot virus</i> (TRSV)	Mal del talluelo (2) Tizón sureño (2) Marchitez vascular (2) Virus de la mancha anillada (1)
NEMATODOS	
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965 <i>Globodera tabacum</i> (Lownsbery & Lownsbery, 1954) Behrens, 1975 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905	Nematodo anillo (2) Nematodo del quiste (1) Nematodo espiral (2) Nematodo lanceolado (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921 <i>Rotylenchulus</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo de agalla (1) Nematodo lesionador (1) Nematodo (3) Nematodo (2) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2) Nematodo del tabaco (1) Nematodo en forma de estilete (2)
TECA - <i>Tectona grandis</i> L.	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Ceratocystis</i> sp. <i>Pyricularia</i> sp. <i>Fusarium</i> sp.	Mancha de fruto (1) Mancha de foliar (2) Pudrición seca (1)
TOMATE - <i>Lycopersicum esculentum</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Feltia subterranea</i> (Fabricius) <i>Antianthe expansa</i> (Germar) <i>Aphis</i> sp. <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895) <i>Disomyza glabrata</i> (Fabricius) <i>Epitragus sallei</i> <i>Gryllus assimilis</i> Fabricius <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850) <i>Keiferia lycopersicella</i> Walsingham <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, 1938 <i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776) <i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc) 1909 <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Scirtothrips manihoti</i> Bondar <i>Phyrdenus muriceus</i> (Germar, 1824) <i>Spodoptera</i> sp. <i>Thrips palmi</i> Karny, 1925 <i>Trichoplusia oxigramma</i> (Geyer) <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller 1873)	Cuerudo (2) Periquito (3) Afido (1) Mosca blanca (1) mosca chupadora (1) Tortuguilla (3) Falso gusano alambre (2) Grillo (2) Gusano del fruto (1) Gusano alfiler (1) Minador (2) Pulgón verde (1) Psílido del tomate (2) Gallina ciega (2) trips (2) Gorgojo del tomate (2) Gusano cortador (1) trips (2) Falso medidor (2) Minador (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria solani</i> Sorauer <i>Aspergillus</i> sp. <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al., 2009 <i>Cladosporium</i> sp. <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Fusarium</i> sp. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> (Sacc.) Snyder & Hansen <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk [teleomorph] (Frank) Donk <i>Rhizopus</i> sp. <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Septoria lycopersici</i> Speg. <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	Tizón foliar (1) Moho de almacén (3) Punta morada (2) Cladosporiosis (2) Pudrición blanda (2) Pudrición (2) Marchitez (2) Tizón tardío (1) Marchitez bacterial (1) Mal del talluelo (1) Moho negro (3) Tizón sureño (2) Mancha foliar (2) Bacteriosis (1)
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides</i> sp. Eiser 1894 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905 <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949	Nematodo foliar (2) Nematodo espiral (2) Nematodo lanzaolado (2) Nematodo de agallas (1)

<i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Psilenchus</i> sp. de Man, 1921 <i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira, 1940 <i>Trichodorus</i> sp.	Nematodo de agalla (1) Nematodo lesionado (1) Nematodo (2) Nematodo (3) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	
VETIVER - <i>Vetiveria zizanioides</i>	
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Cladosporium</i> sp. <i>Fusarium</i> sp. <i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Nigrospora</i> sp.	Manchas foliares (2) Pudrición de la raíz (3) Estrangulamiento del tallo (3) Roya (1)
NEMATODOS	
<i>Pratylenchus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Rotylenchulus</i> sp.	Nematodo lesionado (1) Nematodo (3) Nematodo reniforme (3)
YUCA - <i>Manihot esculenta</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus <i>Carpolonchea</i> sp. <i>Hyles lineata</i> (Fabricius) <i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius) <i>Erinnyis alope</i> (Drury) <i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758) <i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763) <i>Mononychellus tanajoa</i> Bondar <i>Neosilba pendula</i> (Bezzi) <i>Tetranychus</i> sp.	Zompopo (3) Mosca de las yemas (1) Gusano de la hoja (2) Chinche de encaje (2) Gusano cornudo (2) Gusano cornudo (1) Gusano cornudo (2) Acaro (2) Mosca del cogollo (1) Araña roja (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria</i> sp. <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Botrytis</i> sp. <i>Mycosphaerella henningsii</i> Sivan. [teleomorph] Sivan. <i>Cercospora caribea</i> <i>Cercospora</i> sp. <i>Cladosporium</i> sp. <i>Colletotrichum</i> sp. <i>Fusarium</i> sp. <i>Diaporthe manihotis</i> Punithalingam <i>Phyllosticta</i> sp. <i>Rosellinia arcuata</i> Petch <i>Sphaceloma</i> sp. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al., 1995	Tizón foliar (2) Die back (2) Moho gris (2) Añublo polvoriento (1) Mancha blanca (2) Mancha foliar (2) Mancha foliar (2) Antracnosis (2) Pudrición (2) Pudrición (2) Mancha foliar (2) Pudrición de raíz (2) Sarna (2) Mancha angular (2)
NEMATODOS	
<i>Pratylenchus</i> sp. <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo lesionado (2) Nematodo de daga (2)
ZANAHORIA - <i>Daucus carota</i>	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Aeolus</i> sp. <i>Aphis</i> sp. <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889) <i>Phyllophaga</i> Harris, 1826 <i>Tetranychus</i> sp.	Gusano alambre (2) Añudo (2) Mosca blanca (2) Gallina ciega (2) Araña roja (2)
HONGOS Y BACTERIAS	
<i>Alternaria dauci</i> (J.G. Kühn) J.W. Groves & Skolko <i>Aspergillus</i> sp. <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl. [anamorph] (Pat.) Griffiths & Maubl. <i>Curvularia</i> Boedijn [anamorph] Boedijn <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Erysiphe</i> sp. <i>Fusarium</i> sp.	Tizón foliar (2) Moho de almacén (3) Die back (2) Mancha foliar (3) Pudrición blanda (1) Mildiu polvoriento (2) Pudrición (2)
(1): Plaga Clave; (2): Plaga ocasional; (3): Plaga Potencial	

<i>Phoma</i> sp. <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. [teleomorph] (Curzi) C. C. Tu & Kimbr. <i>Stemphylium</i> sp.	Pudrición del tallo (2) Tizón sureño (2) Mancha foliar (2)
NEMATODOS	
<i>Criconebella</i> De Grisse & Loof, 1965 <i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945 <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. <i>Trichodorus</i> sp. <i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865 <i>Xiphinema</i> Cobb, 1913	Nematodo anillo (2) Nematodo espiral (2) Nematodo de agalla (1) Nematodo lesionador (1) Nematodo de la raíz de escoba de bruja (2) Nematodo (2) Nematodo daga (2)
PRODUCTOS ALMACENADOS	
INSECTOS Y ACAROS	
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) <i>Amblycerus</i> sp. <i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832) <i>Anthrenus</i> sp. <i>Apion</i> sp. <i>Attagenus unicolor</i> Brahm <i>Araecerus fasciculatus</i> (De Geer) <i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer) <i>Alphitobius viator</i> Mulsant & Godart <i>Blapstinus</i> sp. <i>Cadra cautella</i> Walker <i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius) <i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus) <i>Cathartus quadricollis</i> (Guérin) <i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens) <i>Ephesia elutella</i> Hübner <i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus <i>Dermestes maculatus</i> DeGeer <i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius <i>Liposcelis</i> sp. <i>Dermestes carnivorus</i> Fabricius, 1775 <i>Lophocateres pusillus</i> (Klug) <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus) <i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel) <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius) <i>Sitophilus granarius</i> Linnaeus, 1785 <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus) <i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier) <i>Tribolium castaneum</i> Herbst <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus <i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	Bruchido del Frijol Gorgojo Gorgojo Picudo Gorgojo Gorgojo del café Gusano menor harina Gorgojo Gorgojo polilla de almacén Gorgojo Gorgojo Gorgojo cuello dorado Cucujido Palomilla de los granos Escarabajo de las despensas Dermeste del tocino Gorgojo del tabaco Piojo de los granos Dermestido Gorgojo de los granos Carcoma dentada de los granos Gorgojo mercante Barrenador de los granos Gorgojo de granero Gorgojo de arroz Gorgojo maíz Palomilla de granos Gorgojo de la harina Gorgojo confuso Gusano amarillo harina Carcoma de los granos Gorgojo común frijol
MOSCAS DE LA FRUTA (Hospedero desconocido)	
<i>Anastrepha</i> spp. <i>Anastrepha alveata</i> Foote <i>Anastrepha ampliata</i> Hernández <i>Anastrepha bezii</i> Hernández <i>Anastrepha bicolor</i> Stone	
(1): Plaga Clave; (2): Plga ocasional; (3): Plaga Potencial	
<i>Anastrepha chicalayae</i> Greene <i>Anastrepha distincta</i> Greene <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) <i>Anastrepha limae</i> Piedra <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) <i>Anastrepha manihoti</i> da Costa Lima <i>Anastrepha montei</i> Lima <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) <i>Anastrepha serpentina</i> (Wiedemann)	

<i>Anastrepha spatulata</i> Stone <i>Anastrepha striata</i> Schiner <i>Euxesta juncta</i> Coquillett, 1904 <i>Hexachaeta</i> sp. <i>Lonchae</i> sp. <i>Nerius</i> sp. <i>Odinia</i> sp. <i>Richardia</i> sp.	
---	--