

REPUBLIC
OF
SOUTH AFRICA



REPUBLIEK
VAN
SUID-AFRIKA

Government Gazette Staatskoerant

Selling price • Verkoopprys
(GST excluded/AVB uitgesluit)

Local **60c** Plaaslik
Other countries **85c** Buitelands
Post free • Posvry

**Regulation Gazette
Regulasiekoerant**

No. 4361

Registered at the Post Office
as a Newspaper
As 'n Nuusblad by die
Poskantoor geregistreer

Vol. 287

PRETORIA, 26 MAY
MEI 1989

No. 11879

GOVERNMENT NOTICE

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND MARKETING

No. R. 1013

26 May 1989

AGRICULTURAL PESTS ACT, 1983
(ACT No. 36 OF 1983)

IMPORTATION OF CONTROLLED GOODS WITHOUT A PERMIT

I, André Isak van Niekerk, Deputy Minister of Agriculture, acting on behalf of the Minister of Agriculture under section 3 (4) of the Agricultural Pests Act, 1983 (Act No. 36 of 1983), hereby make the determinations set out in the Schedule.

A. I. VAN NIEKERK,
Deputy Minister of Agriculture.

SCHEDULE

Definitions

1. Any word or expression in this Schedule to which a meaning has been assigned in the Act shall have that meaning and, unless the context indicated otherwise—

“area of production” means any plot or group of plots that are cultivated as a unit, and on or in which controlled goods are produced;

“certificate” means—

(a) the original specimen of a phytosanitary certificate or phytosanitary certificate of re-export, that—

(i) is in the form of the FAO Model Certificate appended to the International Plant Protection Convention, Rome, 1951; and

(ii) has been issued by a recognised empowered authority in the country of production or the country or re-export of the controlled goods to which such certificate relates;

GOEWERMENSKENNISGEWING

DEPARTEMENT VAN LANDBOU- EKONOMIE EN -BEMARKING

No. R. 1013

26 Mei 1989

WET OP LANDBOUPLAE, 1983
(WET No. 36 VAN 1983)

INVOER VAN BEHEERDE GOEDERE SONDER 'N PERMIT

Ek, André Isak van Niekerk, Adjunk-minister van Landbou, handelende namens die Minister van Landbou kragtens artikel 3 (4) van die Wet op Landbouplae, 1983 (Wet No. 36 van 1983), maak hierby die bepalinge in die Bylae uiteengesit.

A. I. VAN NIEKERK,
Adjunk-minister van Landbou.

BYLAE

Woordomskrywing

1. In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—

“die Wet” die Wet op Landbouplae, 1983 (Wet No. 36 van 1983);

“insekte en patogene” insekte en patogene van die soorte wat in nommervolgorde in Tabel 2 aangedui is;

“land van produksie” die land waarin beheerde goedere geproduseer is of, in die geval van Australië, die Verenigde State van Amerika, of 'n ander land met outonome fitosanitêre dienste in die verskillende state daarvan, die staat waarin beheerde goedere geproduseer is;

“produksiegebied” enige perseel of groep persele wat as 'n eenheid bewerk word, en waarin of waarop beheerde goed geproduseer word; en

(b) the original specimen of a health certificate that has been issued by a recognised empowered authority in the country of production or the country of re-export of the controlled goods to which such certificate relates;

“country of production” means the country in which controlled goods were produced or, in the case of Australia, the United States of America or any other country with autonomous phytosanitary services in the different states, thereof, the state in which controlled goods were produced;

“insects and pathogens” means insects and pathogens of the kinds indicated in numerical sequence in Table 2; and

“the Act” means the Agricultural Pests Act, 1983 (Act No. 36 of 1983).

Exemption from permit requirements

2. The classes of controlled goods specified in column 1 of Table 1 may be imported into the Republic without a permit referred to in section 3 (1) of the Act.

Conditions of exemption

3. (1) The exemption granted in clause 2 shall be subject to the following conditions:

(a) The applicable requirements specified in column 2 of Table 1 opposite a particular class of controlled goods shall be complied with in respect of each consignment of that class of controlled goods.

(b) The controlled goods concerned may only be imported through a port of entry specified in the Table 3.

(c) Each consignment of controlled goods shall be presented to the executive officer at the port of entry thereof for such inspection as he may deem necessary.

(d) The certificate that accompanies a consignment of controlled goods shall be retained by the executive officer.

(e) No consignment of controlled goods may be removed from the port of entry thereof before the executive officer has consented thereto in writing.

(2) The symbols used in column 2 of Table 1 shall have the following meanings:

(a) “AD” and “T” means that each consignment of the class of controlled goods concerned shall be accompanied by a certificate.

(b) “D” means that the importer of a consignment of the class of controlled goods concerned shall submit a declaration on a form obtainable from the executive officer for this purpose, in which he declares that such consignment is intended for immediate re-export or for purposes other than the cultivation thereof in the Republic.

(c) “AD 1” followed by one or more numbers in brackets, means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that insects and pathogens of the kinds represented by the numbers in brackets—

(i) as appears from inspections during the active growth of the mother plants concerned, did not occur on those mother plants; or

(ii) do not occur in the area of production concerned.

“sertifikaat”—

(a) die oorspronklike eksemplaar van ’n fitosanitêre sertifikaat of fitosanitêre sertifikaat van heruitvoer wat—

(i) in die vorm van die VLO-modelsertifikaat aangeheg by die “International Plant Protection Convention, Rome, 1951”, is; en

(ii) uitgereik is deur ’n erkende gemagtigde gesag in die land van produksie of die land van heruitvoer van die beheerde goedere waarop sodanige sertifikaat betrekking het; of

(b) die oorspronklike eksemplaar van ’n gesondheidsertifikaat wat uitgereik is deur ’n erkende gemagtigde gesag in die land van produksie of die land van heruitvoer van die beheerde goedere waarop sodanige sertifikaat betrekking het;

Vrystelling van permitvereistes

2. Die klasse beheerde goedere in kolom 1 van Tabel 1 vermeld, mag sonder ’n permit in artikel 3 (1) van die Wet bedoel, in die Republiek ingevoer word.

Voorwaardes van vrystelling

3. (1) Die vrystelling in klousule 2 verleen, is onderworpe aan die volgende voorwaardes:

(a) Die toepaslike vereistes in kolom 2 van Tabel 1 teenoor ’n bepaalde klas beheerde goedere vermeld, moet ten opsigte van elke besending van daardie klas beheerde goedere nagekom word.

(b) Die betrokke beheerde goedere mag slegs deur ’n plek van binnekoms in Tabel 3 vermeld, ingevoer word.

(c) Elke besending beheerde goedere moet by die plek van binnekoms daarvan aan die uitvoerende beampte aangebied word vir sodanige ondersoek as wat hy nodig ag.

(d) Die sertifikaat wat ’n besending beheerde goedere vergesel, word deur die uitvoerende beampte behou.

(e) Geen besending beheerde goedere mag uit die plek van binnekoms daarvan verwyder word voordat die uitvoerende beampte skriftelik daartoe toegestem het nie.

(2) Die simbole wat in kolom 2 van Tabel 1 gebruik word het die volgende betekenis:

(a) “AD” en “T” beteken dat elke besending van die betrokke klas beheerde goedere van ’n sertifikaat vergesel moet gaan.

(b) “D” beteken dat die invoerder van ’n besending van die betrokke klas beheerde goedere ’n verklaring op ’n vorm wat vir dié doel by die uitvoerende beampte verkrygbaar is, moet verstrek waarin hy verklaar dat sodanige besending vir onmiddellike heruitvoer of vir ander doeleindes as die verbouing daarvan in die Republiek bestem is.

(c) “AD 1” gevolg deur een of meer nommers in hakies, beteken dat die toepaslike sertifikaat ’n bykomende verklaring moet bevat dat insekte en patogene van die soorte wat deur die nommers in hakies verteenwoordig word—

(i) blykens ondersoek tydens die aktiewe groei van die betrokke moederplante, nie op daardie moederplante voorgekom het nie; of

(ii) nie in die betrokke produksiegebied voorkom nie.

(d) "AD 2" followed by one or more numbers in brackets, means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that insects and pathogens of the kinds represented by the numbers in brackets do not occur in the country of production concerned.

(e) "AD 3" followed by one or more numbers in brackets, means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that insects and pathogens of the kinds represented by the numbers in brackets do not occur in the area of production concerned.

(f) "AD 4" followed by one or more numbers in brackets, means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the consignment concerned is free of insects and pathogens of the kinds represented by the numbers in brackets.

(g) "AD 5" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the seed comprising the consignment concerned was germinated in or on a sterilised medium and is packed in a sterilised medium.

(h) "AD 6" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the plants comprising the consignment concerned were rooted and grown in or on a sterilised medium and are packed in a sterilised medium.

(i) "AD 7" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the plants comprising the consignment concerned are packed in a sterilised medium.

(j) "AD 8" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the tissue culture or tissue culture transplants comprising the consignment concerned was obtained from mother plants that are practically free from virus and other diseases.

(k) "AD 9" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the timber comprising the consignment concerned has been kiln-dried to a moisture content of 20 per cent or less.

(l) "AD 10" followed by one or more numbers in brackets, means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the mother plants from which the tissue or tissue culture plants comprising the consignment were obtained, were indexed for and found free from viruses and virus-like organisms of the kinds represented by the numbers in brackets.

(m) "AD 11" means that the applicable certificate shall contain an additional declaration that the consignment concerned is free of growth mediums and soil.

(n) "T 1" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated with a wide spectrum fungicide, and in cases where it is followed by one or more numbers in brackets, such confirmation shall refer specifically to the pathogens of the kinds represented by the numbers in brackets.

(o) "T 2" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated with a wide spectrum insecticide or fumigant, and in cases where it is followed by one or more numbers in brackets, such confirmation shall refer specifically to the insects of the kinds represented by the numbers in brackets.

(d) "AD 2" gevolg deur een of meer nommer in hakies, beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat insekte en patogene van die soorte wat deur die nommers in hakies verteenwoordig word, nie in die betrokke land van produksie voorkom nie.

(e) "AD 3" gevolg deur een of meer nommers in hakies, beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat insekte en patogene van die soorte wat deur die nommer in hakies verteenwoordig word, nie in die betrokke produksiegebied voorkom nie.

(f) "AD 4" gevolg deur een of meer nommer in hakies, beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die betrokke besending vry is van insekte en patogene van die soorte wat deur die nommers in hakies verteenwoordig word.

(g) "AD 5" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die saad wat die betrokke besending uitmaak, op of in 'n gesteriliseerde medium ontkiem en in 'n gesteriliseerde medium verpak is.

(h) "AD 6" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die plante wat die betrokke besending uitmaak in of op 'n gesteriliseerde medium bewortel en gekweek was en in 'n gesteriliseerde medium verpak is.

(i) "AD 7" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die plante wat die betrokke besending uitmaak in 'n gesteriliseerde medium verpak is.

(j) "AD 8" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die weefselkultuur of weefselkultuurplante wat die betrokke besending uitmaak, verkry is van moederplante wat prakties vry van virus- en ander siektes is.

(k) "AD 9" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die hout wat die betrokke besending uitmaak, tot 'n voginhoud van 20 persent of minder in 'n oond gedroog is.

(l) "AD 10" gevolg deur een of meer nommers in hakies, beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die moederplante waarvan die weefselkultuur en weefselkultuurplante wat die betrokke besending uitmaak, geïndekseer is vir en vry gevind is van virusse en virusagtige organismes van die soorte wat deur die nommers in hakies verteenwoordig word.

(m) "AD 11" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bykomende verklaring moet bevat dat die betrokke besending vry van kweekmediums en grond is.

(n) "T 1" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending behandel was met 'n wye spektrum swamdoder, en in gevalle waar dit gevolg word deur een of meer nommers in hakies, moet so 'n bevestiging in besonder verwys na die patogene van die soorte wat deur die nommers tussen hakies verteenwoordig word.

(o) "T 2" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending behandel was met 'n wye spektrum insekdoder of berokingsmiddel, en in gevalle waar dit gevolg word deur een of meer nommers in hakies, moet so 'n bevestiging in besonder verwys na die insekte van die soorte wat deur die nommers tussen hakies verteenwoordig word.

(p) "T 3" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated with a wide spectrum acaricide, and in cases where it is followed by one or more numbers in brackets, such confirmation shall refer specifically to the insects of the kinds represented by the numbers in brackets.

(q) "T 4" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated by immersing it for 10 minutes in an appropriate solution of hydrogen peroxide or for 45 seconds in an appropriate solution of hydroxyquinoline sulphate.

(r) "T 5" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned has been kiln-dried to a moisture content of less than 20 per cent.

(s) "T 6" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated with an appropriate hot water treatment.

(t) "T 7" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated by means of an appropriate fumigation with methyl bromide gas.

(u) "T 8" means that the applicable certificate shall contain a confirmation that the consignment concerned was treated by immersion in an appropriate solution of sodium hypochloride.

(p) "T 3" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending behandel was met 'n wye spektrum mytdoder, en in gevalle waar dit gevolg word deur een of meer nommer in hakies, moet so 'n bevestiging in besonder verwys na die insekte wat deur die nommers tussen hakies verteenwoordig word.

(q) "T 4" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending behandel was deur dit vir 10 minute in 'n toepaslike oplossing van waterstofperoksied of vir 45 sekondes in 'n toepaslike oplossing van hidroksikwinoliensulfaat te dompel.

(r) "T 5" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending tot 'n voggehalte van minder as 20 persent in 'n oond gedroog is.

(s) "T 6" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending met 'n toepaslike warmwaterbehandeling behandel was.

(t) "T 7" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending deur middel van toepaslike beroking met metielbromiedgas behandel was.

(u) "T 8" beteken dat die toepaslike sertifikaat 'n bevestiging moet bevat dat die betrokke besending behandel was deur dit in 'n toepaslike oplossing van natriumphipochloried te dompel.

TABLE/TABEL 1

CONTROLLED GOODS EXEMPTED FROM PERMITS, AND REQUIREMENTS OF EXEMPTION
BEHEERDE GOEDERE VAN PERMITTE VRYGESTEL, EN VEREISTES VAN VRYSTELLING

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
1. Seed of species of the following genera and families intended for planting/Saad van spesies van die volgende genera en families wat vir plantdoeleindes bestem is:	
<i>Abies</i>	T 1, T 2
<i>Abutilon</i>	T 1, T 2
<i>Acacia</i> (excluding/uitgesonderd <i>A. caffra</i> , <i>A. cyclops</i> , <i>A. dealbata</i> , <i>A. erubescens</i> , <i>A. fleckii</i> , <i>A. hebeclada</i> , <i>A. karroo</i> , <i>A. longifolia</i> , <i>A. mearnsii</i> , <i>A. melanoxylon</i> , <i>A. melifera</i> , <i>A. nigrescens</i> , <i>A. nilotica</i> subsp. <i>kraussiana</i> , <i>A. reficiens</i> , <i>A. robusta</i> , <i>A. saligna</i> , <i>A. senegal</i> var. <i>rostrata</i> , <i>A. tenuispina</i> and/en <i>A. tortilis</i>)	
<i>Acaena</i>	AD 1 (149)
<i>Acanthus</i>	T 1, T 2
<i>Acer</i>	AD 1 (65), T 2
<i>Achillea</i>	None/Geen
<i>Achimenes</i>	None/Geen
<i>Acokanthera</i>	T 1, T 2
<i>Acrocarpus</i>	T 1, T 2
<i>Acroclinium</i>	None/Geen
<i>Actinidia</i>	None/Geen
<i>Actinotus</i>	T 1, T 2
<i>Adansonia</i>	T 1, T 2
<i>Adenanthos</i>	T 1, T 2
<i>Aegilops</i>	AD 1 (92, 375), T 1, T 2, T 3 (9)
<i>Aesculus</i>	T 1 (177), T 2
<i>Aetoxicon</i>	T 1, T 2
<i>Agathis</i>	T 1 (387), T 2
<i>Agave</i>	T 1, T 2
<i>Ageratum</i>	None/Geen
<i>Aglaonema</i>	None/Geen
<i>Agonis</i>	T 1, T 2
<i>Agropyron</i>	AD 4 (92, 375), T 3 (9)
<i>Agrostemma</i>	None/Geen
<i>Agrostis</i> (pasture/weiding)	AD 2 (19, 21), AD 4 (92, 375)
<i>Agrostis</i> (lawn/grasperk)	AD 2 (19, 21)
<i>Akebia</i>	T 1, T 2
<i>Alberta</i>	T 1, T 2
<i>Albizia</i> (excluding/uitgesonderd <i>A. lophantha</i>)	T 1, T 2
<i>Alectryon</i>	T 1, T 2
<i>Aleurites</i>	T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Allium</i> (excluding/uitgesonderd <i>A. vineale</i>)	T 1 (391)
<i>Alnus</i>	AD 1 (85), AD 3 (89)
<i>Alocasia</i>	T 1, T 2
<i>Aloe</i>	T 1, T 2
<i>Alstroemeria</i>	T 1, T 2
<i>Althea</i>	T 1, T 2
Amaranthaceae	None/Geen
Amaryllidaceae (excluding species of genera mentioned elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders vermeld)	None/Geen
<i>Amorphophallus</i>	T 1, T 2
<i>Amphicarpaea</i>	T 1, T 2
<i>Anacyclus</i>	None/Geen
<i>Anchusa</i>	T 1, T 2
<i>Anemone</i>	None/Geen
<i>Anethum</i>	None/Geen
<i>Angelica</i>	None/Geen
<i>Anigozanthos</i>	None/Geen
<i>Annona</i>	T 1 (264)
<i>Anthocleista</i>	T 1, T 2
<i>Antigonon</i>	T 1, T 2
<i>Anthemis</i>	None/Geen
<i>Anthurium</i>	None/Geen
<i>Antirrhinum</i>	None/Geen
<i>Anthriscus</i>	None/Geen
<i>Aphelandra</i>	None/Geen
<i>Apios</i>	T 1, T 2
<i>Apium</i>	None/Geen
<i>Aquilegia</i>	None/Geen
<i>Arabis</i>	AD 1 (197, 409)
<i>Arachis</i>	AD 1 (238, 239, 240)
<i>Aralia</i>	T 1, T 2
<i>Araucaria</i>	AD 3 (120) T 1 (388), T 2
<i>Arbus</i>	T 1, T 2
<i>Arbutus</i>	T 1, T 2
<i>Arctotis</i>	None/Geen
<i>Ardisia</i>	None/Geen
Arecaceae (excluding/uitgesonderd <i>Cocos spp.</i> <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Elaeis spp.</i>) (ungerminated/onontkiem)	AD 3 (325, 329), T 2 (329)
<i>Arisaema</i>	T 1, T 2
<i>Aristolochia</i>	T 1, T 2
<i>Armeria</i>	None/Geen
<i>Artemisia</i>	None/Geen
<i>Artocarpus</i>	T 1, T 2
<i>Arundinaria</i>	T 1, T 2
<i>Asclepias</i>	None/Geen
<i>Asimina</i>	T 1, T 2
<i>Asparagus</i>	AD 2 (35)
<i>Astragalus</i>	None/Geen
<i>Atalaya</i>	T 1, T 2
<i>Atropa</i>	AD 1 (251)
<i>Aubretia</i>	None/Geen
<i>Aucuba</i>	AD 1 (66), T 1, T 2
<i>Avena</i>	AD 1 (20)
<i>Averrhoa</i>	T 1, T 2
<i>Axonopus</i>	AD 4 (92)
<i>Azadirachta</i>	AD 1 (168, 289)
<i>Baeckea</i>	T 1, T 2
<i>Balanites</i>	T 1, T 2
<i>Ballota</i>	T 1, T 2
<i>Balsamina</i>	None/Geen
<i>Banksia</i>	T 1, T 2
<i>Barcena</i>	T 1, T 2
<i>Basilicum</i>	None/Geen
<i>Bauhinia</i>	T 1, T 2
<i>Beaucarnea</i>	T 1, T 2
<i>Begonia</i>	None/Geen
<i>Beloperone</i>	None/Geen
<i>Bellis</i>	None/Geen
<i>Berberis</i> (only/slegs <i>B. thunbergii</i> , <i>B. buxifolia</i> , <i>B. buxifolia nana</i> , <i>B. candidula</i> , <i>B. chenaaulti</i> , <i>B. darwinii</i> , <i>B. insignis</i> , <i>B. julianae</i> , <i>B. linearifolia</i> , <i>B. logogenensis</i> , <i>B. replicata</i> , <i>B. sanguinea</i> , <i>B. sargentiana</i> , <i>B. stenophylla</i> , <i>B. stenophylla diversifolia</i> , <i>B. stenophylla graciüs</i> , <i>B. stenophylla irwina</i> , <i>B. stenophylla nana compacta</i> , <i>B. taliensis</i> , <i>B. triancanthophora</i> , <i>B. verruculosa</i> and/en <i>B. xanthoxylon</i>)	T 1 (314), T 2
<i>Beta</i>	AD 1 (106, 254, 299, 381)
<i>Betula</i>	AD 1 (89), AD 3 (85), T 1
<i>Bignonia</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Bischofia</i>	None/Geen
Bombacaceae	T 1, T 2
<i>Borago</i>	None/Geen
<i>Botrychium</i>	T 1, T 2
<i>Bougainvillea</i>	T 1, T 2
<i>Bouvardia</i>	None/Geen
<i>Brachychiton</i>	T 1, T 2
<i>Brachycome</i>	None/Geen
<i>Brachysema</i>	None/Geen
<i>Brassica</i>	AD 1 (197, 409)
<i>Brighamia</i>	T 1, T 2
Bromeliaceae	None/Geen
<i>Bromus</i>	AD 4 (92)
<i>Browalia</i>	None/Geen
<i>Brunfelsia</i>	T 1, T 2
<i>Bursaria</i>	T 1, T 2
Buxaceae	T 1, T 2
Cataceae (excluding/uitgesonderd <i>Austrocylindropuntia</i> , <i>Brasilopuntia</i> , <i>Cereus peruvianus</i> , <i>Consolea</i> , <i>Corynopuntia</i> , <i>Grusonia</i> , <i>Harissia martinii</i> , <i>Lamaireocereus</i> , <i>Nopalea</i> , <i>Opuntia</i> , <i>Pereskia aculeata</i> , <i>P. grandiflora</i> , and/en <i>Tephrocactus</i>)	None/Geen
<i>Caesalpinia</i>	None/Geen
<i>Cajanus</i>	AD 1 (97)
<i>Calceolaria</i>	None/Geen
<i>Calendula</i>	None/Geen
<i>Callistephus</i>	None/Geen
<i>Callitris</i>	T 1, T 2
<i>Calophanes</i>	T 1, T 2
<i>Calothamnus</i>	None/Geen
<i>Calpurnia</i>	T 1, T 2
<i>Calycanthus</i>	None/Geen
<i>Camellia</i>	AD 3 (160, 161), T 1, T 2
<i>Campanula</i>	None/Geen
<i>Cananga</i>	T 1, T 2
<i>Canavalia</i>	None/Geen
<i>Canna</i>	None/Geen
<i>Capparis</i>	T 1, T 2
<i>Capsicum</i>	AD 1 (274, 423)
<i>Caranga</i>	T 1, T 2
<i>Carex</i>	T 1 (387)
<i>Carica</i>	T 1, T 2
Caryophyllaceae	None/Geen
<i>Carissa</i>	T 1, T 2
<i>Carpodetus</i>	T 1, T 2
<i>Carthamus</i>	None/Geen
<i>Carum</i>	None/Geen
<i>Carya</i>	AD 1 (194), AD 4 (235), T 2 (235)
<i>Cassia</i>	AD 1 (426)
<i>Cassiope</i>	T 1, T 2
<i>Casuarina</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. equisetifolia</i>)	AD 1 (304), T 1, T 2
<i>Ceanothus</i>	T 1, T 2
<i>Cedrela</i>	T 1, T 2
<i>Cedrus</i>	T 1, T 2
<i>Celtis</i>	AD 1 (141), AD 3 (70, 144, 207)
<i>Cenchrus</i>	AD 4 (92), T 1 (352), T 2 (210)
<i>Centaurea</i>	None/Geen
<i>Centrosema</i>	T 1 T 2
<i>Cephalotaxus</i>	T 1, T 2
<i>Ceratonia</i>	T 1, T 2
<i>Cercidium</i>	None/Geen
<i>Ceropegia</i>	None/Geen
<i>Cercis</i>	T 1, T 2
<i>Chamaecyparis</i>	T 1 (388)
<i>Chamaecytissus</i>	T 1, T 2
<i>Chamaelaucium</i>	T 1, T 2
<i>Cheiranthus</i>	None/Geen
<i>Chionanthus</i>	None/Geen
<i>Chloris</i>	AD 4 (92)
<i>Chorizema</i>	T 1, T 2
<i>Chrysanthemum</i>	AD 2 (323) or/of AD 4 (323) or/of T 1 (323)
<i>Chukrasia</i>	T 1, T 2
<i>Cicer</i>	AD 1 (32)
<i>Cichorium</i>	T 1 (13)
<i>Cineraria</i>	None/Geen
<i>Cinnamomum</i>	T 1, T 2
<i>Cirsium</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Cistus</i>	AD 4 (260), T 1, T 2
<i>Citrus</i>	AD 1 (413), T 1, T 4
<i>Clarkia</i>	None/Geen
<i>Clematis</i>	None/Geen
<i>Cleome</i>	None/Geen
<i>Clianthus</i>	T 1, T 2
<i>Clinopodium</i>	T 1, T 2
<i>Cneorum</i>	T 1, T 2
<i>Cobaea</i>	None/Geen
<i>Cocos</i>	AD 2 (325, 329), T 2 (329)
<i>Coccoloba</i>	T 1, T 2
<i>Cochlospermum</i>	T 1, T 2
<i>Coix</i>	AD 3 (157) or/of AD 4 (157) and/en T 1 (138, 396), T 2 (84)
<i>Cola</i>	T 2 (296)
<i>Colchicum</i>	T 1 (391)
<i>Coleus</i>	None/Geen
<i>Combretum</i>	T 1, T 2
<i>Coprosma</i>	T 1, T 2
<i>Convolvulus</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. arvensis</i>)	None/Geen
<i>Corchoris</i>	AD 1 (74), T 1, T 2
<i>Cordylone</i>	T 1, T 2
<i>Coriandrum</i>	T 1 (98)
<i>Coriaria</i>	None/Geen
<i>Coreopsis</i>	None/Geen
<i>Cornus</i>	AD 1 (66), T 1, T 2
<i>Coronilla</i>	None/Geen
<i>Coronilla</i>	None/Geen
<i>Cortaderia</i>	None/Geen
<i>Cosmos</i>	None/Geen
<i>Cotinus</i>	T 1, T 2
<i>Cotoneaster</i>	AD 1 (149)
<i>Crambe</i>	AD 1 (409)
<i>Crescentia</i>	None/Geen
<i>Crinodendron</i>	T 1, T 2
<i>Crossandra</i>	None/Geen
<i>Crotolaria</i>	T 1 (71)
<i>Cucurbitaceae</i>	AD 1 (211)
<i>Cuminum</i>	None/Geen
<i>Cupaniopsis</i>	T 1, T 2
<i>Cuphea</i>	T 1, T 2
<i>Cupressaceae</i>	T 1 (388), T 2
<i>Curcuma</i>	None/Geen
<i>Cussonia</i>	T 1, T 2
<i>Cyamopsis</i>	AD 1 (100, 176, 378), T 1
<i>Cyathea</i>	T 1, T 2
<i>Cycadales</i> (ungerminated/onontkiem)	T 1, T 2
<i>Cycadales</i> (germinated/ontkiem)	AD 5, T 1, T 2
<i>Cyclamen</i>	None/Geen
<i>Cynara</i>	None/Geen
<i>Cynodon</i>	AD 4 (92)
<i>Cynoglossum</i>	None/Geen
<i>Cyperus</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. difformis</i> , <i>C. esculentus</i> and/en <i>C. rotundus</i>)	None/Geen
<i>Cyphomandra</i>	AD 1 (108, 123, 292)
<i>Cytisus</i>	T 1, T 2
<i>Dactylis</i>	AD 4 (92)
<i>Dahlia</i>	None/Geen
<i>Dalbergia</i>	T 1, T 2
<i>Danae</i>	T 1, T 2
<i>Darwinia</i>	T 1, T 2
<i>Daucus</i>	None/Geen
<i>Davidia</i>	T 1, T 2
<i>Delonix</i>	T 1, T 2
<i>Delphinium</i>	None/Geen
<i>Desmodium</i>	AD 1 (100)
<i>Diascia</i>	T 1, T 2
<i>Dicentra</i>	T 1, T 2
<i>Dichondra</i>	None/Geen
<i>Dieffenbachia</i>	T 1, T 2
<i>Digitalis</i>	None/Geen
<i>Digitaria</i>	AD 4 (92)
<i>Dillenia</i>	T 1, T 2
<i>Dimorphothea</i>	None/Geen
<i>Dionaea</i>	None/Geen
<i>Dioscorea</i>	T 1 (174)
<i>Diospyros</i>	None/Geen
<i>Dipladenia</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Dodonea</i>	T 1, T 2
<i>Doronicum</i>	None/Geen
<i>Doryanthes</i>	T 1, T 2
<i>Draba</i>	T 1, T 2
<i>Dracaena</i>	T 1, T 2
<i>Echeveria</i>	None/Geen
<i>Echinops</i>	None/Geen
<i>Echium</i>	None/Geen
<i>Edgeworthia</i>	T 1, T 2
<i>Elaeagnus</i>	T 1, T 2
<i>Elaeis</i> (ungerminated/onontkiem)	AD 3 (113, 325, 329)
<i>Epacris</i>	T 1, T 2
<i>Ephedra</i>	T 1, T 2
<i>Eragrostis</i>	AD 4 (19, 92)
<i>Eremophila</i>	T 1, T 2
<i>Erica</i>	None/Geen
<i>Erigeron</i>	None/Geen
<i>Eriochloa</i>	AD 4 (92)
<i>Eriogonum</i>	T 1, T 2
<i>Eruca</i>	None/Geen
<i>Eryngium</i>	T 1, T 2
<i>Erythrina</i>	T 1, T 2
<i>Escallonia</i>	T 1, T 2
<i>Eschscholtzia</i>	None/Geen
<i>Eucalyptus</i>	T 1 (316)
<i>Euclea</i>	T 1, T 2
<i>Eucommia</i>	T 1, T 2
<i>Eugenia</i>	T 1 (316)
<i>Euonymus</i>	AD 1 (232), T 1, T 2
<i>Euphorbia</i>	None/Geen
<i>Euphoria</i>	T 1, T 2
<i>Eustoma</i>	None/Geen
<i>Euptelea</i>	T 1, T 2
<i>Exacum</i>	T 1, T 2
<i>Fagopyrum</i>	AD 1 (249)
<i>Fagus</i>	T 1, T 2
<i>Feijoa</i>	T 1, T 2
<i>Festuca</i> (pasture/weiding)	AD 3 (19, 21), AD 4 (92, 375)
<i>Festuca</i> (lawn/grasperk)	AD 3 (19, 21)
<i>Festololium</i>	AD 3 (19, 21), AD 4 (92, 375)
<i>Ficus</i>	T 1, T 2
<i>Fittonia</i>	T 1, T 2
<i>Flindersia</i>	T 1, T 2
<i>Foeniculum</i>	None/Geen
<i>Fraxinus</i>	AD 1 (66)
<i>Fremontia</i>	AD 1 (401), T 1, T 2
<i>Fuchsia</i>	None/Geen
<i>Fumaria</i>	T 1, T 2
<i>Gahnia</i>	T 1 (387)
<i>Galega</i>	T 1, T 2
<i>Galium</i>	T 1, T 2
<i>Gaillardia</i>	None/Geen
<i>Garcinia</i>	T 1, T 2
<i>Gaura</i>	None/Geen
<i>Gazania</i>	None/Geen
<i>Genista</i>	T 1, T 2
<i>Gentiana</i>	T 1, T 2
<i>Geranium</i>	None/Geen
<i>Gerbera</i>	None/Geen
<i>Gesneria</i>	None/Geen
<i>Geum</i>	None/Geen
<i>Gilia</i>	None/Geen
<i>Ginkgo</i>	T 1, T 2
<i>Gleditsia</i>	T 1, T 2
<i>Gliricidia</i>	T 1, T 2
<i>Gloxinia</i>	None/Geen
<i>Glycine</i>	AD 1 (80, 100, 129, 130, 353, 354, 378, 379), T 1 (110, 258)
<i>Gmelina</i>	T 1, T 2
<i>Godetia</i>	None/Geen
<i>Gomphrena</i>	None/Geen
<i>Goodenia</i>	T 1, T 2
<i>Gossypium</i>	AD (seed is acid delinted/saad is suuront- vesel), T 1 (30), T 2
<i>Gouania</i>	T 1, T 2
<i>Grevillea</i>	T 1, T 2
<i>Grewia</i>	T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Greyia</i>	T 1, T 2
<i>Grindelia</i>	T 1, T 2
<i>Griselinia</i>	T 1, T 2
<i>Hakea</i> (excluding/uitgesonderd <i>H. gibbosa</i> , <i>H. sericea</i> and/en <i>H. suaveolens</i>)	T 1, T 2
<i>Hamamelis</i>	T 1, T 2
<i>Hardenbergia</i>	T 1, T 2
<i>Hebe</i>	T 1, T 2
<i>Hedera</i>	None/Geen
<i>Hedysarum</i>	T 1, T 2
<i>Helianthus</i>	AD 1 (283)
<i>Helichrysum</i>	None/Geen
<i>Helinium</i>	T 1, T 2
<i>Helminthostachys</i>	T 1, T 2
<i>Helmigenia</i>	T 1, T 2
<i>Heliotropium</i>	T 1, T 2
<i>Hevea</i>	AD 3 (315), T 1 (265), T 2
<i>Hibbertia</i>	T 1, T 2
<i>Hibiscus</i>	T 1 (261)
<i>Hordeum</i>	AD 1 (397)
<i>Hosta</i>	T 1, T 2
<i>Hovea</i>	T 1, T 2
<i>Humulus</i>	AD 1 (184, 185, 311)
<i>Hydrangea</i>	None/Geen
<i>Hymenoporum</i>	T 1, T 2
<i>Hyoscyamus</i>	AD 1 (251)
<i>Hypericum</i>	AD 1 (212), T 1, T 2
<i>Hypoestes</i>	None/Geen
<i>Hyssopus</i>	T 1, T 2
<i>Iberis</i>	None/Geen
<i>Ilex</i>	T 1, T 2
<i>Impatiens</i>	None/Geen
<i>Incarvillea</i>	None/Geen
<i>Indigofera</i>	T 1, T 2
<i>Iridaceae</i>	None/Geen
<i>Ixora</i>	T 1, T 2
<i>Jacaranda</i>	T 1, T 2
<i>Jatropha</i>	T 1, T 2
<i>Juglans</i>	AD 4 (235), T 2 (235)
<i>Juniperus</i>	T 1 (388), T 2
<i>Kalanchoe</i>	None/Geen
<i>Kalmia</i>	T 1, T 2
<i>Kennedy</i>	T 1, T 2
<i>Khaya</i>	T 1, T 2
<i>Kniphofia</i>	None/Geen
<i>Kochia</i>	None/Geen
<i>Koelreuteria</i>	T 1, T 2
<i>Kolwitzia</i>	T 1, T 2
<i>Lablab</i>	T 1 (258)
<i>Lachnostachys</i>	T 1, T 2
<i>Lactuca</i>	AD 1 (200 2%) or/of AD 2 (200) or/of AD 10 (200 0,2%)
<i>Lagerstroemia</i>	T 1, T 2
<i>Lamium</i>	T 1, T 2
<i>Lannea</i>	T 1, T 2
<i>Laportea</i>	T 1, T 2
<i>Lathyrus</i>	None/Geen
<i>Larix</i>	T 1 (205), T 2
<i>Laurelia</i>	T 1, T 2
<i>Laurus</i>	AD 1 (194)
<i>Lavandula</i>	None/Geen
<i>Lavatera</i>	None/Geen
<i>Lawsonia</i>	T 1, T 2
<i>Lens</i>	AD 1 (237)
<i>Leonotus</i>	None/Geen
<i>Lepidium</i>	AD 1 (409)
<i>Leptospermum</i>	None/Geen
<i>Leschenaultia</i>	T 1, T 2
<i>Lespedeza</i>	None/Geen
<i>Lesquerella</i>	T 1, T 2
<i>Levisticum</i>	None/Geen
<i>Lewisia</i>	T 1, T 2
<i>Liatis</i>	None/Geen
Liliaceae (excluding species of genera indicated elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui)	None/Geen
<i>Limonium</i>	T 1, T 2
<i>Linaria</i>	None/Geen
<i>Linum</i>	AD 1 (224), T 1 (102)

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Lisianthus</i>	T 1, T 2
<i>Litchi</i> (including/ingeslote <i>Nephelium</i>)	T 1, T 2
<i>Lithocarpus</i>	AD 3 (66)
<i>Liquidambar</i>	None/Geen
<i>Lobelia</i>	T 1, T 2
<i>Lolium</i> (pasture/weiding)	AD 3 (19, 21), AD 4 (92, 375)
<i>Lolium</i> (lawn/grasperk)	AD 3 (19, 21)
<i>Lophocarpus</i>	T 1, T 2
<i>Lophomyrtus</i>	T 1 (166, 316)
<i>Lotus</i>	AD 1 (171)
<i>Luculia</i>	T 1, T 2
<i>Luehea</i>	T 1, T 2
<i>Lunaria</i>	None/Geen
<i>Lupinus</i> (fodder/voergewas)	AD 1 (171)
<i>Lupinus</i> (ornamental/ornamenteel)	None/Geen
<i>Lychnis</i>	T 1, T 2
<i>Lycopersicon</i>	AD 1 (108, 165, 292, 381, 382)
<i>Lycopodium</i>	None/Geen
<i>Lysimachia</i>	None/Geen
<i>Macadamia</i>	T 1, T 2
<i>Macropidea</i>	None/Geen
<i>Macropitium</i>	AD 1 (302)
<i>Magnolia</i>	None/Geen
<i>Mahoberberis</i> (only/slegs <i>M. aquicandidula</i> , <i>M. meithkeana</i> and/en <i>M. aquisargentii</i>) <i>Mahonia</i> (only/slegs <i>M. aquicandidula</i> , <i>M. aquifolium</i> , <i>M. aquifolium atropurpurea</i> , <i>M. aquisargentii</i> , <i>M. baelei</i> , <i>M. compacta</i> , <i>M. dictyota</i> , <i>M. fortunei</i> , <i>M. japonica</i> , <i>M. lomarifolia</i> , <i>M. miethkeana</i> , <i>M. nervosa</i> , <i>M. pinata</i> , <i>M. piperiana</i> and/en <i>M. pumila</i>)	T 1 (314), T 2
<i>Majorana</i>	T 1, T 2
<i>Malva</i>	None/Geen
<i>Manihot</i>	T 1, T 2
<i>Manilkara</i>	T 1, T 2
<i>Marantaceae</i>	None/Geen
<i>Matricaria</i>	None/Geen
<i>Matthiola</i>	None/Geen
<i>Maytenus</i> (excluding/uitgesonderd <i>M. senegalensis</i>)	T 1, T 2
<i>Medicago</i>	AD 1 (401)
<i>Melaleuca</i> (excluding/uitgesonderd <i>M. quinquenervia</i>)	T 1, T 2
<i>Melilotus</i>	AD 4 (33)
<i>Melissa</i>	None/Geen
<i>Memecylon</i>	T 1, T 1
<i>Mentha</i>	T 1 (262, 403)
<i>Mesembryanthemum</i>	None/Geen
<i>Metrosideros</i>	T 1, T 2
<i>Microbrachis</i>	None/Geen
<i>Mikania</i>	T 1, T 2
<i>Millettia</i>	T 1, T 2
<i>Mimosa</i>	T 1, T 2
<i>Mimulus</i>	None/Geen
<i>Mimusops</i>	AD 1 (278), T 1, T 2
<i>Mirabilis</i>	None/Geen
<i>Molucella</i>	None/Geen
<i>Monstera</i>	None/Geen
<i>Moringa</i>	T 1, T 2
<i>Morus</i>	None/Geen
<i>Musaceae</i>	T 1, T 2
<i>Myosotis</i>	None/Geen
<i>Myricaria</i>	T 1 (316)
<i>Myrrhis</i>	T 1, T 2
<i>Myrsine</i>	T 1, T 2
<i>Myrtus</i>	T 1, T 2
<i>Nasturtium</i>	None/Geen
<i>Nemesia</i>	None/Geen
<i>Neonotonia</i>	AD 1 (80, 100, 129, 130, 353, 354, 378, 379), T 1 (110, 258)
<i>Nepenthes</i>	None/Geen
<i>Nepeta</i>	None/Geen
<i>Nierembergia</i>	None/Geen
<i>Nigella</i>	None/Geen
<i>Nolina</i>	T 1 (314)
<i>Nuxia</i>	T 1, T 2
<i>Nuytsia</i>	T 1, T 2
<i>Nyssa</i>	T 1, T 2
<i>Ochna</i>	T 1, T 2
<i>Ocimum</i>	None/Geen
<i>Oenothera</i>	T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Oncoba</i>	T 1, T 2
<i>Ophioglossum</i>	T 1, T 2
<i>Orchidaceae</i>	None/Geen
<i>Origanum</i>	None/Geen
<i>Ornithoglossum</i>	None/Geen
<i>Oryza</i>	AD 1 (14, 41, 96, 147, 208, 374, 395, 419, 420), AD 3 (19, 22), T 2
<i>Oxyris</i>	T 1, T 2
<i>Pachypodium</i>	None/Geen
<i>Paeonia</i>	None/Geen
<i>Panax</i>	T 1 (103)
<i>Pandanus</i>	T 1, T 2
<i>Pandorea</i>	T 1, T 2
<i>Panicum</i>	AD 1 (41, 427), AD 4 (92), T 1
<i>Papaver</i> (excluding/uitgesonderd <i>P. somniferum</i>).....	None/Geen
<i>Paspalum</i>	AD 4 (92)
<i>Parkinsonia</i>	T 1, T 2
<i>Parthenium</i>	None/Geen
<i>Passiflora</i>	None/Geen
<i>Pastinaca</i>	None/Geen
<i>Paulownia</i>	T 1, T 2
<i>Peganum</i>	T 1, T 2
<i>Pennisetum</i>	AD 4 (92)
<i>Penstemon</i>	None/Geen
<i>Peperomia</i>	T 1, T 2
<i>Persea</i>	T 1 (78)
<i>Persoonia</i>	T 1, T 2
<i>Petroselinum</i>	None/Geen
<i>Petunia</i>	None/Geen
<i>Peucedanum</i>	None/Geen
<i>Phaseolus lanatus</i>	AD 1 (100, 107), T 1 (258)
<i>Phaseolus</i> (excluding/uitgesonderd <i>P. lunatus</i>).....	AD 1 (107), T 1 (258)
<i>Phalaris</i>	AD 4 (92)
<i>Philodendron</i>	None/Geen
<i>Phleum</i>	AD 4 (92)
<i>Phlomis</i>	T 1, T 2
<i>Phlox</i>	None/Geen
<i>Phoenix</i> (excluding/uitgesonderd <i>P. dactylifera</i>).....	AD 2 (325, 329), T 2 (329)
<i>Phormium</i>	T 1 (389)
<i>Phytelium</i>	T 1, T 2
<i>Phytoglossum</i>	None/Geen
<i>Physalis</i>	None/Geen
<i>Physostegia</i>	T 1, T 2
<i>Pimpinella</i>	T 1 (313), T 2
<i>Pinus</i>	T 1 (205), T 2
<i>Piper</i>	T 1, T 2
<i>Pisonia</i>	T 1, T 2
<i>Pisum</i>	AD 1 (237)
<i>Pithecellobium</i>	T 1, T 2
<i>Pitiosporum</i>	T 1, T 2
<i>Platanus</i>	AD 1 (68, 172), T 2 (68)
<i>Platycodon</i>	None/Geen
<i>Plumbago</i>	T 1, T 2
<i>Plumeria</i>	T 1, T 2
<i>Poa</i>	AD 4 (92)
<i>Podocarpus</i>	T 1, T 2
<i>Polemonium</i>	None/Geen
<i>Polypodiaceae</i>	None/Geen
<i>Polyscias</i>	T 1, T 2
<i>Populus</i>	T 1 (387), T 2
<i>Portulaca</i>	None/Geen
<i>Pouteria</i>	T 1, T 2
<i>Pothos</i>	None/Geen
<i>Pratia</i>	T 1, T 2
<i>Priourella</i>	T 1, T 2
<i>Primula</i>	None/Geen
<i>Prunella</i>	T 1, T 2
<i>Pseudotsuga</i>	T 1, T 2
<i>Psidium</i>	T 1 (166, 316)
<i>Psilotum</i>	None/Geen
<i>Psiloxylon</i>	T 1, T 2
<i>Psophocarpus</i>	T 1, T 2
<i>Psoralea</i>	None/Geen
<i>Ptelea</i>	AD 1 (413), T 4
<i>Puccinellia</i>	AD 4 (92)
<i>Puelia</i>	AD 4 (92)

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Pueraria</i>	T 1 (258)
<i>Pulmonaria</i>	T 1, T 2
<i>Punica</i>	None/Geen
<i>Pyrostegia</i>	None/Geen
<i>Radermachia</i>	None/Geen
<i>Restio</i>	T 1, T 2
<i>Ranunculus</i>	None/Geen
<i>Raphanus</i>	None/Geen
<i>Reyesia</i>	None/Geen
<i>Rhamnus</i>	T 1, T 2
<i>Rheum</i>	None/Geen
<i>Rhododendron</i>	None/Geen
<i>Rhodohypoxis</i>	T 1, T 2
<i>Rhodosphaera</i>	T 1, T 2
<i>Rhoeo</i>	T 1, T 2
<i>Rhus</i> (excluding/uitgesonderd <i>R. lancea</i>).....	T 1, T 2
<i>Ricinus</i>	AD 4 (341)
<i>Robinia</i>	T 1, T 2
<i>Romneya</i>	None/Geen
Rosaceae (excluding species of genera indicated elsewhere and of fruit trees/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui en van vrugtebome)	AD 1 (149), T 1, T 2
<i>Rosmarinus</i>	T 1, T 2
<i>Rubia</i>	T 1, T 2
<i>Rudbeckia</i>	None/Geen
<i>Ruellia</i>	AD 1 (304)
Rutaceae (excluding species of genera indicated elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui)	AD 1 (413), T 4
<i>Rumex</i>	T 1, T 2
<i>Saccharum</i>	AD 1 (245, 246)
<i>Salix</i>	T 1, T 2
<i>Salpiglossus</i>	None/Geen
<i>Salvia</i>	T 1, T 2
<i>Sambucus</i>	AD 1 (85, 382)
<i>Sanguisorba</i>	None/Geen
<i>Santalum</i>	T 1, T 2
<i>Sarcocephalus</i>	T 1, T 2
<i>Sarcococca</i>	T 1, T 2
<i>Sarracenia</i>	None/Geen
<i>Satureja</i>	None/Geen
<i>Saxifraga</i>	T 1 (387)
<i>Scabiosa</i>	None/Geen
<i>Schefflera</i>	T 1, T 2
<i>Schinus</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. terebinthifolius</i>).....	T 1, T 2
<i>Schizaeae</i>	None/Geen
<i>Schizanthus</i>	None/Geen
<i>Schizolobium</i>	T 1, T 2
<i>Scindapsus</i>	None/Geen
<i>Secale</i>	AD 4 (19, 170, 375, 397)
<i>Sedum</i>	None/Geen
<i>Sempervivum</i>	None/Geen
<i>Senecio</i>	None/Geen
<i>Sesamum</i>	T 1 (110)
<i>Shasta</i>	None/Geen
<i>Sicana</i>	T 1, T 2
<i>Simmondsia</i>	T 1, T 2
<i>Sinapis</i>	AD 1 (197, 409)
<i>Solanum</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. tuberosum</i>).....	AD 1 (267) or/of T 6
<i>Soleirolia</i>	T 1, T 2
<i>Solidago</i>	None/Geen
<i>Solidaster</i>	None/Geen
<i>Sollya</i>	T 1, T 2
<i>Sorghum</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. halapense</i>).....	AD 4 (298), T 1, T 2
<i>Sparmannia</i>	T 1, T 2
<i>Spathiphyllum</i>	T 1, T 2
<i>Spinacia</i>	AD 1 (250)
<i>Spurium</i>	None/Geen
<i>Stachys</i>	T 1, T 2
<i>Statice</i>	None/Geen
<i>Stephanotis</i>	None/Geen
<i>Stereospermum</i>	T 1, T 2
<i>Stevia</i>	AD 1 (283)
<i>Stizolobium</i>	None/Geen
<i>Stokesia</i>	T 1, T 2
<i>Strelitzia</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Streptocarpus</i>	None/Geen
<i>Stylosanthis</i>	None/Geen
<i>Swainsona</i>	T 1, T 2
<i>Symphoricarpos</i>	T 1, T 2
<i>Syngonium</i>	None/Geen
<i>Syzygium</i>	T 1, T 2
<i>Tabebuia</i>	T 1, T 2
<i>Tacca</i>	T 1, T 2
<i>Tagetes</i>	None/Geen
<i>Talinum</i>	T 1, T 2
<i>Tamarix</i>	T 1, T 2
<i>Taraxacum</i>	T 1, T 2
<i>Taxacaea</i>	T 1, T 2
<i>Taxodiaceae</i>	T 1, T 2
<i>Telopia</i>	T 1, T 2
<i>Templetonia</i>	T 1, T 2
<i>Tephrosia</i>	T 1, T 2
<i>Terminalia</i> (excluding/uitgesonderd <i>T. sericea</i>)	T 1, T 2
<i>Tetragonia</i>	None/Geen
<i>Tetralaxus</i>	T 1, T 2
<i>Teucrium</i>	None/Geen
<i>Thalictrum</i>	None/Geen
<i>Thunbergia</i>	T 1, T 2
<i>Thuja</i>	T 1 (388)
<i>Thymus</i>	None/Geen
<i>Thymophylla</i>	None/Geen
<i>Tiarella</i>	T 1, T 2
<i>Tibouchina</i>	T 1, T 2
<i>Tilia</i>	T 1, T 2
<i>Tmesipteris</i>	None/Geen
<i>Tolmeia</i>	T 1, T 2
<i>Torenia</i>	None/Geen
<i>Trachelium</i>	None/Geen
<i>Trachymene</i>	None/Geen
<i>Tradescantia</i>	None/Geen
<i>Triaspis</i>	T 1, T 2
<i>Trifolium</i>	None/Geen
<i>Trigonella</i>	AD 4 (82)
<i>Tristania</i>	T 1, T 2
<i>Triticum</i>	AD 4 (20, 91, 231, 375, 390)
<i>Tritonia</i>	None/Geen
<i>Tropaeolum</i>	None/Geen
<i>Tsuga</i>	T 1, T 2
<i>Turraea</i>	T 1, T 2
<i>Ulmus</i>	AD 1 (70, 141, 144, 207), T 2
<i>Umbellularia</i>	AD 4 (194)
<i>Ursinia</i>	None/Geen
<i>Valeriana</i>	AD 1 (123)
<i>Vangueria</i>	T 1, T 2
<i>Venesium</i>	None/Geen
<i>Verbascum</i>	T 1, T 2
<i>Verbena</i>	None/Geen
<i>Vernonia</i>	T 1, T 2
<i>Veronica</i>	None/Geen
<i>Vibirnum</i>	AD 1 (401), T 1, T 2
<i>Vicia faba</i>	AD 4 (48), T 1 (104, 191)
<i>Vicia</i> (other/ander spp)	T 1 (104, 191)
<i>Vigna</i>	T 1 (110, 258)
<i>Vinca</i>	T 1, T 2
<i>Viola</i>	None/Geen
<i>Viscaria</i>	None/Geen
<i>Vitex</i>	T 1, T 2
<i>Voandzeia</i>	AD 1 (238, 239, 240)
<i>Welwitschia</i>	T 1, T 2
<i>Wisteria</i>	T 1, T 2
<i>Wstringia</i>	None/Geen
<i>Xeranthemum</i>	None/Geen
<i>Yucca</i>	T 1, T 2
<i>Zea</i>	AD 1 (157, 192), AD 2 (63, 243, 244, 245, 336), AD 4 (295), T 1 (138), T 2 (84)
<i>Zelkova</i>	AD 1 (141), AD 3 (70, 144, 207), T 2
<i>Zingiber</i>	None/Geen
<i>Zinnia</i>	None/Geen
<i>Zizyphus</i>	AD 1 (259), T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<p>2. Seed, vegetative propagating material and plants of kinds used for aquarium purposes excluding/Saad, vegetatiewe voortplantingsmateriaal en plante van soorte wat vir akwariumdoeleindes gebruik word, uitgesonderd—</p> <p>(a) seed, vegetative propagating material and plants of species of genera and families indicated elsewhere in this Table/saad, vegetatiewe voortplantingsmateriaal en plante van spesies van genera en families elders in hierdie Tabel aangedui;</p> <p>(b) seed, vegetative material and plants of species and genera belonging to the following families/saad, vegetatiewe voortplantingsmateriaal en plante van spesies en genera behorende tot die volgende families:</p> <p style="margin-left: 20px;">Azollaceae; Gunneraceae; Haloragaceae; Hydrocharitaceae; Lemnaceae; Pontederiaceae; and/en Salviniaceae; and/en</p> <p>(c) seed, vegetative propagating material and plants of/saad, vegetatiewe voortplantingsmateriaal en plante van <i>Pistia stratiotes</i>.</p>	<p>(a) In the case of seed/In die geval van saad - None/Geen.</p> <p>(b) In the case of vegetative propagating material and plants/In die geval van vegetatiewe voortplantingsmateriaal en plante:</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) AD 4 (217, 230) or/of T 2 (217, 230) 4 weeks prior to shipment/4 weke voor versending; and/en</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) species and varieties to be packed separately, labelled individually with botanic name and family name to which they belong/species en variëteite moet apart verpak en afsonderlik geëtiketteer word met botaniese benaming en familienaam.</p>
<p>3. Unrooted vegetative propagating material (excluding bulbs, tubers and rhizomes) of species of the following genera and families/Ongewortelde vegetatiewe voortplantingsmateriaal (uitgesonderd bolle, knolle en risome) van spesies van die volgende genera en families:</p> <p><i>Abelia</i> T 1, T 2</p> <p><i>Acalypha</i> T 1, T 2</p> <p><i>Acanthus</i> T 1, T 2</p> <p><i>Achillea</i> T 1, T 2</p> <p><i>Acokanthera</i> T 1, T 2</p> <p><i>Actinidia</i> AD 4 (146, 310, 318)</p> <p><i>Actinodium</i> T 1, T 2</p> <p><i>Adenanthos</i> T 1, T 2</p> <p><i>Adenia</i> AD 1 (278), T 1, T 2</p> <p><i>Adenium</i> AD 1 (278), T 1, T 2</p> <p><i>Agave</i> AD 4 (9, 360), T 1, T 2</p> <p><i>Aglaonema</i> AD 1 (152, 401), T 1, T 2</p> <p><i>Ajuga</i> T 1, T 2</p> <p><i>Alberta</i> T 1, T 2</p> <p><i>Aleurites</i> AD 1 (297, 345), T 1, T 2</p> <p><i>Aloe</i> AD 1 (290), T 1, T 2</p> <p><i>Alstroemeria</i> (excluding bulbs/uitgesonderd bolle) T 1, T 2</p> <p><i>Amaranthaceae</i> AD 4 (44, 123, 378, 381, 382)</p> <p><i>Amphicarpaea</i> T 1, T 2</p> <p><i>Androsace</i> T 1, T 2</p> <p><i>Angelica</i> T 1, T 2</p> <p><i>Anigozanthos</i> T 1, T 2</p> <p><i>Annona</i> AD 1 (264, 278), T 1, T 2</p> <p><i>Anthurium</i> AD 4 (321), T 1, T 2</p> <p><i>Antigonon</i> T 1, T 2</p> <p><i>Aphelandra</i> T 1, T 2</p> <p><i>Aquilegia</i> AD 1 (44, 123), T 1, T 2</p> <p><i>Arabis</i> AD 1 (197, 409)</p> <p><i>Aralia</i> AD 1 (401)</p> <p><i>Arbutus</i> T 1, T 2</p> <p><i>Ardisia</i> T 1, T 2</p> <p><i>Arisaema</i> T 1, T 2</p> <p><i>Aristolochia</i> AD 1 (123)</p> <p><i>Armeria</i> T 1, T 2</p> <p><i>Armoracia</i> AD 1 (44, 60, 270, 366)</p> <p><i>Artemisia</i> AD 1 (282, 283)</p> <p><i>Artocarpus</i> AD 1 (194, 278)</p> <p><i>Arundinaria</i> (glasshouse/kweekhuis) AD 4 (194, 270, 317, 366, 422), AD 6</p> <p><i>Asterosperma</i> T 1, T 2</p> <p><i>Atropa</i> AD 1 (251, 377), T 1, T 2</p> <p><i>Averrhoa</i> T 1, T 2</p> <p><i>Azadirachta</i> AD 1 (168, 289)</p> <p><i>Azalea</i> AD 1 (88, 234, 346)</p> <p><i>Baeckea</i> T 1, T 2</p> <p><i>Banksia</i> T 1, T 2</p> <p><i>Barcena</i> T 1, T 2</p> <p><i>Bauera</i> T 1, T 2</p>	

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Bauhinia</i>	T 1, T 2
<i>Beaucarnea</i>	T 1, T 2
<i>Beaufortia</i>	T 1, T 2
<i>Beloperone</i>	T 1, T 2
<i>Bellis</i>	AD 1 (44)
<i>Berberis</i> (only/slegs <i>B. thunbergii</i> , <i>B. bufolia</i> , <i>B. buxifolia nana</i> , <i>B. candidula</i> , <i>B. chenaultii</i> , <i>B. darwini</i> , <i>B. julianae</i> , <i>B. insignis</i> , <i>B. linearifolia</i> , <i>B. logogenensis</i> , <i>B. replicata</i> , <i>B. sanguinea</i> , <i>B. sargentiana</i> , <i>B. stenophylla</i> , <i>B. stenophylla diversifolia</i> , <i>B. stenophylla gracilis</i> , <i>B. stenophylla irwina</i> , <i>B. stenophylla nana compacta</i> , <i>B. taliensis</i> , <i>B. triancanthophora</i> , <i>B. verruculosa</i> and/en <i>B. xanthoxylon</i>)	T 1 (314), T 2
<i>Bergenia</i>	T 1, T 2
<i>Bignonia</i>	T 1, T 2
<i>Bischofia</i>	T 1, T 2
<i>Bougainvillea</i>	AD 1 (278), T 1, T 2
<i>Bouvardia</i>	T 1, T 2
<i>Brachychiton</i>	AD 1 (278), T 1, T 2
<i>Brighamia</i>	AD 1 (44, 123, 317, 401)
Bromeliaceae (excluding/uitgesonderd <i>Ananas</i>)	AD 3 (270, 366), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133)
<i>Buddleia</i>	T 1, T 2
Cactaceae (excluding/uitgesonderd <i>Austrocylindropuntia</i> , <i>Brasilopuntia</i> , <i>Cereus peruvianus</i> , <i>Consolea</i> , <i>Corynopuntia</i> , <i>Cylindropuntia</i> , <i>Grusonia</i> , <i>Harissia martinii</i> , <i>Lamaireocereus</i> , <i>Nopalea</i> , <i>Opuntia</i> , <i>Pereskia aculeata</i> , <i>P. grandiflora</i> and/en <i>Tephrocactus</i>)	AD 3 (270, 366), T 1, T 2
<i>Calathea</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133)
<i>Callistemon</i>	T 1, T 2
<i>Callitris</i>	AD 1 (79, 121, 179, 190, 344)
<i>Callothamnus</i>	T 1, T 2
<i>Calpurnia</i>	T 1, T 2
<i>Calycanthus</i>	T 1, T 2
<i>Calytrix</i>	T 1, T 2
<i>Camellia</i>	AD 2 (54, 160, 161) material is of elite stock/ materiaal is van veredelde voorraad, AD 4 (61, 266, 425), T 1, T 2
<i>Campanula</i>	AD 1 (44, 123, 317, 401), AD 4 (388)
<i>Cananga</i>	T 1, T 2
<i>Capparis</i>	T 1, T 2
<i>Caragana</i>	T 1, T 2
<i>Carissa</i>	T 1, T 2
<i>Cassia</i>	AD 4 (426)
<i>Cassiope</i>	T 1, T 2
<i>Cedrela</i>	AD 1 (256), T 1, T 2
<i>Ceratonia</i>	T 1, T 2
<i>Ceratopetalum</i>	T 1, T 2
<i>Ceropegia</i>	T 1, T 2
<i>Cestrum</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. aurantiacum</i> , <i>C. leavigatum</i> and/en <i>C. parqui</i>)	T 1, T 2
<i>Chamaelaucium</i>	T 1, T 2
<i>Cheiranthus</i>	AD 1 (281, 409)
<i>Chrysanthemum</i>	AD 1 (38, 87, 131, 132, 133, 152, 323, 380) AD 3 (162, 203, 432)
<i>Cicer</i>	AD 1 (32, 44, 401, 411)
<i>Cistus</i>	AD 4 (260), T 1, T 2
<i>Clematis</i>	AD 1 (401), T 1, T 2
<i>Clerodendrum</i>	T 1, T 2
<i>Cneorum</i>	T 1, T 2
<i>Codonanthe</i>	T 1, T 2
<i>Coleus</i>	T 1, T 2
<i>Combretum</i>	T 1, T 2
<i>Cordyline</i>	AD 1 (36, 269)
<i>Correa</i>	T 1, T 2
<i>Cortaderia</i>	T 6
<i>Costus</i>	T 1, T 2
<i>Crescentia</i>	T 1, T 2
<i>Crinodendron</i>	T 1, T 2
<i>Crossandra</i>	T 1, T 2
<i>Ctenanthe</i>	T 1, T 2
<i>Cussonia</i>	AD 1 (401)
Cycadales	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Cyperus</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. difformis</i> , <i>C. esculentus</i> and/en <i>C. rotundus</i>)	T 1, T 2
<i>Cytissus</i>	AD 1 (392, 393)
<i>Dahlia</i>	AD 1 (401, 407)
<i>Dalbergia</i>	T 1, T 2
<i>Danae</i>	T 1, T 2
<i>Daphne</i>	AD 1 (123)
<i>Dasyliirion</i>	T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Davidia</i>	T 1, T 2
<i>Delonix</i>	T 1, T 2
<i>Delphinium</i>	AD 1 (38, 44, 378)
<i>Dendranthema</i>	AD 1 (38, 87, 131, 132, 133, 152, 323, 380) AD 3 (162, 203, 432)
<i>Dianthus</i>	AD 1 (44, 50, 56, 57, 58, 153, 241, 300, 399), AD 3 (162, 203)
<i>Diascia</i>	T 1, T 2
<i>Dieffenbachia</i>	AD 1 (152, 279)
<i>Dionaea</i>	T 1, T 2
<i>Dionysia</i>	T 1, T 2
<i>Dioscorea</i>	AD 4 (174, 428), T 1, T 2
<i>Dipladenia</i>	T 1, T 2
<i>Doryanthes</i>	T 1, T 2
<i>Draba</i>	T 1, T 2
<i>Dracaena</i>	AD 1 (36, 269)
<i>Echeveria</i>	T 1, T 2
<i>Edgeworthia</i>	T 1, T 2
<i>Elaeagnus</i>	AD 1 (229, 401)
<i>Epacris</i>	T 1, T 2
<i>Ephedra</i>	T 1, T 2
<i>Epipremnum</i>	AD 1 (152)
<i>Eremaea</i>	T 1, T 2
<i>Erica</i>	AD 4 (279, 403)
<i>Erigeron</i>	AD 1 (38)
<i>Eryngium</i>	AD 1 (333), AD 4 (8,9)
<i>Erythrina</i>	AD 1 (415), T 1, T 2
<i>Escallonia</i>	T 1, T 2
<i>Euonymus</i>	AD 1 (158, 232)
<i>Euphorbia</i>	AD 1 (159, 287)
<i>Euptelea</i>	T 1, T 2
<i>Eustoma</i>	T 1, T 2
<i>Exacum</i>	T 1, T 2
<i>Ficus</i> (ornamental/ornamenteel)	AD 1 (194, 278)
<i>Fittonia</i>	T 1, T 2
<i>Flindersia</i>	AD 1 (187), T 1, T 2
<i>Fremontia</i>	AD 1 (401), T 1, T 2
<i>Fuchsia</i>	AD 1 (12, 401)
<i>Gardenia</i>	T 1, T 2
<i>Geraniaceae</i>	AD 1 (44, 241, 381, 401)
<i>Gleditsia</i>	AD 1 (373), T 1, T 2
<i>Gmelina</i>	AD 1 (278)
<i>Grevillea</i>	T 1, T 2
<i>Halimocistus</i>	T 1, T 2
<i>Hamamelis</i>	AD 1 (142, 289)
<i>Hebe</i>	T 1, T 2
<i>Hedera</i>	AD 1 (12)
<i>Helianthemum</i>	T 1, T 2
<i>Hemiantra</i>	T 1, T 2
<i>Hibbertia</i>	AD 1 (123), T 1, T 2
<i>Hosta</i>	T 1, T 2
<i>Hoya</i>	T 1, T 2
<i>Hydrangea</i>	AD 1 (186, 378, 382), T 1, T 2
<i>Hyoscyamus</i>	AD 1 (251, 377), T 1, T 2
<i>Hypericum</i>	AD 1 (212), T 1, T 2
<i>Hypoestes</i>	T 1, T 2
<i>Hyssopus</i>	T 1, T 2
<i>Ilex</i>	T 1, T 2
<i>Impatiens</i>	AD 1 (304, 401), AD 3 (162, 203), AD 4 (388), T 1, T 2
<i>Jatropha</i>	AD 1 (257, 278)
<i>Kalanchoe</i>	T 1, T 2
<i>Kalmia</i>	T 1, T 2
<i>Khaya</i>	AD 4 (417), T 1, T 2
<i>Kolkwitzia</i>	AD 1 (25, 85, 382), T 1, T 2
<i>Kunzea</i>	T 1, T 2
<i>Laburnum</i>	AD 1 (378, 393)
<i>Lambertia</i>	AD 1 (159, 287)
<i>Lamium</i>	AD 1 (123), T 1, T 2
<i>Laurelia</i>	T 1, T 2
<i>Lavandula</i>	T 1, T 2
<i>Leptospermum</i>	T 1, T 2
<i>Leschenaultia</i>	T 1, T 2
<i>Limonium</i>	T 1, T 2
<i>Liquidambar</i>	AD 1 (142), T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Liriodendron</i>	AD 3 (65), T 1, T 2
<i>Lisianthus</i>	T 1, T 2
<i>Lonicera</i>	AD 1 (401)
<i>Lychnis</i>	T 1, T 2
<i>Lycopodium</i>	T 1, T 2
<i>Lysimachia</i>	T 1, T 2
<i>Lythrum</i>	T 1, T 2
<i>Magnolia</i>	AD 1 (401) and/en AD 1 (229 - 1 km)
<i>Mahoberberis</i> (only/slegs <i>M. aquicandidula</i> , <i>M. miethkiana</i> , <i>M. aquisargentii</i>)	T 1 (314), T 2
<i>Mahonia</i> (only/slegs <i>M. aquicandidula</i> , <i>M. aquifolium</i> , <i>M. aquifolium atropurpureum</i> , <i>M. aquisargentii</i> , <i>M. bealei</i> , <i>M. compacta</i> , <i>M. dictoyota</i> , <i>M. fortunei</i> , <i>M. japonica</i> , <i>M. lomarifolia</i> , <i>M. miethkiana</i> , <i>M. nervosa</i> , <i>M. pinnata</i> , <i>M. piperiana</i> and/en <i>M. pumila</i>)	T 1 (314), T 2
<i>Malva</i>	AD 1 (2), AD 2 (111)
<i>Manilkara</i>	T 1, T 2
<i>Medinilla</i>	T 1, T 2
<i>Melaleuca</i> (excluding/uitgesonderd <i>M. quinquenervia</i>)	T 1, T 2
<i>Menianthes</i>	T 1, T 2
<i>Mesembryanthemum</i>	AD 1 (253), T 1, T 2
<i>Metrosideros</i>	T 1, T 2
<i>Mikania</i>	T 1, T 2
<i>Mimulus</i>	AD 1 (252)
<i>Mimusops</i>	AD 1 (278)
<i>Mitella</i>	T 1, T 2
<i>Monarda</i>	T 1, T 2
<i>Monstera</i>	T 1, T 2
<i>Moringa</i>	T 1, T 2
<i>Mussaenda</i>	T 1, T 2
<i>Myrmecodia</i>	T 1, T 2
<i>Nepenthes</i>	T 1, T 2
<i>Nepeta</i>	T 1, T 2
<i>Nertera</i>	T 1, T 2
<i>Ochna</i>	T 1, T 2
<i>Oenanthe</i>	T 1, T 2
<i>Oenothera</i>	AD 1 (270, 401), T 1, T 2
<i>Olearia</i>	T 1, T 2
<i>Onobrychis</i>	T 1, T 2
<i>Origanum</i>	T 1, T 2
<i>Pachypodium</i> (ex soil/uit grond)	AD 2 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13 133)
<i>Pachypodium</i> (aerial/bogronde)	T 1, T 2
<i>Patersonia</i>	AD 1 (338, 343, 377), AD 3 (270, 366), AD (9, 22, 23, 24, 132, 133)
<i>Peltiphyllum</i>	T 1, T 2
<i>Penstemon</i>	AD 1 (123, 270)
<i>Peperomia</i>	AD 1 (123, 242)
<i>Persoonia</i>	T 1, T 2
<i>Petasites</i>	T 1 (317), T 2
<i>Philadelphus</i>	AD 4 (387), T 1, T 2
<i>Philodendron</i>	AD 1 (152)
<i>Phlomis</i>	T 1, T 2
<i>Phlox</i>	AD 1 (319, 380, 401)
<i>Phormium</i>	AD 1 (268, 389, 421)
<i>Phytoglossum</i>	T 1, T 2
<i>Physostegia</i>	T 1, T 2
<i>Phyteuma</i>	T 1, T 2
<i>Pimpinella</i>	AD 1 (313), T 1 (313), T 2
<i>Pisonia</i>	T 1, T 2
<i>Pitiosporum</i>	T 1, T 2
<i>Platanus</i>	AD 1 (68, 172), T 2
<i>Plectranthus</i>	T 1, T 2
<i>Plumeria</i>	T 1, T 2
<i>Polemonium</i>	T 1, T 2
<i>Polygonum</i>	AD 4 (398), T 1, T 2
<i>Polypodiaceae</i>	T 1, T 2
<i>Polyscias</i>	AD 1 (401)
<i>Pothos</i>	T 1, T 2
<i>Pouteria</i>	T 1, T 2
<i>Preslia</i>	T 1, T 2
<i>Prostanthera</i>	T 1, T 2
<i>Prunella</i>	T 1, T 2
<i>Psilotum</i>	T 1, T 2
<i>Pulmonaria</i>	T 1, T 2
<i>Pyrostegia</i>	T 1, T 2
<i>Rhamnus</i>	AD 1 (228), T 1, T 2
<i>Rhododendron</i>	AD 1 (88, 234, 346)
<i>Rhodohypoxis</i>	T 1, T 2
<i>Rhoeo</i>	T 1, T 2

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Rivinia</i>	T 1, T 2
<i>Rosa</i>	AD 8, AD 10 (331, 332)
<i>Rosmarinus</i>	T 1, T 2
<i>Ruellia</i>	AD 1 (304)
<i>Rumex</i>	T 1, T 2
<i>Ruscus</i>	T 1, T 2
<i>Salix</i>	AD 1 (271, 288, 303, 406) and/en AD 1 (229 - 1 km), T 1, T 2
<i>Salvia</i>	AD 1 (270), T 1, T 2
<i>Sambucus</i>	AD 1 (12, 25, 85, 382)
<i>Sansevieria</i>	T 1, T 2
<i>Sarcocephalus</i>	T 1, T 2
<i>Sarracenia</i>	T 1, T 2
<i>Saxifraga</i>	AD 4 (387), T 1 (387)
<i>Scaevola</i>	T 1, T 2
<i>Schefflera</i>	AD 1 (401)
<i>Schinus</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. terebinthifolius</i>)	T 1, T 2
<i>Schizaea</i>	T 1, T 2
<i>Scindapsus</i>	T 1, T 2
<i>Simmondsia</i>	T 1, T 2
<i>Soleirolia</i>	T 1, T 2
<i>Sonerila</i>	T 1, T 2
<i>Spathyphyllum</i>	T 1, T 2
<i>Stachys</i>	T 1, T 2
<i>Stapelia</i>	T 1, T 2
<i>Statice</i>	T 1, T 2
<i>Stellaria</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. media</i>)	AD 1 (44, 381, 401)
<i>Stephanotis</i>	AD 1 (87)
<i>Stereospermum</i>	T 1, T 2
<i>Stevia</i>	AD 1 (38, 283)
<i>Symphoricarpos</i>	T 1, T 2
<i>Syngonium</i>	AD 1 (152)
<i>Tabebuia</i>	T 1, T 2
<i>Talinum</i>	T 1, T 2
<i>Telopia</i>	T 1, T 2
<i>Thunbergia</i>	T 1, T 2
<i>Tilia</i>	T 1, T 2
<i>Tmesipteris</i>	T 1, T 2
<i>Tolmiea</i>	T 1, T 2
<i>Trachelium</i>	T 1, T 2
<i>Tradescantia</i>	T 1, T 2
<i>Typhonium</i>	T 1, T 2
<i>Veronica</i>	T 1, T 2
<i>Verticordia</i>	T 1, T 2
<i>Viburnum</i>	AD 1 (401), T 1, T 2
<i>Vinca</i>	AD 1 (38, 44, 85, 122)
<i>Weigela</i>	AD 1 (12, 25, 85, 382)
<i>Wisteria</i>	T 1, T 2
<i>Wstringia</i>	T 1, T 2
<i>Xanthosoma</i>	T 1, T 2
<i>Yucca</i>	AD 1 (198)
<i>Ziziphus</i>	AD 1 (259), AD 3 (270), T 1, T 2
4. Bulbs, tubers and rhizomes of species of the following genera and families/Bolle, knolle en risome van spesies van die volgende genera en families:	
<i>Achillea</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Aconitum</i>	AD 1 (401), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Agapanthus</i>	AD 1 (401), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Aglaonema</i>	AD 1 (152, 401) AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Allium</i> (ornamental/ornamenteel)	AD 3 (270, 366, 391), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Alstroemeria</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Amaryllidaceae (excluding species of genera indicated elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui)	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 294, 343, 360), AD 11

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Amorphophallus</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Androsace</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Anemone</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133, 387), AD 11
<i>Aquilegia</i>	AD 3 (44, 123, 270, 366), AD 4 (9, 22, 2; 24, 132, 133), AD 11
<i>Arundinaria</i> (greenhouse material/kweekhuismateriaal)	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133, 194, 317, 422), AD 11
<i>Asparagus</i>	AD 2 (35), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 2; 24, 132, 133), AD 11
<i>Astilbe</i>	AD 2 (35), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 2; 24, 132, 133), AD 11
<i>Begonia</i>	AD 1 (408), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 2; 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Bellis</i>	AD 1 (44), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 2; 24, 132, 133), AD 11
Bromeliaceae (excluding/uitgesonderd <i>Ananas</i>)	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Caladium</i>	AD 1 (337, 343), AD 3 (270, 366), AD 4 (9; 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Calathea</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Campanula</i> (stolons/stolons)	AD 1 (44, 123, 316, 401), AD 3 (270, 366); AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 388), AD 11
<i>Cephalotus</i>	AD 1 (337, 343), AD 3 (270, 366), AD 4 (9; 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Clivia</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 132, 13; 294, 343, 360), AD 11
<i>Colchicum</i>	AD 1 (343, 391), AD 3 (270, 366), AD 4 (9; 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Cyclamen</i>	AD 1 (324), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 2; 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Cynara</i>	AD 1 (26, 27, 28), AD 3 (270, 366), AD 4 (9; 22, 23, 24, 132, 133, 334), AD 11
<i>Dahlia</i>	AD 1 (401, 407), AD 3 (270, 366), AD 4 (9; 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Darlingtonia</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Dicentra</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Eryngium</i>	AD 1 (333), AD 3 (270, 366), AD 4 (8, 9, 2; 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Gerbera</i> (crown divisions/kroonverdelings)	AD 1 (275, 401), AD 2 (162, 203), AD (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133) AD 11
<i>Gladiolus</i>	AD 1 (43, 123, 343, 347, 377), AD 3 (270; 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Gloriosa</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Heliotropium</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11
<i>Hyacinthus</i>	AD 1 (337, 343, 416), AD 3 (270, 366), AD 22, 23, 132, 133), AD 11
<i>Impatiens</i>	AD 1 (304, 388, 400), AD 3 (270, 366), AD (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Incarvillea</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 13; 133), AD 11

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
Iridaceae (excluding species of genera indicated elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui)	AD 1 (137, 337, 343, 377), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Lewisia</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Liatrix</i>	do
Liliaceae (excluding species of genera indicated elsewhere/uitgesonderd spesies van genera elders aangedui)	AD 1 (201, 202), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Macropidia</i>	AD 1 (337, 343), AD 3 (201, 202, 270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Marantaceae	AD 1 (1, 333), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Mirabilis</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Mitella</i>	do
<i>Myrmecodia</i>	do
<i>Narcissus</i>	AD 1 (337, 339, 340, 343), AD 3 (226, 270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 360), AD 11
Orchidaceae (terrestrial/grondgroeïend)	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Orchidaceae (epiphytes/epifiete)	AD 1 (280), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Oxalis</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Paeonia</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 387), AD 11
<i>Panax</i>	AD 1 (103), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Phlomis</i>	AD 3 (267, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Phylax</i>	do
<i>Ranunculus</i>	AD 1 (286, 342, 401), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Sarracenia</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Strelitzia</i>	AD 1 (1, 42, 150, 164), AD 3 (223, 270, 304, 366, 412), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 321, 322), AD 11
<i>Tacca</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Thalictrum</i>	do
<i>Tulipa</i>	AD 1 (47, 343, 378, 386), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Zantedescia</i>	AD 1 (152, 279), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Zingiber officinale</i>	AD 1 (167, 233, 320), AD 2 (305), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 37, 132, 133, 322), AD 11
<i>Zingiber</i> (excluding/uitgesonderd <i>Z. officinale</i>) (greenhouse material/kweekhuis-materiaal)	AD 2 (305), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 37, 132, 133, 322), AD 11
5. Rooted greenhouse plants of species of the following genera and families/Gewortelde kweekhuisplante van spesies van die volgende genera en families:	
<i>Abelia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Acalypha</i>	do
<i>Acanthus</i>	do
<i>Achillea</i>	do
<i>Adenia</i>	AD 1 (278) AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Adenium</i>	do
<i>Aglaonema</i>	AD 1 (152, 401) AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Ajuga</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Alberta</i>	do
<i>Alocasia</i>	do

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Aloe</i>	AD 1 (290), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Alstroemeria</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
Amaranthaceae	AD 4 (22, 23, 24, 44, 123, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 378, 381, 382), AD 6
Amaryllidaceae	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Androsace</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Anigozanthos</i>	do
<i>Anthurium</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 321, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Aphelandra</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Aralia</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Arbutus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ardisia</i>	do
Arecaceae (excluding/uitgesonderd <i>Cocos</i> spp) (height less than/hoogte minder as 200 mm)	AD 3 (51, 199, 325, 329), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 5, AD 6
<i>Arisaema</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Armeria</i>	do
<i>Artocarpus</i>	AD 1 (194, 278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Asparagus</i>	AD 2 (35), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Astartea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Azalea</i>	AD 1 (88, 234, 346), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Baeckea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ballota</i>	do
<i>Beaucarnea</i>	do
<i>Begonia</i> (excluding bulbuous kinds/uitgesonderd bolvormende soorte)	AD 1 (408), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Bergenia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Bignonia</i>	do
<i>Botrychium</i>	do
<i>Bougainvillea</i>	AD 1 (278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Bouvardia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Brachycton</i>	AD 1 (278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Brighamia</i>	AD 1 (44, 123, 317, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
Bromeliaceae (excluding/uitgesonderd <i>Ananas</i>)	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Buddleia</i>	do

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
Cactaceae (excluding/uitgesonderd <i>Austrocylindropuntia</i> , <i>Brasilopuntia</i> , <i>Cereus peruvianus</i> , <i>Consolea</i> , <i>Corynopantia</i> , <i>Cylindropantia</i> , <i>Grusonia</i> , <i>Harrisia maruinii</i> , <i>Lemaireocereus</i> , <i>Nopalea</i> , <i>Opuntia</i> , <i>Pereskia aculeata</i> , <i>P. grandiflora</i> and/en <i>Tephrocactus</i>)	do
<i>Calathea</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Calceolaria</i>	AD 1 (279), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Callistemon</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Camellia</i>	AD 2 (54, 160, 161), AD 4 (22, 23, 24, 61, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 266, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 425), AD 6
<i>Campanula</i>	AD 1 (44, 123, 317, 401), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 388), AD 6
<i>Campsis</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cananga</i>	do
<i>Capparis</i>	do
<i>Carissa</i>	do
<i>Caulophyllum</i>	do
<i>Ceanothus</i>	do
<i>Ceratopetalum</i>	do
<i>Ceropegia</i>	do
<i>Chamaelaucium</i>	do
<i>Cibotium</i>	do
<i>Clerodendron</i>	do
<i>Clematis</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cleyera</i>	AD 2 (54, 160, 161), AD 4 (22, 23, 24, 61, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 266, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 425), AD 6
<i>Cocos</i> (height less than/hoogte minder as 500 mm).....	AD 3 (51, 195, 199, 325, 329, 330), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 278, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Codonanthe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Coleus</i>	do
<i>Columnnea</i>	do
<i>Coprosma</i>	do
<i>Cordyline</i>	AD 1 (36, 269), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Crossandra</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ctenanthe</i>	do
<i>Cussonia</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cyathea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cycadales</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cyclamen</i>	AD 1 (324), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Cyperus</i> (excluding/uitgesonderd <i>C. difformis</i> , <i>C. esculentus</i> and/en <i>C. rotundus</i>)....	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dahlia</i>	AD 1 (401, 407), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dampiera</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Danae</i>	do
<i>Dasyliroid</i>	do
<i>Delphinium</i>	AD 1 (38, 44, 378), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dendranthema</i>	AD 1 (38, 87, 131, 152, 315, 380), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Dianthus</i>	AD 1 (44, 50, 56, 57, 58, 153, 241, 300, 399), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Diascia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dicksonia</i>	do
<i>Dieffenbachia</i>	AD 1 (152, 279), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dipladenia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 370, 371, 372), AD 6
<i>Draba</i>	do
<i>Dracaena</i>	AD 1 (36, 269), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Echeveria</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Epipremnum</i>	AD 1 (152), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Erica</i>	AD 1 (279, 403), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Erigeron</i>	AD 1 (38), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 372), AD 6
<i>Eryngium</i>	AD 1 (333), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Euonymus</i>	AD 1 (158, 232) AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372) AD 6
<i>Euphorbia</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8 (159, 287)
<i>Eustoma</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Exacum</i>	do
<i>Fatschedera</i>	do
<i>Ficus</i> (ornamental/ornamenteel).....	AD 1 (194, 278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Fittonia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Fuchsia</i>	AD 1 (12, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gardenia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Genista</i>	do
<i>Geogenanthus</i>	do

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Geranium</i>	AD 1 (44, 241, 381, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gerbera</i>	AD 1 (275, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Grevillea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gypsophila</i>	do
<i>Hamamelis</i>	AD 1 (142, 289), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hebe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hedera</i>	AD 1 (12), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Helichrysum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 162, 203, 270, 266, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Helminthostachys</i>	do
<i>Hibbertia</i>	AD 1 (123), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hosta</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hoya</i>	do
<i>Hydrangea</i>	AD 1 (186, 378, 382), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hypericum</i>	AD 1 (212), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hypoestes</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ilex</i>	do
<i>Ixora</i>	AD 1 (75), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Jatropha</i>	AD 1 (257, 278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Kalanchoe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Kalmia</i>	do
<i>Lambertia</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8 (159, 287)
<i>Lamium</i>	AD 1 (123), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lavandula</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Leptospermum</i>	do
<i>Leschenaultia</i>	do
<i>Limonium</i>	do
<i>Lisianthus</i>	do
<i>Lonicera</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lychnis</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lycopodium</i>	do
<i>Lysimachia</i>	do
<i>Lythrum</i>	do
<i>Macropidia</i>	AD 1 (337, 343), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 201, 202, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Magnolia</i>	AD 1 (229, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Marantaceae</i>	AD 1 (1, 333), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Medinilla</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Melaleuca</i> (excluding/uitgesonderd <i>M. quinquenervia</i>)	do
<i>Menianthus</i>	do
<i>Metrosideros</i>	do
<i>Mimulus</i>	AD 1 (252), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Mitella</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Monarda</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Monstera</i>	do
<i>Mussaenda</i>	do
<i>Myrmecodia</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Nematanthus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Nepenthes</i>	do
<i>Nertera</i>	do
<i>Nolina</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 314, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, T 1
<i>Oenanthe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Oenothera</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ophioglossum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Origanum</i>	do
<i>Osmanthus</i>	do
<i>Oxalis</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 144, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pachypodium</i>	do
<i>Pachystachys</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pandanus</i>	AD 1 (51), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Peltiphyllum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Penstemon</i>	AD 1 (123), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Peperomia</i>	AD 1 (123, 242), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Petasites</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 317, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Philodendron</i>	AD 1 (152), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Phlox</i>	AD 1 (319, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Phormium</i>	AD 1 (268, 389, 421), AD 4 (22, 23, 24, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Phystostegia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Phyteuma</i>	do
<i>Pisonia</i>	do
<i>Pistachia</i>	do
<i>Pittosporum</i>	do
<i>Polypodiaceae</i>	do
<i>Polyscias</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Preslia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Primula</i>	AD 1 (38), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Prunella</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pseuderanthemum</i>	do
<i>Psilotum</i>	do
<i>Pulmonaria</i>	do
<i>Punica</i>	AD 1 (356), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pyrenacantha</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 370, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pyrostegia</i>	do
<i>Rhadinophora</i>	AD 1 (152, 279), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Rhaphidiphora</i>	do
<i>Rhododendron</i>	AD 1 (88, 234, 346), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Rhoeo</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ruellia</i>	AD 1 (304), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ruscus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Salix</i>	AD 1 (271, 288, 303, 406), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Salvia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sambucus</i>	AD 1 (12, 25, 85, 378), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sansevieria</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Saxifraga</i>	do
<i>Scheffiera</i>	do
<i>Schismatoglottis</i>	AD 1 (152), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Schizaea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Scindapsus</i>	do
<i>Selaginella</i>	do
<i>Simmondsia</i>	do
<i>Soleirolia</i>	do
<i>Sonerilla</i>	do
<i>Spathyphyllum</i>	do
<i>Stachys</i>	do
<i>Statice</i>	do
<i>Stellaria</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. media</i>)	AD 1 (44, 381, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Stephanotis</i>	AD 1 (87), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Stereospermum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sterilitzia</i>	AD 1 (1, 150, 164), AD 3 (223, 304, 412), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Syngonium</i>	AD 1 (152), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Talinum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Thalictrum</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 317, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Thymus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Thibouchina</i>	do
<i>Tmesipteris</i>	do
<i>Tolmiea</i>	do
<i>Trachelium</i>	do
<i>Tradescantia</i>	do
<i>Verbascum</i>	do
<i>Veronica</i>	do
<i>Viburnum</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Wisteria</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Xanthosoma</i>	do
<i>Yucca</i>	AD 1 (198), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
6. Tissue culture <i>in vitro</i> of species of the following genera and families/Weefselkultuur <i>in vitro</i> van spesies van die volgende genera en families:	
<i>Achillea</i>	AD 8
<i>Actinidia</i>	AD 8
<i>Aglaonema</i>	AD 8
<i>Alocasia</i>	AD 8
Amaranthaceae	AD 8, AD 10 (44, 123, 378, 381, 382)
Amaryllidaceae	AD 8
<i>Anigozanthos</i>	AD 8
<i>Anthurium</i>	AD 8
<i>Aphelandra</i>	AD 8
<i>Aralia</i>	AD 8
<i>Ardisia</i>	AD 8
<i>Asparagus</i>	AD 8, AD 10 (35)
<i>Aster</i>	AD 4 (388), AD 8, AD 10 (38, 377, 380)
<i>Beaucarnea</i>	AD 8
<i>Begonia</i>	AD 8
<i>Botrychium</i>	AD 8
<i>Bouvardia</i>	AD 8
<i>Brachychiton</i>	AD 8
Bromeliaceae	AD 8
Cactaceae (excluding/uitgesonderd <i>Asutrocyllindropuntia</i> , <i>Brasiliopuntia</i> , <i>Cereus peruvianus</i> , <i>Consolea</i> , <i>Corynopuntia</i> , <i>Cylindropuntia</i> , <i>Grusonia</i> , <i>Harissia martinii</i> , <i>Lemaireocereus</i> , <i>Nopalea</i> , <i>Opuntia</i> , <i>Pereskia aculeata</i> , <i>P. grandiflora</i> and/en <i>Tephrocactus</i>)	AD 8
<i>Campanula</i>	AD 8, AD 10 (44, 123)
<i>Calathea</i>	AD 8
<i>Ceropegia</i>	AD 8
<i>Chamaelaucium</i>	AD 8
<i>Clematis</i>	AD 8
<i>Clerodendron</i>	AD 8
<i>Codonanthe</i>	AD 8
<i>Columnnea</i>	AD 8
<i>Cordyline</i>	AD 8
<i>Crossandra</i>	AD 8
<i>Ctenanthe</i>	AD 8
<i>Cupressus</i>	AD 8
<i>Cussonia</i>	AD 8
<i>Dahlia</i>	AD 8
<i>Dendranthema</i>	AD 8, AD 10 (38, 87, 380)

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Dianthus</i>	AD 8, AD 10 (44, 56, 57, 58, 241)
<i>Dieffenbachia</i>	AD 8
<i>Dipladenia</i>	AD 8
<i>Draba</i>	AD 8
<i>Dracaena</i>	AD 8
<i>Echeveria</i>	AD 8
<i>Erica</i>	AD 8
<i>Euphorbia</i>	AD 8, AD 10 (159, 287)
<i>Ficus</i> (ornamental/ornamenteel)	AD 8
<i>Fuchsia</i>	AD 8, AD 10 (12)
<i>Geogenanthus</i>	AD 8
<i>Geranium</i>	AD 8, AD 10 (44, 291, 381)
<i>Gerbera</i>	AD 8
<i>Grevillea</i>	AD 8
<i>Gypsophila</i>	AD 8
<i>Hedera</i>	AD 8, AD 10 (12)
<i>Heliconia</i>	AD 8, AD 10 (1, 42)
<i>Helminthostachys</i>	AD 8
<i>Hibiscus</i>	AD 8, AD 10 (44, 111)
<i>Hoya</i>	AD 8
<i>Hydrangea</i>	AD 8, AD 10 (186, 378, 382)
<i>Kalanchoe</i>	AD 8
<i>Lambertia</i>	AD 8, AD 10 (159, 287)
<i>Limonium</i>	AD 8
<i>Lisianthus</i>	AD 8
<i>Lycopodium</i>	AD 8
<i>Lysimachia</i>	AD 8
<i>Manihot</i>	AD 8, AD 10 (430, 431)
Marantaceae	AD 8, AD 10 (1, 333)
<i>Monstera</i>	AD 8
Musaceae	AD 8, AD 10 (1, 42)
<i>Nematanthus</i>	AD 8
<i>Nertera</i>	AD 8
<i>Ophioglossum</i>	AD 8
<i>Ophiopogon</i>	AD 8
Orchidaceae	AD 8
<i>Pachypodium</i>	AD 8
<i>Passiflora</i>	AD 8
<i>Penstemon</i>	AD 8, AD 10 (123)
<i>Philodendron</i>	AD 8
<i>Phlox</i>	AD 8, AD 10 (380)
<i>Phytoglossum</i>	AD 8
<i>Phytanum</i>	AD 8
<i>Pisonia</i>	AD 8
Polypodiaceae	AD 8
<i>Polyscias</i>	AD 8
<i>Psilotum</i>	AD 8
<i>Rhododendron</i>	AD 8
<i>Ruscus</i>	AD 8
Rutaceae (excluding/uitgesonderd <i>Citrus</i>)	AD 4 (72, 413), AD 8 AD 10 (90)
<i>Sansevieria</i>	AD 8
<i>Saxifraga</i>	AD 8
<i>Schizaea</i>	AD 8
<i>Scindapsus</i>	AD 8
<i>Simmondsia</i>	AD 8
<i>Solidaster</i>	AD 8, AD 10 (38, 377)
<i>Sonerilla</i>	AD 8
<i>Spathiphyllum</i>	AD 8
<i>Stellaria</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. media</i>)	AD 8, AD 10 (44, 381)
<i>Stephanotis</i>	AD 8, AD 10 (87)
<i>Sreletzia</i>	AD 8, AD 10 (1, 42)
<i>Syngonium</i>	AD 8
<i>Thalictrium</i>	AD 8
<i>Tibouchina</i>	AD 8
<i>Tmesipteris</i>	AD 8
<i>Tradescantia</i>	AD 8
<i>Yucca</i>	AD 8
7. Tissue culture transplants of species of the following genera and families grown in a sterilised medium for less than six weeks prior to export/Weefselkultuurplante van spesies van die volgende genera en families wat voor uitvoer vir minder as ses weke in 'n gesteriliseerde medium gevestig was: <i>Achillea</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8 do do

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Maclura pomifera</i>	None/Geen
<i>Mangifera</i> (seed/saad)	None/Geen
<i>Malva</i>	None/Geen
<i>Manihot esculenta</i>	None/Geen
<i>Maranta arundinacea</i>	None/Geen
<i>Marrubium vulgare</i>	None/Geen
<i>Matricaria chamomile</i>	None/Geen
<i>Melilotus officinalis</i>	None/Geen
<i>Melissa officinalis</i>	None/Geen
<i>Mentha</i>	None/Geen
<i>Metroxylon nonpua</i>	None/Geen
<i>Mirabilis</i>	None/Geen
<i>Motucella laevis</i>	None/Geen
<i>Monarda didyma</i>	None/Geen
<i>Morus nigra</i> (dried/gedroog)	None/Geen
<i>Murrubium vulgare</i>	None/Geen
<i>Myrica pensylvanica</i>	None/Geen
<i>Myristica fragrans</i>	None/Geen
<i>Myrrhis odorata</i>	None/Geen
<i>Myrtus communis</i>	None/Geen
<i>Nasturtium officinale</i>	None/Geen
<i>Nepenthes</i>	None/Geen
<i>Nepenta</i>	None/Geen
<i>Nigella damascena</i>	None/Geen
<i>Ocimum</i>	None/Geen
<i>Ononis</i>	None/Geen
<i>Origanum</i>	None/Geen
<i>Oryza</i>	None/Geen
<i>Panax</i>	None/Geen
<i>Panicum</i>	None/Geen
<i>Papaver somniferum</i>	T 7, D
<i>Paris quadrifolia</i>	None/Geen
<i>Passiflora</i>	None/Geen
<i>Pelargonium</i>	None/Geen
<i>Pennisetum</i>	None/Geen
<i>Perilla frutescens</i>	None/Geen
<i>Petroselinum crispum</i>	None/Geen
<i>Phalaris canariensis</i>	None/Geen
<i>Peucedanum</i>	None/Geen
<i>Phaseolus</i>	None/Geen
<i>Piper</i>	None/Geen
<i>Pisum</i>	None/Geen
<i>Ricinus</i>	None/Geen
<i>Rubus</i> (leaves/blarc)	None/Geen
Rutaceae	AD 3 (72, 412), D
<i>Saxifraga</i>	None/Geen
<i>Secale</i>	None/Geen
<i>Sedum</i>	None/Geen
<i>Sempervivum</i>	None/Geen
<i>Sesamum</i>	None/Geen
<i>Silybum marianum</i>	None/Geen
<i>Smilax</i>	None/Geen
<i>Solidago virgaurea</i>	None/Geen
<i>Sorghum</i>	None/Geen
<i>Stachys</i>	None/Geen
<i>Symphytum</i>	None/Geen
<i>Tagetes</i>	None/Geen
<i>Taraxacum officinale</i>	None/Geen
<i>Teucrium</i>	None/Geen
<i>Tetragonia tetragonioides</i>	None/Geen
<i>Theobroma</i>	None/Geen
<i>Thymus</i>	None/Geen
<i>Tilia cordata</i>	None/Geen
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	None/Geen
<i>Triticum</i>	AD 1 (231, 389), D
<i>Tropaeolum</i>	None/Geen
<i>Tussilago farfara</i>	None/Geen
<i>Urginia maritima</i>	None/Geen
<i>Urtica</i>	None/Geen
<i>Valleriana</i>	None/Geen
<i>Vallerianella locusta</i>	None/Geen
<i>Vanilla</i>	None/Geen
<i>Verbascum</i>	None/Geen
<i>Verbena</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
Amaranthaceae	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (44, 123, 378, 381, 382)
Amaryllidaceae	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Anigozanthos</i>	do
<i>Anthurium</i>	do
<i>Aphelandra</i>	do
<i>Aralia</i>	do
<i>Ardisia</i>	do
<i>Beaucarnea</i>	do
<i>Begonia</i>	do
<i>Botrichium</i>	do
<i>Bouvardia</i>	do
<i>Brachychiton</i>	do
Bromeliaceae	do
Cactaceae (excluding/uitgesonderd <i>Austrocylindropuntia</i> , <i>Brasiliopuntia</i> , <i>Cereus peruvianus</i> , <i>Consolea</i> , <i>Corynopuntia</i> , <i>Cylindropuntia</i> , <i>Grusonia</i> , <i>Harrisia martinii</i> , <i>Lamaireocereus</i> , <i>Nopalea</i> , <i>Opuntia</i> , <i>Pereskia aculeata</i> , <i>P. grandiflora</i> and/en <i>Tephrocactus</i>)	do
<i>Campanula</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (44, 123)
<i>Ceropegia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Chamaelaucium</i>	do
<i>Citrus</i>	AD 4 (72, 145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372, 413), AD 6, AD 8, AD 10 (90)
<i>Clerodendron</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Codonanthe</i>	do
<i>Columnnea</i>	do
<i>Cordyline</i>	do
<i>Crossandra</i>	do
<i>Dahlia</i>	do
<i>Dendranthema</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (38, 87, 380)
<i>Dianthus</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (44, 56, 57, 58, 241)
<i>Dieffenbachia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Dipladenia</i>	do
<i>Draba</i>	do
<i>Dracaena</i>	do
<i>Echeveria</i>	do
<i>Erica</i>	do
<i>Euphorbia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (159, 287)
<i>Ficus</i> (ornamental/ornamenteel)	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Fuchsia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (12)
<i>Geogenanthus</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Geranium</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (44, 241, 381)
<i>Gerbera</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Grevillea</i>	do
<i>Gypsophilla</i>	do
<i>Hedera</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (12)
<i>Helminthostachys</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Hoya</i>	do
<i>Hydrangea</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (12)
<i>Dieffenbachia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (186, 378, 382)
<i>Kalanchoe</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Lambertia</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (159, 287)

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Limonium</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Lisianthus</i>	do
<i>Lycopodium</i>	do
<i>Lysimachia</i>	do
<i>Monstera</i>	do
Musaceae (height less than/hoopte minder as 200 mm)	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (1, 42)
<i>Monstera</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Nematanthus</i>	do
<i>Nertera</i>	do
<i>Ophioglossum</i>	do
Orchidaceae	do
<i>Pachypodium</i>	do
<i>Passiflora</i>	do
<i>Penstemon</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (123, 270)
<i>Philodendron</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Phlox</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (380)
<i>Phytoglossum</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Phytoloma</i>	do
<i>Pisonia</i>	do
Polypodiaceae	do
<i>Polyscias</i>	do
<i>Psilotum</i>	do
<i>Rhododendron</i>	do
<i>Sansevieria</i>	do
<i>Saxifraga</i>	do
<i>Schizaea</i>	do
<i>Scindapsus</i>	do
<i>Sonerilla</i>	do
<i>Spathyphyllum</i>	do
<i>Stellaria</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. media</i>)	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (44, 381)
<i>Swphanotis</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (87)
<i>Strelitzia</i> (height less than/hoopte minder as 200 mm)	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8, AD 10 (1, 42)
<i>Syngonium</i>	AD 4 (145, 146, 162, 203, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6, AD 8
<i>Thalictrum</i>	do
<i>Tibouchina</i>	do
<i>Tmesipteris</i>	do
<i>Tradescantia</i>	do
<i>Yucca</i>	do
8. Fresh, frozen, dried and glazed fruit, and fresh frozen and dehydrated vegetables of species of the following genera and families/Vars, bevrore, gedroogde en versuikerde vrugte en vars, bevrore en ontwaterde groente van spesies van die volgende genera en families	
<i>Actinidia</i>	AD 2 (16, 17, 18, 124, 126)
<i>Allium</i>	AD 3 (366, 390), AD 4 (9, 132, 133, 321), AD 11
<i>Ananas</i>	AD 3 (139), AD 4 (16, 17, 18, 124, 126)
<i>Artocarpus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372)
<i>Asimina</i>	do
<i>Averrhoa</i>	do
<i>Bambusa</i>	AD 11, D
<i>Capsicum</i>	D
<i>Carica</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Citrus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 72, 126, 127, 222, 413)
<i>Citrus</i> (for Jewish festivals/vir Joodese feeste)	T 8, D
<i>Citrus</i> (candied peel/versuikerde skil)	AD 2 (72, 413)
<i>Cocos</i>	D
<i>Colchicum</i>	D
Cucurbitaceae	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Curcuma</i>	D
<i>Dioscorea</i>	AD 11, D
<i>Diospyros</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372)

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Freesia</i>	AD 4 (162, 203)
<i>Gerbera</i>	do
<i>Gladiolus</i>	do
<i>Gypsophila</i>	do
<i>Hyacinthus</i>	do
<i>Lilium</i>	do
<i>Narcissus</i>	AD 4 (162, 203, 368, 370)
Orchidaceae.....	AD 4 (24, 133, 162, 203, 217)
<i>Ornithogalum</i>	AD 4 (24, 133, 162, 203, 217)
<i>Myrtus</i> (foliage for Jewish festivals/loof vir Joodse feeste).....	T2, D
<i>Physostegia</i>	AD 4 (162, 203)
Polypodiaceae (foliage/loof).....	do
<i>Ranunculus</i>	do
<i>Rosa</i>	AD 4 (162, 203) D
<i>Solidago</i>	AD 3 (388), AD 4 (162, 203)
<i>Solidaster</i>	do
<i>Sparaxis</i>	AD 4 (162, 203)
<i>Telopea</i>	do
<i>Trachelium</i>	do
10. All kinds of timber and unmanufactured timber products/Alle soort hout en onverwerkte houtprodukte: (see also Class 11/sien ook Klas 11)	Must be free from bark/Moet vry van bas wees
11. Timber and unmanufactured timber products of species of the following genera and families/Hout en onverwerkte houtprodukte van spesies van die volgende genera en families:	
<i>Abies</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or/of AD 9
<i>Acacia</i>	None/Geen
<i>Acer</i>	AD 3 (65) or/of AD 9
<i>Azela</i>	None/Geen
<i>Agathis</i>	AD 9
<i>Alectryon</i>	None/Geen
<i>Amburana</i>	None/Geen
<i>Anisoptera</i>	None/Geen
<i>Anthocleista</i>	None/Geen
<i>Araucaria</i>	AD 9
<i>Artocarpus</i>	None/Geen
<i>Aucoumea</i>	None/Geen
<i>Baeckea</i>	None/Geen
<i>Baikrara</i>	None/Geen
<i>Balfourodendron</i>	None/Geen
<i>Berchemia</i>	None/Geen
<i>Betula</i>	None/Geen
<i>Bowdichia</i>	None/Geen
<i>Brachystegia</i>	None/Geen
Buxaceae.....	AD 9
<i>Callitris</i>	AD 9
<i>Cariniana</i>	None/Geen
<i>Castanea</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
<i>Castanopsis</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
<i>Casuarina</i>	AD 9
<i>Carva</i>	None/Geen
<i>Cedrus</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or/of AD 9
<i>Celtis</i>	AD 3 (70), AD 4 (207) or/of AD 9
<i>Copaifera</i>	None/Geen
<i>Chlorophora</i>	None/Geen
<i>Cupressus</i>	AD 9
<i>Cuphea</i>	AD 9
<i>Dipteryx</i>	None/Geen
<i>Dyera</i>	None/Geen
<i>Emandrophragma</i>	None/Geen
<i>Eucalyptus</i>	None/Geen
<i>Euclia</i>	None/Geen
<i>Fagus</i>	AD 3 (70), AD 4 (207) or/of AD 9
<i>Fraxinus</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
<i>Gonystylus</i>	None/Geen
<i>Guibourtia</i>	None/Geen
<i>Intsia</i>	None/Geen
<i>Juglans</i>	None/Geen
<i>Kalopanax</i>	None/Geen
<i>Khaya</i>	None/Geen
<i>Koompassia</i>	None/Geen
<i>Larix</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or/of AD 9

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Ficus</i> (fresh/vars)	AD 2 (16, 17, 18, 125, 126, 127, 128, 145, 146, 326, 368, 369, 370, 371, 372), AD 4 (188)
<i>Ficus</i> (dried/gedroog)	AD 4 (273)
<i>Fortunella</i> (dried/gedroog)	AD 4 (273)
<i>Fragaria</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Litchi</i>	do
<i>Lycopersicon</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 236)
<i>Malus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372), AD 3 (149, 229), AD 4 (124, 327)
<i>Mangifera</i> (fresh/vars)	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Mangifera</i> (dried/gedroog)	AD 4 (273)
<i>Manilkara</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372)
<i>Musa</i>	do
<i>Myricaria</i>	do
<i>Olea</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Passiflora</i>	do
<i>Persea</i>	do
<i>Phaseolus</i> (fresh/vars)	AD 4 (203, 432, 433 and leaves/en blarc)
<i>Phaseolus</i> (frozen/bevrore)	None/Geen
<i>Phoenix</i> (with seed/met pitte)	D
<i>Phoenix</i> (stoned/ontpit)	None/Geen
<i>Physalis</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Pisum</i> (frozen/bevrore)	None/Geen
<i>Pouteria</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372)
<i>Punica</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Prunus</i> (fresh/vars)	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 326, 368, 369, 370, 371, 372), AD 3 (229), AD 4 (124)
<i>Prunus</i> (dried/gedroog)	AD 4 (273)
<i>Psidium</i>	AD 2 (6, 16, 17, 18, 126, 127, 146), AD 3 (316), AD 4 (124)
<i>Pyrus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372), AD 3 (149, 229), AD 4 (124, 312)
<i>Ribes</i>	AD 2 (7, 16, 17, 18, 59, 126, 127)
Rosaceae (species of genera not mentioned elsewhere/species van genera nie elders vermeld)	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372), AD 3 (149, 229), AD 4 (124, 312)
<i>Rubus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 368, 369, 370, 371, 372), AD 3 (149, 222)
Rutaceae (species of genera not mentioned elsewhere/species van genera nie elders vermeld)	AD 2 (16, 17, 18, 72, 126, 127, 222, 412)
<i>Solanum</i> (excluding/uitgesonderd <i>S. tuberosum</i>)	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127)
<i>Vitis</i> (fresh/vars)	AD 2 (16, 126), AD 3 (105, 178)
<i>Vitis</i> (dried/gedroog)	AD 4 (273)
<i>Zea</i> (frozen/bevrore)	None/Geen
<i>Zingiber</i> (fresh/vars)	AD 4 (9, 22, 23, 24, 37, 132, 133, 322)
<i>Zingiber</i> (dried/gedroog)	None/Geen
<i>Ziziphus</i>	AD 2 (16, 17, 18, 126, 127, 145, 146, 326, 368, 369, 370, 371, 372), AD 4 (124)
9. Cut and dried flowers and foliage of species of the following genera and families/ Sny- en droëblomme en loof van spesies van die volgende genera en families:	
<i>Agapanthus</i>	AD 4 (162, 203, 368, 370)
<i>Allium</i> (ornamental/sierplant)	AD 4 (162, 203, 368, 370)
<i>Amaryllis</i>	AD 4 (162, 203, 368, 370)
<i>Alstroemeria</i>	AD 4 (162, 203)
<i>Anthurium</i>	AD 4 (162, 203, 217)
Arecaceae (leaves for Jewish festivals/loof vir Joodse feeste)	T 2, D
<i>Aster</i>	AD 4 (24, 50, 133, 152, 162, 203, 315, 368, 370)
<i>Astilbe</i>	AD 4 (162, 203, 368, 370)
<i>Astrantia</i>	AD 4 (162, 203)
<i>Brodiaea</i>	AD 4 (162, 203, 368, 370)
<i>Chrysanthemum</i>	AD 4 (24, 50, 133, 152, 162, 203, 315, 368, 370)
<i>Dendranthema</i>	AD 4 (24, 50, 133, 152, 162, 203, 315, 368, 370)
<i>Dianthus</i>	AD 4 (50, 162, 203, 399)
<i>Echinops</i>	AD 4 (162, 203)
<i>Eustoma</i>	AD 4 (24, 50, 133, 152, 162, 203, 315, 368, 370)

	Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
	<i>Lithocarpus</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
	<i>Milletia</i>	None/Geen
	<i>Perecopsis</i>	None/Geen
	<i>Phoebe</i>	None/Geen
	<i>Physocolumma</i>	AD 9
	<i>Picea</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or/of AD 9
	<i>Pinus</i>	do
	<i>Platanus</i>	None/Geen
	<i>Podocarpus</i>	None/Geen
	<i>Populus</i>	AD 4 (55)
	<i>Pseudotsuga</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207), or/of AD 9
	<i>Pterocarpus</i>	None/Geen
	<i>Pterygota</i>	None/Geen
	<i>Quercus</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
	Rosaceae	AD 9
	Rutaceae	AD 9
	<i>Sassafras</i>	None/Geen
	<i>Shorea</i>	None/Geen
	<i>Spirostachys</i>	None/Geen
	<i>Sweetenia</i>	None/Geen
	<i>Tarrieta</i>	None/Geen
	Taxaceae	None/Geen
	Taxodiaceae	None/Geen
	<i>Tectona</i>	None/Geen
	<i>Terminalia</i>	AD 9
	<i>Theobroma</i>	AD 3 (67) or/of AD 9
	<i>Thuja</i>	None/Geen
	<i>Tieghemella</i>	None/Geen
	<i>Tilia</i>	None/Geen
	<i>Triplochiton</i>	None/Geen
	<i>Tsuga</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or/of AD 9
	<i>Ulmus</i>	AD 3 (70), AD 4 (207) or/of AD 9
	<i>Umbellularia</i>	None/Geen
	<i>Zelkova</i>	AD 3 (70), AD 4 (207) or/of AD 9
12.	Sawdust of all kinds of wood/Saagsels van alle soorte hout	T 7
13.	Bark of/Bas van: (a) <i>Acacia mearnsii</i>	None/Geen
	(b) <i>Barcena</i>	T 7
14.	Cork/Kurk: Unmanufactured/Onverwerk	T 7
	Manufactured/Verwerk	None/Geen
15.	Vegetable fibre of species of the following genera and families/Plantvesel van spesies van die volgende genera en families: Bombacaceae (with more than 1 seed per 500 g of fibre/met meer as 1 saad per 500 g vesel)	T 7
	<i>Cocos</i>	T 7 if necessary/indien nodig
	<i>Corchoris</i>	do
	<i>Gossypium</i> (with more than 1 seed per 2 kg sample/met meer as 1 saad per 2 kg monster)	T 7
	<i>Hibiscus</i>	T 7
	<i>Leopoldiana piassaba</i>	T 7 if necessary/indien nodig
	<i>Linum</i>	None/Geen
	<i>Sorghum</i>	T 7
16.	Vegetable gums and resins of the following species and genera/Plantaardige gomme en harse van die volgende spesies en genera: <i>Abies balsamea</i>	None/Geen
	<i>Acacia</i>	None/Geen
	<i>Agathis</i>	None/Geen
	<i>Amyris plumeria</i>	None/Geen
	<i>Anacardium occidentale</i>	None/Geen
	<i>Anogeissus latifolia</i>	None/Geen
	<i>Astragalus</i>	None/Geen
	<i>Balanocarpus heimii</i>	None/Geen
	<i>Boswellia</i>	None/Geen
	<i>Bursera</i>	None/Geen
	<i>Ceratonia siliqua</i>	None/Geen
	<i>Cochlus gossypium</i>	None/Geen
	<i>Commiphora</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1		Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Copernicia cerifera</i>	None/Geen	
<i>Cistus</i>	None/Geen	
<i>Dacryoidoides hexandra</i>	None/Geen	
<i>Dorema amontiacum</i>	None/Geen	
<i>Dracaena</i>	None/Geen	
<i>Euphorbia resinifera</i>	None/Geen	
<i>Ferula</i>	None/Geen	
<i>Guaiacum</i>	None/Geen	
<i>Guibourtia</i>	None/Geen	
<i>Hymenaea courbaril</i>	None/Geen	
<i>Laccifer lacca</i>	None/Geen	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	None/Geen	
<i>Melanorrhoea usitata</i>	None/Geen	
<i>Myroxylon</i>	None/Geen	
<i>Pinus</i>	None/Geen	
<i>Piptadenia</i>	None/Geen	
<i>Pistacia lentiscus</i>	None/Geen	
<i>Protium</i>	None/Geen	
<i>Prunus</i>	None/Geen	
<i>Rhus verniciflua</i>	None/Geen	
<i>Sacapetalum tomentosum</i>	None/Geen	
<i>Sterculia</i>	None/Geen	
<i>Styrax</i>	None/Geen	
<i>Terminalia</i>	None/Geen	
<i>Tetraclinis articulata</i>	None/Geen	
<i>Xanthorrhoea</i>	None/Geen	
17. Rattan and bamboo obtained from the species of the following genera/Rottang en bamboes verkry van spesies van die volgende genera:		
<i>Arundinaria</i>	None/Geen	
<i>Bambusa</i>	None/Geen	
<i>Calamus</i>	None/Geen	
<i>Daemonorops</i>	None/Geen	
<i>Dendrocalamus</i>	None/Geen	
<i>Korthalsia</i>	None/Geen	
<i>Phyllostachys</i>	None/Geen	
<i>Plectocomia</i>	None/Geen	
<i>Thyrsostachys</i>	None/Geen	
18. Leaf tobacco, tobacco leaf, stalks and tobacco dust/Blaartabak, tabakblare, tabakblaarstingels en tabakstof:	AD 2 (255) or/of T 2 (Carbon dioxide/ ethylene oxide 150 g/m ³ for 4 hours under sustained vacuum at 21 °C/Koolstofdioksied/ etileenoksied 150 g/m ³ vir 4 uur teen 'n volgehoue vakuum by 21 °C.	
19. Herbs, spices and other parts of plants intended for medicinal, human or animal consumption and obtained from plants of the following species, genera and families/Kruie, speserye en ander dele van plante wat vir medisinale, menslike of dierlike gebruik bestem is en wat verkry is van plante van die volgende spesies, genera en families:		
<i>Acanthus mollis</i> ,	None/Geen	
<i>Achillea</i>	None/Geen	
<i>Aconitum</i>	None/Geen	
<i>Actaea spicata</i>	None/Geen	
Agar-Agar (unrefined/onverwerk)	None/Geen	
<i>Agastache foeniculum</i>	None/Geen	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	None/Geen	
<i>Ajuga</i>	None/Geen	
<i>Alcea rosea</i>	None/Geen	
<i>Alchemilla vulgaris</i>	None/Geen	
<i>Allium</i>	None/Geen	
<i>Aloe</i>	None/Geen	
<i>Althea</i>	None/Geen	
<i>Anacardium</i>	None/Geen	
<i>Anagallis arvensis</i>	None/Geen	
<i>Anchusa</i>	None/Geen	
<i>Androstaphium violaceum</i>	None/Geen	
<i>Anemone</i>	None/Geen	
<i>Anethum</i>	None/Geen	
<i>Anthemis tinctorius</i>	None/Geen	
<i>Angelica</i>	None/Geen	
<i>Antennaria dioica</i>	None/Geen	

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Anthriscus</i>	None/Geen
<i>Anthyllis</i>	None/Geen
<i>Apium graveolens</i>	None/Geen
<i>Aquilegia vulgaris</i>	None/Geen
<i>Arabis</i>	None/Geen
<i>Arachis hypogaea</i>	None/Geen
<i>Aralia</i>	None/Geen
<i>Arctotis acaulis</i>	None/Geen
<i>Areca catechu</i>	None/Geen
<i>Armeria</i>	None/Geen
<i>Armoracia rusticana</i>	None/Geen
<i>Arnica montana</i>	None/Geen
<i>Asarum canadense</i>	None/Geen
<i>Asclepias tuberosa</i>	None/Geen
<i>Asperula</i>	None/Geen
<i>Astragalus</i>	None/Geen
<i>Atropa</i>	None/Geen
<i>Avena</i>	None/Geen
<i>Baptisia</i>	None/Geen
<i>Barbarea verma</i>	None/Geen
<i>Bellis perennis</i>	None/Geen
<i>Borago officinalis</i>	None/Geen
<i>Brassica</i>	None/Geen
<i>Bryonia dioica</i>	None/Geen
<i>Cajanus</i>	None/Geen
<i>Calendula</i>	None/Geen
<i>Campanula</i>	None/Geen
<i>Canavalia</i>	None/Geen
<i>Capparis spinosa</i>	None/Geen
<i>Capsicum</i>	None/Geen
<i>Carthamus tinctorius</i>	None/Geen
<i>Carum carvi</i>	None/Geen
<i>Carya</i>	None/Geen
<i>Castanea</i>	None/Geen
<i>Catharanthus roseus</i>	None/Geen
<i>Ceanothus americanus</i>	None/Geen
<i>Cedronella triphylla</i>	None/Geen
<i>Centaurea cyanus</i>	None/Geen
<i>Centarium erythraea</i>	None/Geen
<i>Ceratonia siliqua</i>	None/Geen
<i>Cheiranthus chieri</i>	None/Geen
<i>Chelidonium</i>	None/Geen
<i>Chenopodium</i>	None/Geen
<i>Chrysanthemum</i>	None/Geen
<i>Cicer</i>	None/Geen
<i>Cichorium intybus</i>	None/Geen
<i>Cimicifuga racemosa</i>	None/Geen
<i>Cinnamomum</i>	None/Geen
<i>Cnicus benedicti</i>	None/Geen
<i>Cocos nucifera</i>	None/Geen
<i>Coffea</i>	None/Geen
<i>Colchicum autumnale</i>	None/Geen
<i>Collinsonia canadensis</i>	None/Geen
<i>Colutea</i>	None/Geen
<i>Conium maculatum</i>	None/Geen
<i>Convallaria</i>	None/Geen
<i>Coreopsis tinctoria</i>	None/Geen
<i>Coriandrum sativum</i>	None/Geen
<i>Cornus florida</i>	None/Geen
<i>Corylus</i>	None/Geen
<i>Crithmum maritimum</i>	None/Geen
<i>Crocus sativus</i>	None/Geen
<i>Croton</i>	None/Geen
<i>Cryptotaenia japonica</i>	None/Geen
<i>Curcubitaceae</i>	None/Geen
<i>Cuminum cyminum</i>	None/Geen
<i>Cupressus</i>	None/Geen
<i>Curcuma longa</i>	None/Geen
<i>Cyamopsis</i>	None/Geen
<i>Cynara</i>	None/Geen
<i>Danae racemosa</i>	None/Geen
<i>Daucus carota</i>	None/Geen
<i>Delphinium gradiflorum</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Dianthus</i>	None/Geen
<i>Dictamnus albus</i>	None/Geen
<i>Digitalis</i>	None/Geen
<i>Dipsacus</i> (flower head/blomknoppe)	T 7, D
<i>Dolichos</i>	None/Geen
<i>Dracocephalum maldivicum</i>	None/Geen
<i>Eleteria cardamomum</i>	None/Geen
<i>Epilobium</i>	None/Geen
<i>Erigeron</i>	None/Geen
<i>Erica</i>	None/Geen
<i>Eugenia caryophyllus</i>	None/Geen
<i>Euphorbia</i>	None/Geen
<i>Fagopyrum</i>	None/Geen
<i>Filipendula</i>	None/Geen
<i>Foeniculum vulgare</i>	None/Geen
<i>Galega officinalis</i>	None/Geen
<i>Galium</i>	None/Geen
<i>Genista tinctoria</i>	None/Geen
<i>Gentiana</i>	None/Geen
<i>Geranium</i>	None/Geen
<i>Glycine</i>	None/Geen
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	None/Geen
<i>Gnaphalium</i>	None/Geen
<i>Gossypium</i>	T 7, D
<i>Gratiola officinalis</i>	None/Geen
<i>Grindelia robusta</i>	None/Geen
<i>Guizotia abyssinica</i>	None/Geen
<i>Hamamelis virginiana</i>	None/Geen
<i>Helianthemum</i>	None/Geen
<i>Helianthus</i>	AD 2 (283), AD 4 (384), D
<i>Heliotropium</i>	None/Geen
<i>Helleborus niger</i>	None/Geen
<i>Herniaria</i>	None/Geen
<i>Heuchera</i>	None/Geen
<i>Hibiscus sabdariffa</i>	None/Geen
<i>Hieracium</i>	None/Geen
<i>Hordeum</i>	None/Geen
<i>Humulus</i>	None/Geen
<i>Hydrocotyle asiatica</i>	None/Geen
<i>Hypericum</i>	None/Geen
<i>Hyoscyamus niger</i>	None/Geen
<i>Hyssopus officinalis</i>	None/Geen
<i>Iberis umbellata</i>	None/Geen
<i>Ilex paraguayensis</i>	None/Geen
<i>Illicium verum</i>	None/Geen
<i>Indigofera</i>	None/Geen
<i>Inula helenium</i>	None/Geen
<i>Iris</i>	None/Geen
<i>Isatis tinctoria</i>	None/Geen
<i>Jasminum</i>	None/Geen
<i>Juglans</i>	T 7, D
<i>Juniperus communis</i>	None/Geen
<i>Lamium</i>	None/Geen
<i>Laurus</i>	None/Geen
<i>Lavandula</i>	None/Geen
<i>Lawsonia inermis</i>	None/Geen
<i>Lens</i>	None/Geen
<i>Leontopodium alpinum</i>	None/Geen
<i>Leonurus</i>	None/Geen
<i>Lepidium sativum</i>	None/Geen
<i>Levisticum officinale</i>	None/Geen
<i>Liatris</i>	None/Geen
<i>Liquistrum</i>	None/Geen
<i>Linaria</i>	None/Geen
<i>Linum usitatissimum</i>	None/Geen
<i>Lobelia</i>	None/Geen
<i>Lotus</i>	None/Geen
<i>Lophocarpus</i>	None/Geen
<i>Lupinus</i>	None/Geen
<i>Lychnis chalcedonica</i>	None/Geen
<i>Lychnis chinense</i>	None/Geen
<i>Lycopus europaeus</i>	None/Geen
<i>Lysimachia nummularia</i>	None/Geen
<i>Lythrum salicaria</i>	None/Geen
<i>Macadamia</i>	None/Geen

Class of controlled goods Klas van beheerde goedere Column/Kolom 1	Requirements Vereistes Column/Kolom 2
<i>Veronica</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Vigna</i> <i>Vinca</i> <i>Viola</i> <i>Voandzeia</i> <i>Yucca glauca</i> <i>Zea</i>	None/Geen None/Geen None/Geen None/Geen None/Geen None/Geen D AD 2 (63, 243), AD 4 (157, 295), D
20. Biological material for composting, compost inoculum, growth mediums, orchid rooting mediums (excluding bark of coniferous plants)/Biologiese materiaal vir kompostering, komposinokulum, kweekmediums, orgidieë-bewortelingsmediums (uitgesonderd bas van keëldraende plante):	AD that laboratory examination of representative samples has shown that the consignment is free from/dat verteenwoordigende monsters in 'n laboratorium ondersoek en vry gevind is van — (a) pathogenic fungi/patogeniese swamme (b) pathogenic bacteria/patogeniese bakterieë (c) plant parasitic nematodes/plant-parasitiese nematodes (d) soil/grond or/of that the consignment has been sterilised/dat die besending gesteriliseer is
21. Vermi compost/Vermikompos	AD 4 (206) and as for Biological material indicated above/en soos vir Biologiese materiaal hierbo aangedui
22. Granulated beeswax for pharmaceutical and cosmetic purposes/Byewas vir farmaceutiese en kosmetiese doeleindes:	Maximum packaging/Maksimum verpakking/25 kg. To be consigned in the name of the importer directly to a radurisation facility for radurisation at a minimum absorbed radiation of/Moet in die naam van die geadresseerde versend word na 'n bestralingsaanleg vir radusering teen 'n minimum geabsorbeerde bestraling van 25 kGy
NOTE/NOTA: THE SALE IN THE REPUBLIC OF RADURISED PREPARATIONS AND PRODUCTS IS SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND POPULATION DEVELOPMENT/DIE VERKOOP IN DIE REPUBLIEK VAN PREPARATE WAT GERADUSEER IS, IS ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING VAN DIE DEPARTEMENT VAN NASIONALE GESONDHEID EN BEVOLKINGSONTWIKKELING	
23. Preparations and products containing or consisting of beeswax/Preparate en produkte wat byewas bevat of daaruit bestaan	To be consigned in the name of the importer directly to a radurization facility of radurisation at a minimum absorbed radiation of/Moet in die naam van die geadresseerde versend word na 'n bestralingsaanleg vir radusering teen 'n minimum geabsorbeerde bestraling van 10 kGy

**TABLE/TABEL 2
INSECTS AND PATHOGENS/INSEKTE EN PATOGENE**

1. Abaca mosaic virus/Abaca-mosaïekvirus
2. Abutilon mosaic virus/Abutilon-mosaïekvirus
3. *Acalitus essigi*
4. *Acalitus orthomera*
5. *Acarapis woodi*
6. *Aceria biopsida*
7. *Aceria breakeyi*
8. *Aceria peucedamum*
9. *Aceria tulipae*
10. *Actinomyces ipomoeae*
11. *Aecidium fragiforme*
12. Alfalfa dwarf mosaic virus/Lusern-verdweringsmosaïekvirus
13. *Alternaria cichorii*
14. *Alternaria padwickii*

15. *Anarsia lineatella*
16. *Anastrepha fraterculus*
17. *Anastrepha ludens*
18. *Anastrepha mombinpraeoptans*
19. *Anguina* spp
20. *Anguina tritici*
21. Annual ryegrass toxicity syndrome/Eenjarige raaigras toksisiteitsindroom
22. *Aphelenchoides besseyi*
23. *Aphelenchoides fragariae*
24. *Aphelenchoides ritzema-bosi*
25. Arabis mosaic virus/Arabis-mosaïekvirus
26. Artichoke curly dwarf virus/Artisjok-krulverdwergingsvirus
27. Artichoke mosaic virus/Artisjok-mosaïekvirus
28. Artichoke mottle crinkle virus/Artisjok-vlekkreukelvirus
29. *Ascochyta abelmoschi*
30. *Ascochyta gossypii*
31. *Ascochyta pisi*
32. *Ascochyta rabiei*
33. *Ascochyta* spp
34. *Ascosphaera apis*
35. Asparagus virus/Aspersie virus 2
36. *Aspergillus niger* f *floridanus*
37. *Aspidiella hartii*
38. Aster yellows mycoplasma/Aster vergelingsmikoplasma
39. *Bacillus larvae*
40. Bacterial pathogens/Bakteriese patogene
41. *Balansia oryzae*
42. Banana bunchy top virus/Piesang bostopvirus
43. Bean Yellow Mosaic virus/Boontjie Geelmosaïekvirus
44. Beet curly top virus/Beet krultopvirus
45. Black pepper stunt virus/Swartpeper verdwergingsvirus
46. Blueberry stunt virus/Bloubessie verpotvirus
47. *Botrytis tulipae*
48. Broadbean stain virus/Boerboon vlekvirus
49. *Bursaphelenchus xylophilus*
50. *Cacoecimorpha pronubana*
51. Cadang-cadang viroid/Cadang-cadang viroïede
52. *Caeoma sanctae-crucis*
53. *Caeoma torreyi*
54. *Calacarus carinatus*
55. *Campanotus herculeanus*
56. Carnation etched ring virus/Angelier stringvirus
57. Carnation necrotic fleck virus/Angelier nekrotiese vlekvirus
58. Carnation streak virus/Angelier streepvirus
59. *Cecidophyopsis ribis*
60. Celery mosaic virus/Seldery mosaïekvirus
61. *Cephaleuros parasiticus*
62. *Cephalosporium diospyri*
63. *Cephalosporium maydis*
64. *Cephalosporium sacchari*
65. *Ceratocystis coerulescens*
66. *Ceratocystis fagacearum*
67. *Ceratocystis fimbriata*
68. *Ceratocystis fimbriata* var *platani*
69. *Ceratocystis* spp
70. *Ceratocystis ulmi*
71. *Ceratostomella fimbriata*
72. *Cercospora angolensis* (Redescribed as/Herbeskryf as *Phaeoranularia angolensis*)
73. *Cercospora coffeicola*
74. *Cercospora corchori*
75. *Cercospora ixorae*
76. *Cercospora mangifera*
77. *Cercospora pini-densiflorae*
78. *Cercospora purpurea*
79. *Cercospora sequoiae*
80. *Cercospora sojae*
81. *Cercospora* spp

82. *Cercospora transversiana*
83. *Ceutospora lüchii*
84. *Chaetocnema pulicaria*
85. Cherry leafroll virus/Kersie rolblaarvirus
86. Cherry rasp leaf virus/Kersie rasperblaarvirus
87. Chrysanthemum stunt viroid/Krisant verdwergingsviroïde
88. *Chrysomyxa rhododendri*
89. *Ciboria betulae*
90. Citrus stubborn mycoplasma/Sitrus hardnekkige mikoplasma
91. *Claviceps purpurea*
92. *Claviceps* spp
93. *Clitocybe tabescens*
94. Clostero viruses/Klosterus virusse
95. Clover phyllody mycoplasma/Klaver phyllody mikoplasma
96. *Cochliobolus miyabeanus* (Syn *Helminthosporium oryzae*)
97. *Colletotrichum cajani*
98. *Colletotrichum capsici*
99. *Colletotrichum coffeanum* (CBD Strain/Ras)
100. *Colletotrichum dematium* f sp *truncatum*
101. *Colletotrichum fuscum*
102. *Colletotrichum lini*
103. *Colletotrichum panacicola*
104. *Colletotrichum villosum*
105. *Coniella diplodiella*
106. *Corynebacterium flaccumfaciens* pv *betae*
107. *Corynebacterium flaccumfaciens* pv *flaccumfaciens*
108. *Corynebacterium michiganense* pv *michiganense*
109. *Corynebacterium michiganense* pv *sepedonicum*
110. *Corynespora casticola*
111. Cotton leaf curl virus/Katoen krulblaarvirus
112. Cranberry false blossom mycoplasma/Rooibosbessie vals bloeisel mikoplasma
113. *Crinipellis palmivora*
114. *Crinipellis pernicioso*
115. *Cronartium coleosporioides*
116. *Cronartium comptoriae*
117. *Cronartium fusiforme*
118. *Cronartium quercuum*
119. *Cronartium strobultinum*
120. *Cryptospora longispora*
121. *Cryptostictis cupressi*
122. Cucumber leaf roll virus/Komkommer bladrolvirus
123. Cucumber mosaic virus/Komkommer mosaïekvirus
124. *Cydia molesta*
125. *Dacus cucurbitae*
126. *Dacus dorsalis*
127. *Dacus tryoni*
128. *Dacus zonatus*
129. *Diaporthe phaseolorum* var *batatatis*
130. *Diaporthe phaseolorum* var *caulivora*
131. *Didymella chrysanthemi*
132. *Ditylenchus destructor*
133. *Ditylenchus dipsaci*
134. *Ditylenchus* spp
135. *Dothistroma pini*
136. *Dothiza populea*
137. *Drechslera iridis*
138. *Drechslera maydis*
139. *Dysmicoccus brevipes*
140. *Echinodentium taxodii*
141. Elm mosaic virus/Olm mosaïekvirus
142. *Endothia gyrosa*
143. *Endothia parasitica*
144. *Ennomos subsignarius*
145. *Eotetranychus pruni* (*E. pomi*)
146. *Eotetranychus sexmaculatus*
147. *Ephelis pallida*
148. *Eriophyes gastrotrichus*
149. *Erwinia amylovora*
150. *Erwinia carotovora* f sp *musae*
151. *Erwinia carotovora* pv *atroseptica*
152. *Erwinia chrysanthemi*
153. *Erwinia chrysanthemi* f sp *dianthi*
154. *Erwinia nigrifluens*
155. *Erwinia rhapontici*
156. *Erwinia rubrifaciens*
157. *Erwinia stewartii*
158. Euonymus variegation virus/Euonymus bontblaar virus
159. Euphorbia mosaic virus/Euphorbia mosaïekvirus

-
160. *Exobasidium camelliae*
 161. *Exobasidium vexans*
 162. *Frankliniella occidentalis*
 163. Fungal pathogens/Swampatogene
 164. *Fusarium oxysporum* f. *cubense*
 165. *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* Race/Ras III
 166. *Fusarium oxysporum* f. sp. *psidii*
 167. *Fusarium oxysporum* f. *zingiberi*
 168. *Ganoderma lucidum*
 169. *Globodera* spp
 170. *Gloeotinia temulenta*
 171. *Glomerella cingulata*
 172. *Gnomonia platani* (syn *G. veneta*)
 173. *Godrona cassandrae*
 174. *Goplana dioscorea*
 175. *Gremmeniella abeitinia*
 176. Guar top necrosis virus/Guar topnekrose virus
 177. *Guignardia aesculi*
 178. *Guignardia bidwelii*
 179. *Gymnosporangium* spp
 180. *Hendersonia agathi*
 181. *Heterodera glycines*
 182. *Heterodera humuli*
 183. *Heterodera* spp
 184. Hop mosaic virus/Hop mosaïekvirus
 185. Hop nettle virus complex/Hop netelblaarviruskompleks
 186. Hydrangea ringspot virus/Hydrangea kringvlekvirus
 187. *Hymenochaeta mongeotii*
 188. *Hymenoptera* spp
 189. Ilar group viruses/Ilar groep virusse
 190. *Kabathina thujae*
 191. *Kabatiella nigricans*
 192. *Kabatiella zaeae*
 193. *Keithia thujina*
 194. *Koleroga noxia*
 195. Leaf scorch/Blaarskroci
 196. *Leptinotarsa decemlineata*
 197. *Leptosphaeria maculans* (Syn *Phoma lingam*)
 198. *Leptosphaeria obtusispora*
 199. Lethal yellowing mycoplasma/Letale vergelingsmikoplasma
 200. Lettuce mosaic virus/Slaai mosaïekvirus
 201. Lily mosaic virus/Lelie mosaïekvirus
 202. Lily rosette virus/Lelie rosetvirus
 203. *Liriomyza* spp
 204. *Lophodermium cedri*
 205. *Lophodermium* spp
 206. *Lumbricus rubellus*
 207. *Lymantria disparina*
 208. *Magnaporthe salvinii*
 209. *Malpigamoeba mellificae*
 210. *Mampava rhodoneura*
 211. *Marssonina brannea*
 212. *Melampsora hypericorum*
 213. *Melampsora pinitorqua*
 214. *Meloidogyne* spp
 215. *Microcyclus ulei*
 216. *Microsphaeria alni*
 217. Mollusca
 218. *Monilia roseri*
 219. *Monilochaetes infuscans*
 220. Mosaic/Mosaïek
 221. Mosaic virus infection/Mosaïekvirus besmetting
 222. *Mycosphaerella citri*
 223. *Mycosphaerella fijiensis*
 224. *Mycosphaerella linorum*
 225. Myrobolan latent ringspot virus/Myrobolan latente kringvlekvirus
 226. Narcissus yellow stripe virus/Narsing geelstreepvirus
 227. Necrotic ringspot virus serotypes/Nekrotiese ringvlekvirus serotypes
 228. *Nectria cinnabarina*
 229. *Nectria galligena*
 230. Nematodes (plant parasitic/plantparasities)
 231. *Neovossia indica*
 232. *Oidium euonymi-japonici*
 233. *Opogona sacchari*
 234. *Ovulina azaleae*
 235. *Paramyelois transitella*
 236. *Pardalaspis cyanescens*
-

237. Pea seedborne mosaic virus/Ertjie saadgedraagde mosaïekvirus
238. Peanut marginal chlorosis virus/Grondboon rand nekrose virus
239. Peanut mottle virus (syn. Groundnut mottle virus)/Grondboon vlekvirus
240. Peanut stunt virus/Grondboon verdwergingsvirus
241. Pelargonium leaf curl virus/Pelargonium blaarkrulvirus
242. Peperomia ringspot virus/Peperomia kringvlekvirus
243. *Perenosclerospora maydis*
244. *Perenosclerospora phillipinensis*
245. *Perenosclerospora sacchari*
246. *Perenosclerospora spontanea*
247. *Peridermium cedri*
248. *Peronospora arborescens*
249. *Peronospora documeti*
250. *Peronospora farinosa*
251. *Peronospora hyoschymi*
252. *Peronospora jacksonii*
253. *Peronospora mesembryanthemi*
254. *Peronospora schachtii*
255. *Peronospora tabacina*
256. *Phakopsora cheoana*
257. *Phakopsora jatrophiicola*
258. *Phakopsora pachyrhizi*
259. *Phakopsora zizyphi-vulgaris*
260. *Phoma cisti*
261. *Phoma sabdariffae*
262. *Phoma* spp
263. *Phoma strasseri*
264. *Phomopsis annonacearum*
265. *Phomopsis heveae*
266. *Phomopsis theae*
267. *Phomopsis vexans*
268. Phormium yellowing mycoplasma/Phormium vergelingsmikoplasma
269. *Phyllosticta dracaenae*
270. *Phymatotrichum omnivorum*
271. *Physalospora miyabeana*
272. *Physopella ampelopsidis*
273. Phytophagous mites/Plantvretende myte
274. *Phytophthora capsici*
275. *Phytophthora cryptogea*
276. *Phytophthora fragariae*
277. *Phytophthora infestans*
278. *Phytophthora palmivora*
279. *Phytophthora* spp
280. Plant parasitic nematodes/Plantparasitiese nematodes
281. *Plasmodiophora brassicae*
282. *Plasmopara chrysanthemi-coronarii*
283. *Plasmopara halstedii*
284. *Pleospora papaveracea*
285. *Ploioderma lethale*
286. Plum Pox virus (Sharka)/Pruimpokvirus (Sharka)
287. Poinsettia mosaic virus/Poinsettia mosaïekvirus
288. *Polaccia saliciperda*
289. *Polyporus gilvus*
290. *Polyporus sanguineus*
291. *Polyscytalum pustulans*
292. Potato spindle tuber viroid/Aartappel spoelmoerviroïde
293. *Pratylenchus brachyurus*
294. *Pratylenchus scribneri*
295. *Prostephanus truncatus*
296. *Pseudococcus citri*
297. *Pseudomonas aleuritides*
298. *Pseudomonas andropogonis*
299. *Pseudomonas aptata*
300. *Pseudomonas caryophylli*
301. *Pseudomonas maublanci*
302. *Pseudomonas phaseolicola*
303. *Pseudomonas saliciperda*
304. *Pseudomonas solanacearum*
305. *Pseudomonas solanacearum* biotypes/biotipes III and/en IV
306. *Pseudomonas syringae* pv *mellea*
307. *Pseudomonas syringae* pv *pisi*
308. *Pseudomonas syringae* pv *populae*
309. *Pseudomonas syringae* pv *savastanoi*
310. *Pseudomonas viridiflava*
311. *Pseudoperonospora humuli*
312. *Psylla pyricola*

-
313. *Puccinia cari-bistortea*
 314. *Puccinia graminis*
 315. *Puccinia horiana*
 316. *Puccinia psidii*
 317. *Puccinia* spp
 318. *Pucciniastrum actinidiae*
 319. *Pyrenochaeta phlogina*
 320. *Pythium myriotylum*
 321. *Radopholus citrophilus*
 322. *Radopholus similis*
 323. *Ramularia bellulensis*
 324. *Ramularia cyclaminicola*
 325. *Rhadinaphelenchus cocophilus*
 326. *Rhagoletis cerasi*
 327. *Rhagoletis pomonella*
 328. *Rhizoctonia solani*
 329. *Rhyncophorus palmarum*
 330. Root wilt/Wortelverwelking
 331. Rose Rosette virus/Roos Rosetvirus
 332. Rose wilt virus/Roos verwelkingsvirus
 333. *Rosselinia bunodes*
 334. *Rotylenchus reniformis*
 335. *Sanninoidea exitiosa*
 336. *Sclerophthora rayssiae* var *zeae*
 337. *Sclerotinia bulborum*
 338. *Sclerotinia convulata*
 339. *Sclerotinia narcissicola*
 340. *Sclerotinia polyblastis*
 341. *Sclerotinia ricini*
 342. *Sclerotinia trifolium*
 343. *Sclerotium tuliparum*
 344. *Seiridium cardinale*
 345. *Septobasidium aleuritides*
 346. *Septoria azaleae*
 347. *Septoria gladioli*
 348. *Septoria glycines*
 349. Shuck die-back disease/Shuck terugsterf virus
 350. *Sirex noctilio*
 351. Soil-borne viruses/Grondgedraagde virusse
 352. *Sorosporium syntherismae*
 353. Soyabean mild mosaic virus/Sojaboon milde mosaïekvirus
 354. Soyabean stunt virus/Sojaboon verdwergingsvirus
 355. *Sphaceloma manihoticola*
 356. *Sphaceloma punicae*
 357. *Sphaerotheca mors-uvae*
 358. *Sphaerulina taxicola*
 359. *Spongospora* spp
 360. *Steneotarsonemus laticeps*
 361. Strawberry latent ringspot virus/Aarbe latente kringvlekvirus
 362. *Streptomyces scabies*
 363. Sugarcane fiji virus/Suikerriet fiji virus
 364. Sugarcane grassy shoot virus/Suikerriet grasspruitvirus
 365. Sugarcane serh virus/Suikerriet serh virus
 366. *Synchytrium endobioticum*
 367. *Synchytrium piperi*
 368. *Tetranychus canadensis*
 369. *Tetranychus mcdanielli*
 370. *Tetranychus pacificus*
 371. *Tetranychus schoenei*
 372. *Tetranychus viennensis*
 373. *Thyronectria denigrata*
 374. *Tilletia barclayana*
 375. *Tilletia contraversa*
 376. Tobacco leaf curl virus/Tabak krulblaarvirus
 377. Tobacco rattle virus/Tabak ratelvirus
 378. Tobacco ringspot virus/Tabak ringvlekvirus
 379. Tobacco streak virus/Tabak streepvirus
 380. Tomato aspermy virus/Tamatie aspermievirus
 381. Tomato black ring virus/Tamatie swart ringvirus
 382. Tomato ringspot virus/Tamatie ringvlekvirus
 383. *Trioza calacarus*
 384. *Trogoderma granarium*
 385. *Tropilaelops clareae*
 386. Tulip white streak virus/Tulp witstreepvirus
 387. Uredinales
 388. Uredinales (Pine rusts/Denne roese)
 389. *Uredo phormii*
 390. *Urocystis agropyri*
 391. *Urocystis cepulae* (Syn *U. colchici*)
 392. *Uromyces cytisi*
 393. *Uromyces genistae-tinctoriae*
 394. *Uromyces* spp
 395. *Ustilagoideia virens*
 396. *Ustilago coicis*
 397. *Ustilago nuda*
 398. *Ustilago utriculosa*
 399. *Ustilago violacea*
-

400. *Varroa jacobsoni*
 401. *Verticillium albo-atrum*
 402. *Verticillium dahliae*
 403. *Verticillium* spp
 404. Virus and virus-like diseases affecting honey bees/Virus- en virusagtige siektes van heuningbye
 405. Virus and virus-like diseases/Virus en virusagtige siektes
 406. Virus chlorosis/Virus chlorose
 407. Wilt diseases caused by fungi/Verwelkingsiektes veroorsaak deur swamme
 408. *Xanthomonas campestris* pv *begoniae*
 409. *Xanthomonas campestris* pv *campestris*
 410. *Xanthomonas campestris* pv *cassavae*
 411. *Xanthomonas campestris* pv *cassiae*
 412. *Xanthomonas campestris* pv *celebensis*
 413. *Xanthomonas campestris* pv *citri*
 414. *Xanthomonas campestris* pv *corylina*
 415. *Xanthomonas campestris* pv *erythrinae*
 416. *Xanthomonas campestris* pv *hyacinthi*
 417. *Xanthomonas campestris* pv *khayae*
 418. *Xanthomonas campestris* pv *manihotis*
 419. *Xanthomonas campestris* pv *oryzae*
 420. *Xanthomonas campestris* pv *oryzicola*
 421. *Xanthomonas campestris* pv *phormicola*
 422. *Xanthomonas campestris* pv *vasculorum*
 423. *Xanthomonas campestris* pv *vesicatoria*
 424. *Xanthomonas fragariae*
 425. *Xanthomonas gorlencovianum*
 426. *Xanthomonas* spp
 427. *Xanthomonas panici*
 428. Yam mosaic virus/Jam mosaïekvirus

TABLE/TABEL 3

PORTS OF ENTRY/PLEKKE VAN BINNEKOMS

- | | |
|--|---|
| 1. The harbours of/Die hawens van — | Durban; Cape Town/Kaapstad; East London/Oos-Londen; and/en Port Elizabeth |
| 2. The container depots at/Die behoueringsdepots te — | City Deep; Durban; Cape Town/Kaapstad East London/Oos-Londen; and/en Port Elizabeth |
| 3. The airports/Die lughawens — | Ben Schoeman (East London/Oos-Londen) D. F. Malan (Cape Town/Kaapstad); H. F. Verwoerd (Port Elizabeth); Jan Smut (Johannesburg); and/en Louis Botha (Durban) |
| 4. Railway stations within the municipal areas of/Spoorwegstasies binne die munisipale gebiede van — | Bethal; Durban; Johannesburg; Cape Town/Kaapstad; Nelspruit; East London Oos-Londen; Port Elizabeth; Potchefstroom; Potgietersrus; and/en Pretoria |
| 5. The border control posts at/Die grensbeheerposte te — | Beit Bridge/Beitbrug (Messina); Border Gate; Bothashoop; Derdepoort; Ficksburg Bridge/Ficksburgbrug; Golela Groblers Bridge/Groblersbrug; Houdkop Jeppes Reef; Kopfontein Gate/Kopfonteinhek; Mahamba; Nerston; Onverwacht Oshoek; Platjan; Pontdrift; Lebombo (Komatipoort); Saambou Bridge/Saamboubrug; Waverley; Willow Park (Zee rust); and/en Zanzibar |

CONTENTS

INHOUD

No.	Page No.	Gazette No.	No.	Bladsy No.	Koeran No.		
GOVERNMENT NOTICE			GOEWERMENSKENNISGEWING				
Department of Agricultural Economics and Marketing			Departement van Landbou-ekonomie en -bemarking				
<i>Government Notice</i>			<i>Goewermenskennisgewing</i>				
R. 1013	Agricultural Pests Act (36/1983): Importation of controlled goods without a permit	1	11879	R. 1013	Wet op Landbouplae (36/1983): Invoer van beheerde goedere sonder 'n permit ...	1	11879