

BIJLAGE II

Deel A. Op bepaalde planten of plantaardige producten voorkomende schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of verspreid in de lidstaten

Rubriek I. Schadelijke organismen die voor zover bekend in de Gemeenschap niet voorkomen en die risico's opleveren voor de gehele Gemeenschap

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

Soort	Besmet materiaal
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Planten van <i>Fuchsia</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie (*)	Zaden van <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Planten van <i>Juniperus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. en <i>Tsuga</i> Carr., met uitzondering van vruchten en zaden, en hout van <i>Coniferae</i> , van oorsprong uit niet-Europese landen
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen

(*) In de Gemeenschap komt *Aphelenchoides besseyi* Christie niet voor op *Oryza* spp.

Soort	Besmet materiaal
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, alsmede <i>Murraya</i> König, met uitzondering van vruchten en zaden
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Planten van <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. en <i>Rosa</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, en vruchten van <i>Malus</i> Mill. en <i>Prunus</i> L., van oorsprong uit niet-Europese landen
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
14. /	/
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Zaden van <i>Cruciferae</i> , <i>Gramineae</i> en <i>Trifolium</i> spp., van oorsprong uit Argentinië, Australië, Bolivia, Chili, Nieuw-Zeeland en Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , niet-Europese soorten, zoals : a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Planten van <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Planten van <i>Juniperus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen

Soort	Besmet materiaal
22. <i>Pissodes</i> spp. (niet-Europese)	Planten van <i>Coniferae</i> , met uitzondering van vruchten en zaden, hout van <i>Coniferae</i> , met bast, en bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i> ; van oorsprong uit niet-Europese landen
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden, en planten van <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , beworteld of met aanhangend of bijgevoegd groeimedium
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
28. <i>Scolytidae</i> spp. (niet-Europese)	Planten van <i>Coniferae</i> , meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden, hout van <i>Coniferae</i> , met bast, en bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i> ; van oorsprong uit niet-Europese landen
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
31. <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, en <i>Clausena</i> Burm.f., met uitzondering van vruchten en zaden

Soort	Besmet materiaal
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden

b) Bacteriën

Soort	Besmet materiaal
1. Citrus greening bacterium	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
2. Citrus variegated chlorosis	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Zaden van <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (alle voor <i>Citrus</i> pathogene stammen)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye en pv. <i>orizicola</i> (Fang et al.) Dye	Zaden van <i>Oryza</i> spp.

c) Schimmels

Soort	Besmet materiaal
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (niet-Europese pathogene isolaten)	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. en <i>Pyrus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Planten van <i>Corylus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Planten van <i>Prunus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
3. <i>Atropellis</i> spp.	Planten van <i>Pinus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden, bast, zonder andere delen, en hout van <i>Pinus</i> L.

Soort	Besmet materiaal
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Planten van <i>Acer saccharum</i> Marsh., behalve vruchten en zaden, van oorsprong uit de Verenigde Staten en Canada, hout van <i>Acer saccharum</i> Marsh., met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, van oorsprong uit de Verenigde Staten en Canada.
5. <i>Cercoseptoria pinidensiflorae</i> (Hori et Nambu) Dieghton	Planten van <i>Pinus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden, en hout van <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Planten van <i>Camellia</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Planten van <i>Vaccinium</i> spp., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Planten van <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden, en planten van <i>Citrus</i> L. en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden en van alle vruchten behalve vruchten van <i>Citrus L. reticulata</i> Blanco en <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck van oorsprong uit Zuid-Amerika
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Planten van <i>Phoenix</i> spp., met uitzondering van vruchten en zaden
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (alle voor <i>Citrus</i> pathogene stammen)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L., met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Planten van <i>Solanaceae</i> , met uitzondering van vruchten en zaden
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Planten van <i>Pinus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Planten van <i>Pyrus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen

d) Virussen en virusachtige organismen

Soort	Besmet materiaal
1. Beet curly top virus (niet-Europese isolaten)	Planten van <i>Beta vulgaris</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
2. Black raspberry latent virus	Planten van <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant
3. Blight and Blight-like	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
4. Cadang-Cadang viroid	Planten van <i>Palmae</i> , bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
5. Cherry leaf roll virus(*)	Planten van <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant
6. Citrus mosaic virus	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
7. <i>Citrus tristeza</i> virus (niet-Europese isolaten)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
8. Leprosis	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
9. Little cherry pathogen (niet-Europese isolaten)	Planten van <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., en hybriden en cultivars daarvan, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
10. Naturally spreading psorosis	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Planten van <i>Palmae</i> , bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit niet-Europese landen
12. Prunus necrotic ringspot virus (**)	Planten van <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant

(*) In de Gemeenschap komt Cherry leaf roll virus niet voor op *Rubus* L.

(**) In de Gemeenschap komt Prunus necrotic ringspot niet voor op *Rubus* L.

Soort	Besmet materiaal
13. Satsuma dwarf virus	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
14. Tatter leaf virus	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
15. Witches broom (MLO)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden

Rubriek II. Schadelijke organismen waarvan bekend is dat zij in de Gemeenschap voorkomen en die risico's opleveren voor de gehele Gemeenschap

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

Soort	Besmet materiaal
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bloembollen en knollen van de geslachten <i>Crocus</i> L., minicultivars en de hybriden daarvan, van het geslacht <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., zoals <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L., bestemd voor opplant, en aardappelknollen (<i>Solanum tuberosum</i> L.), bestemd voor opplant
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Zaden en bollen van <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. en <i>Allium schoenoprasum</i> L., bestemd voor opplant en planten van <i>Allium porrum</i> L. bestemd voor opplant. Bollen en knollen van <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., bestemd voor opplant, en zaden van <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Planten van <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , beworteld of met aanhangend of bijgevoegd groeimedium

Soort	Besmet materiaal
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Snijbloemen, bladgroente van <i>Apium graveolens</i> L., en planten van kruidachtige soorten, bestemd voor opplant, met uitzondering van : <ul style="list-style-type: none"> - bollen, - stengelknollen, - planten van de familie <i>Gramineae</i> - wortelstokken, - zaden
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Snijbloemen, bladgroente van <i>Apium graveolens</i> L., en planten van kruidachtige soorten, bestemd voor opplant, met uitzondering van : <ul style="list-style-type: none"> - bollen, - stengelknollen, - planten van de familie <i>Gramineae</i> - wortelstokken, - zaden

b) Bacteriën

Soort	Besmet materiaal
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Zaden van <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Planten van <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., bestemd voor opplant
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Planten van <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Planten van <i>Dianthus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Planten van <i>Dianthus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
6. /	/
7. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Planten van <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch en <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

Soort	Besmet materiaal
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Zaden van <i>Phaseolus</i> L.
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> _(Smith) Dye	Planten van <i>Prunus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
10. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Planten van <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. en <i>Capsicum</i> spp., bestemd voor opplant
11. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
12. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering vruchten en zaden

c) Schimmels

Soort	Besmet materiaal
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter	Planten van <i>Platanus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, en hout van <i>Platanus</i> L., ook wanneer het hout niet meer zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Planten van <i>Castanea</i> Mill. en <i>Quercus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Planten van <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Planten van <i>Dianthus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van zaden
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Zaden van <i>Helianthus annuus</i> L.

Soort	Besmet materiaal
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Planten van <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Planten van <i>Pinus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Planten van <i>Humulus lupulus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Planten van <i>Humulus lupulus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

d) Virussen en virusachtige organismen

Soort	Besmet materiaal
1. Arabis mosaic virus	Planten van <i>Fragaria</i> L. en <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
2. Beet leaf curl virus	Planten van <i>Beta vulgaris</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
3. Chrysanthemum stunt viroid	Planten van <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
4. Citrus tristeza virus (Europese isolaten)	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
5. Citrus vein enation woody gall	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden
6. Grapevine Flavescence dorée MLO	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden
7. Plum pox virus	Planten van <i>Prunus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
8. Potato stolbur mycoplasma	Planten van <i>Solanaceae</i> , bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
9. Raspberry ringspot virus	Planten van <i>Fragaria</i> L. en <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden

Soort	Besmet materiaal
11. Strawberry crinkle virus	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
12. Strawberry latent ringspot virus	Planten van <i>Fragaria</i> L. en <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
13. Strawberry mild yellow edge virus	Planten van <i>Fragaria</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
14. Tomato black ring virus	Planten van <i>Fragaria</i> L. en <i>Rubus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
15. Tomato spotted wilt virus	Planten van <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., alle rassen van Nieuw-Guinese hybriden <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L. waarvan moet worden aangetoond dat de planten bestemd zijn voor verkoop aan beroepsmatige tabakstellers, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden
16. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)	Planten van <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

Deel B. Op bepaalde planten of plantaardige producten voorkomende schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of verspreid in bepaalde beschermde gebieden

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

Soort	Besmet materiaal	Beschermd(e) gebied(en)
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Zaden en vruchten van <i>Gossypium</i> spp., en niet-geëgreeneerde katoen	EL, E (Andalucia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Planten van <i>Larix</i> Mill., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden	IRL, UK (N-IRL, eiland Man en Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	EL, IRL, UK (N-IRL, eiland Man en Jersey)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Planten van <i>Picea</i> A. Dietr., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden	EL, IRL, UK (N-IRL, eiland Man en Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Planten van <i>Eucalyptus</i> l'Hérit, met uitzondering van vruchten en zaden	EL, P (Azoren)
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. en <i>Pinus</i> L., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	EL, F (Corsica), IRL, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	EL, IRL, UK (N-IRL, eiland Man)

Soort	Besmet materiaal	Beschermd(e) gebied(en)
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Planten van <i>Abies</i> Mill, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. en <i>Pinus</i> L., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Planten van <i>Abies</i> Mill, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	CY, IRL, UK (N-IRL, eiland Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Planten van <i>Abies</i> Mill, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, met uitzondering van vruchten en zaden; hout van <i>Coniferae</i> , met bast; bast, zonder andere delen, van <i>Coniferae</i>	IRL, UK
7. /	/	/
8. /	/	/
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Zaden van <i>Mangifera</i> spp., van oorsprong uit derde landen	E (Granada en Malaga), P (Alentejo, Algarve en Madeira)
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Planten van <i>Pinus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van vruchten en zaden	E (Ibiza)

b) Bacteriën

Soort	Besmet materiaal	Beschermd(e) gebied(en)
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Zaden van <i>Phaseolus vulgaris</i> L. en <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Delen van planten, met uitzondering van vruchten, zaden en planten bestemd voor opplant, maar inclusief levende pollen voor bestuiving van <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L.	(*)

c) Schimmels

Soort	Besmet materiaal	Beschermd(e) gebied(en)
01. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Hout, met uitzondering van hout dat vrij is van bast, en bast zonder andere delen van <i>Castanea</i> Mill.	CZ, DK, EL (Kreta, Lesbos), IRL, S, UK (met uitzondering van het eiland Man)
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Zaden en vruchten van <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxyylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Planten van <i>Populus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden	IRL, UK (N-IRL)
4. /	/	/

d) Virussen en virusachtige organismen

Soort	Besmet materiaal	Beschermd(e) gebied(en)
1. <i>Citrus tristeza</i> virus (Europese isolaten)	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met bladeren en steeltjes	EL, F (Corsica), MT, P
(*)	E, EE, F (Corsica), IRL, I, (Abruzzes; Apulië; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna : de provincies Forli-Cesena, Parma, Piacenza en Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurië; Lombardije; Marche; Molise; Piemonte; Sardinië; Sicilië; Toscane; Trentino-Alto Adige : de autonome provincie Trento; Umbrië; Valle d'Aosta; Veneto : behalve in de provincie Rovigo de gemeenten Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castalguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba en Salara, en in de provincie Padua, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, en in de provincie Verona de gemeenten Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Tirol [administratief district Lienz], Stiermarken, Wenen), P, SI, SK, FI, UK (Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden) .	

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 augustus 2005.

ALBERT

Van Koningswege:
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. DEMOTTE

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS