

الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

قرار رقم ١/١٥٦٣

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا

لموسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم ٥٨١٨ تاريخ ٢٠١١/٦/٣ (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم ٣١ تاريخ ١٨ / ١ / ١٩٥٥ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٦ (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناءً على القرار رقم ٢٤/١ تاريخ ١٩/١/٢٠١٠ (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

بناءً على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم ٤٩٤٢ / ٤ تاريخ ١/١١/٢٠١٢،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة،

بقر ما يلي:

المادة الأولى: يسمح باستيراد بذار البطاطا لموسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة وذلك من البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، أيرلندا، اسكتلندا، كندا (مقاطعتي جزيرة الأمير ادوارد وبرونزويك الجديدة)، بلجيكا، اللوكسمبورغ، الدانمرك، النمسا.

المادة الثانية: تحدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا اعتباراً من ١ كانون الأول ٢٠١٢ ولغاية ١ شباط ٢٠١٣ ضمناً.

المادة الثالثة: يسمح باستيراد الأصناف المحددة في الملحق رقم ١ من هذا القرار فقط.

المادة الرابعة: يسمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات ٢٨-٣٥ ملم و ٣٥-٥٥ ملم.

المادة الخامسة: يستورد بذار البطاطا وفقاً للشروط التالية:

١. يجب أن لا تزيد الأثرية عن واحد في المائة من الوزن الصافي في كل كيس وان تكون درنات

البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على جميع سميات الصنف.

٢. يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الآفات والآلات وأن لا تزيد الدرنات المكسرة والمجروحة عن ٢% من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٣. يجب أن لا يزيد طول الفروخ على الدرنه عن ١٥ ملم و أن لا يتعدى عدد الدرنات المفرخة ٢٠% من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٤. يجب أن تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري
٥. يجب أن يكون البذار من إنتاج ٢٠١٢.
٦. يجب أن تكون الأكياس المستعملة مصنوعة من الخيش، موحدة القياسات، نظيفة جديدة وغير مستعملة، على أن يكون وزن الكيس الواحد بعد التعبئة ٢٥ أو ٥٠ كلغ على أن تقفل من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ.
٧. يجب أن يوضع على كل كيس من الخارج ملصق من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، القياس، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة أن الدرنات عولجت بمبيد زراعي فطري مع ذكر اسم هذا المبيد.

المادة السادسة: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتخبة Super Elite و/أو Elite حصراً.

المادة السابعة: يجب أن ترفق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات والمستندات التالية والتي يجب إبرازها إلى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار:


١. الشهادة الصحية الزراعية الأصلية: (ولا تقبل نسخة عنها) على أن يذكر في هذه الشهادة أن الإرسالية خالية من الآفات الحجرية المذكورة في الملحق رقم (٢) وأن الدرنات قد عولجت بمبيد فطري زراعي على أن ترفق الشهادة الصحية الزراعية بإقرار إضافي بمطابقة الإرسالية مع النسب المسموح بها من الآفات المذكورة في الملحق رقم (٣). يجب أن يتضمن الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:

أن بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي ثؤلول البطاطا (*Synchytrium endobioticum*) ومرض العفن البني (*Ralstonia solanacearum*) لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي (*Clavibacter michiganensis*) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٢. شهادة منشأ أو شهادة EUR.1 أو شهادة مصدر معتمد للبضاعة.

٣. شهادة تفيد بأن منتج أو مصدر البذار متخصص بإنتاج أو تصدير بذار البطاطا.

٣٣



- كل شركة أو جهة يثبت أنها استوردت بذاراً مخالفاً للمواصفات أو لا ينطبق على الفئات المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الثانية عشرة: تسهياً لعمليات المراقبة والتتبع قبل وبعد الزرع، على المستوردين تسليم مديرية الثروة الزراعية بياناً بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة وأرقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق وذلك قبل الأول من شهر آذار ٢٠١٣ لمزارعي عكار وقبل الأول من شهر أيار ٢٠١٣ لمزارعي البقاع ويمنع كل من يخالف أحكام هذه المادة من الاستيراد في الموسم القادم.

المادة الثالثة عشرة: تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف احكام هذا القرار.


المادة الرابعة عشرة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في ١١-٢-٢٠١٩

وزير الزراعة

حسين الحاج حسن



تبلغ نسخة إلى:

- رئاسة مجلس الوزراء
- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)
- التفتيش المركزي
- التفتيش الزراعي
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- وزارة الخارجية والمغتربين
- المجلس الأعلى للجمارك
- المديرية العامة للجمارك
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مديرية الثروة الزراعية
- الوحدات الزراعية المركزية والإقليمية
- مراكز الحجر الصحي الزراعي
- المحفوظات
- الشركات المستوردة لبذار البطاطا
- الأعضاء والمشاركين في لجنة تطوير محصول البطاطا

ملحق رقم (١)


أصناف بذار البطاطا المسموح استيرادها لموسم ٢٠١٢-٢٠١٣

Variety Name	اسم الصنف
Agata	أغاتا
Agria	أغريا
Alaska	ألاسكا
Albata	ألباتا
Algeria	ألجيريا
Almera	ألميرا
Arinda	أريندا
Arnova	ارنوبا
Asterix	استيريكس
Atlantic	أتلنتيك
Atlas	أطلس
Barchelona	برشلونة
Bellini	بليني
Binella	بينلا
Burren	بورين
Cal white	كول وايت
Challenger	شالنجر
Chipody	شيبودي
Courage	كوراچ
Daifla	دايفلا
Daisy	دايزي
Diamant	ديامونت
Disco	ديسكو
Draga	دراغا
Elodie	ايلودي
Emma	ايمما
Everest	افريست



[Handwritten signature]

Fabula	فابولا
Faluka	فالوكا
Folva	فولفا
Fontane	فونتتين
Fridor	فريدور
Hanna	حنا
Hermes	هرمس
Innovator	اينوفايتر
Jelly	جيلي
Kennebec	كينيبك
Kentia	كنيتا
Lady Lenora	لايدي لينورا
Lady Olympia	لايدي اولمبيا
Lady rosetta	لايدي روزيتا
Liseta	ليسيتا
Marabel	مارابيل
Marfona	مارفونا
Markies	ماركيز
Marlen	مارلين
Melody	ميلودي
Miss Bianka	مس بيانكا
Miss Malina	مس مالينا
Mustang	موستينغ
Nicola	نيكولا
Oceana	اوسيانا
Orchestra	أوركسترا
Orla	اورلا
Quincy	كوينسي
Remarka	ريماركا
Royal	رويال
Rubis	روبي



(Handwritten signature or mark)


Safari	سفاري
Safrane	سفران
Sagitta	ساجيتا
Santana	سانتانا
Savanna	سافانا
Sifra	سيفرا
Slaney	سلاني
Spunta	سبونتا
Sylvana	سيلفانا
Tango	تانغو
Toros	توروس
Triplo	تريبلو
Victoria	فكتوريا
Vivaldi	فيفالدي
Vivi	فيفي
Zorba	زوربا
Brook	بروك
Snowden	سنودان
Andover	اندوفر
Diego	دييغو
Universa	اونيفرسا
Florice	فلوريس





ملحق رقم (٢)
لائحة بالآفات الحجرية
(Quarantine pests)

الاسم العام	الاسم اللاتيني	نوع الآفة
Colorado potato beetle	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	الحشرات
Potato tuber moth	<i>Phthorimaea operculella</i>	
Japanese beetle	<i>Papilla japonica</i>	
Sugar beet weevil	<i>Asproparthenis punctiventris</i>	
Potato Rot Nematode	<i>Ditylenchus destructor</i>	النيماتودا
Stem and bulb nematode	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	
White potato cyst nematode	<i>Globodera pallida</i>	
Golden nematode	<i>Globodera rostochiensis</i>	
Root knot nematode	<i>Meloidogyne spp.</i>	الأمراض الفطرية
Silver scurf	<i>Helminthosporium solani</i>	
Potato gangrene	<i>Phoma foveata</i>	
Tomato foot rot	<i>Phytophthora cryptogea</i>	
Pink tuber rot	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i>	
Wart disease of potato	<i>Synchytrium endobioticum</i>	الأمراض البكتيرية
Corm scab	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	
Potato ring rot	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	
Bacterial wilt of Dahlia spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i>	
Black leg	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Atroseptica</i> (<i>Pectobacterium atrosepticum</i>)	
Soft rot	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	
Lettuce marginal leaf blight	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	
Brown rot	<i>Ralstonia solanacearum</i>	الأمراض الفيروسية
Potato Spindle Tuber Viroid	PSTVd	




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ملحق رقم (٣)
لائحة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
(Regulated Non-quarantine pests)

النسب القصوى المسموح بها حسب الفئة		الاسم العام	الاسم اللاتيني	نوع الآفة
Elite	Super Elite			
١ %	٠,٧٥ %	Potato Virus Y, A, X, M, S and Potato Leaf Roll Virus	PVY, PVA, PVX, PVM, PVS and PLRV	الأمراض الفيروسية
أقل من ٠,٥ %		Fusarium dry rot	<i>Fusarium</i> spp.	الأمراض الفطرية
		Verticillium wilt	<i>Verticillium</i> spp.	
		Late blight	<i>Phytophthora infestans</i>	
		Early blight	<i>Alternaria solani</i>	
أقل من ٥ % من مجموع الدرنة وتعتبر درنة مصابة في حال تجاوزت مساحة الإصابة ١٠ % من سطح الدرنة.		Skin spot	<i>Polyscytalum pustulans</i>	الأمراض الفطرية
		Black scurf	<i>Rhizoctonia solani</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرناات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من ٦٦ % من الدرناات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة		Powdery Scab	<i>Spongospora subterranea</i>	الأمراض البكتيرية
عدم وجود أي درنة مجمدة		Silver scurf	<i>Helminthosporium solani</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرناات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من ٦٦ % من الدرناات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة		Common scab	<i>Streptomyces scabies</i>	الأمراض البكتيرية



/

/