

الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة

قرار رقم ٦٩٣

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا

إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم ١١٢١٧ تاريخ ١٥/٢/٢٠١٤ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ٢٠/٦/١٩٩٤ (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم ٣١ تاريخ ١٨/١/١٩٥٥ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٦ (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يلقر ما يلي:

المادة الأولى: يسمح باستيراد بذار البطاطا سنوياً ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة وذلك من البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، أيرلندا، اسكتلندا، كندا (مقاطعات جزيرة الأمير ادوارد وبرونزويك الجديدة)، بلجيكا، اللوكسمبورغ، الدانمرک، التمسا.

المادة الثانية: تحدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا اعتباراً من ١ كانون الأول ولغاية ١٠ شباط ضمناً وسنوياً.

المادة الثالثة: يسمح باستيراد الأصناف المحددة في الملحق رقم ١ من هذا القرار على أن يعدل عند الحاجة من قبل مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية بناءً على تجارب الأصناف الجديدة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

المادة الرابعة: يسمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات ٣٥-٢٨ ملم و ٣٥ - ٥٥ ملم.

المادة الخامسة: يستورد بذار البطاطا وفقاً للشروط التالية:

١. يجب أن لا تزيد الأذرية عن واحد في المائة من الوزن الصافي في كل كيس وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على جميع مميزات الصنف.
٢. يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الآفات والآلات وأن لا تزيد الدرنات المكسرة والمجرورة عن ٢٪ من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٣. يجب أن لا يزيد طول الفروخ على الدرنة عن ١٥ ملم و أن لا يتعدى عدد الدرنات المفرخة ٢٠٪ من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٤. يجب أن تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري
٥. يجب أن تكون الأكياس المستعملة مصنوعة من الخيش، موحدة القياسات، نظيفة جديدة وغير مستعملة، على أن يكون وزن الكيس الواحد بعد التعبئة ٢٥ أو ٥٠ كلغ على أن تقلل من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ.
٦. يجب أن يوضع على كل كيس من الخارج ملصق من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، القياس، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة أن الدرنات عولجت بمبيد زراعي فطري مع ذكر إسم هذا المبيد.

المادة السادسة: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتخبة Super Elite و/أو Elite حسراً.

المادة السابعة: يجب أن ترافق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات والمستندات التالية والتي يجب إبرازها إلى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار :

١. الشهادة الصحية الزراعية الأصلية: (ولا تقبل نسخة عنها) على أن يذكر في هذه الشهادة أن الدرنات قد عولجت بمبيد فطري زراعي وأن ترافق الشهادة الصحية الزراعية بإقرار إضافي يفيد أن الإرسالية خالية من الآفات الحجرية المذكورة في الملحق رقم (٢) ومطابقة للإرسالية مع النسب المسموح بها من الآفات المذكورة في الملحق رقم (٣).

كما يجب أن يتضمن الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:
 أن بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي ثؤول البطاطا (*Synchytrium endobioticum*) ومرض العفن البني (*Ralstonia solanacearum*) لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي (*Clavibacter michiganensis*) لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

٢. شهادة منشاً أو شهادة EUR.I أو شهادة مصدر معتمد للبضاعة.
٣. شهادة تفيد بأن منتج البذار متخصص بإنتاج بذار البطاطا مصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ.

٤. شهادة أصلية تثبت أن بذار البطاطا المستورد قد تم إنتاجه تحت إشراف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو من توفره الجهة الرسمية في بلد المنشأ وأن مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

٥. بيان حرارة المستوّب أو الباخرة طوال فترة الشحن.
٦. لائحة تبين أسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة الإنتاج وأرقامهم المحددة على الملصق.

المادة الثامنة: يمكن استيراد بذار البطاطا إلى لبنان عبر المراكز الحدودية التالية: مرفا بيروت ومرفا طرابلس.

المادة التاسعة: يسمح باستيراد بذار البطاطا:

١. ضمن حاويات مبردة شرط أن توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.
 ٢. ضمن بواخر مبردة وفق الشروط التالية:
 - أ. توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.
 - ب. أن يكون محتوى كل طبالية عائدًا لمنتج واحد.
- ت. يمنع تفريغ أي طبقة من الباخرة قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي أخذت منها.

المادة العاشرة: يتوجب على كل مستورد أن يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد وصول كل شحنة وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة الحادية عشرة: يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا على الشكل التالي:

في المراكز الحدودية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتسمى كل منها لجنة مراقبة إستيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية تخالف أي من الشروط المبينة في هذا القرار. في حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

- يجب على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وإجراء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية- خاصة العفن البني والعفن الحلقى) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو أي مختبر ترتبيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرث الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري والحصول على موافقة اللجنة الخطية.

الله

- كل شركة أو جهة يثبت أنها استوردت بذاراً مخالفأً للمواصفات أو لا ينطبق على الفئات المحددة أو يتبيّن بأن المستندات المرفقة بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية الازمة.


المادة الثانية عشرة: تسهيلاً لعمليات المراقبة والتتبع قبل وبعد الزرع، على المستوردين تسليم مديرية الثروة الزراعية بياناً بأسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة وأرقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق وذلك سنوياً قبل الأول من شهر آذار لمزارعي عكار وقبل الأول من شهر أيار لمزارعي البقاع ويمنع كل من يخالف أحكام هذه المادة من الاستيراد في الموسم القادم.

المادة الثالثة عشرة: تتخذ الإجراءات القانونية الازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة عشرة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره وبلغ من يلزم.

٩ - ٣ - ٢٠١٤



تبلغ نسخة إلى:

- رئاسة مجلس الوزراء
- التفتيش المركزي
- التفتيش الزراعي
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- وزارة الخارجية والمغتربين
- المجلس الأعلى للجمارك
- المديرية العامة للجمارك
- مصلحة الإبحاث العلمية الزراعية
- غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مديرية الثروة الزراعية
- الوحدات الزراعية المركزية والإقليمية
- مراكز الحجر الصحي الزراعي
- المحفوظات
- الشركات المستوردة لبذار البطاطا
- الأعضاء والمشاركين في لجنة تطوير محصول البطاطا
- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)

ملحق رقم (١)

أصناف بذار البطاطا المسموح استيرادها

Variety Name	اسم الصنف
Agata	أغاتا
Agria	أغريا
Alaska	ألاسكا
Albata	ألياتا
Alenso	الونسو
Algeria	الجيريا
Almera	الميرا
Andover	اندوفر
Arinda	أريندا
Arnova	ارنوفا
Asterix	استيريكس
Atlantic	أتلانتيك
Atlas	أطلس
Barchelona	برشلونة
Bellini	باليني
Binella	بينيلا
Brook	بروك
Burren	بورين
Cal white	كال وايت
Challenger	شالنجر
Chipody	شيبودي
Compass	كومباس
Courage	كوراج
Daifla	دايفلا
Daisy	دايزى
Diamant	ديامونت
Diego	دييغو



Disco	ديسكتو
Draga	دراغا
EL Beida	البيضا
El mondo	ال موندو
Eloodie	ايلودي
Emma	إيمما
Everest	افرست
Evora	إيفورا
Fabula	فابولا
Faluka	فالوكا
Farida	فریدا
Florice	فلوريں
Folva	فولفا
Fontane	فونتين
Fridor	فریدور
Hanna	هانا
Hermes	هرمس
Innovator	اينوفايتر
Jelly	جيلى
Kennebec	كينبېك
Kentia	کنتيا
Lady Lenora	لادي لينورا
Lady Olympia	لادي أولمبيا
Lady rosetta	لادي روزيتا
Liseta	ليسيتا
Lucinda	لوسيندا
Mandola	ماندولا
Marabel	مارابيل
Marfona	مارفونا
Markies	ماركيز
Marlen	مارلين

Melody	ميلودي
Miss Bianka	مس بيانكا
Miss Malina	مس مالينا
Mondeo	مونديو
Mustang	موستنگ
Nicola	نيكولا
Océana	اوسيانا
Orchestra	أوركسترا
Orla	اورلا
Panamera	باناميرا
Pandora	باندورا
Quincy	كونسي
Remarka	ريماركا
Royal	رويال
Rubis	روبي
Safari	سفاري
Safrane	سفران
Sagitta	ساجيتا
Santana	ساناتانا
Savanna	سافانا
Sifra	سيفرا
Slaney	سلاني
Snowden	سنودان
Speeda	سيبيدا
Spunta	سبونتا
Sylvana	سيلفانا
Synergy	سينرجي
Tango	تانغو
Tebina	تيينا
Toros	توروس
Triplo	تريلبو



Universa	
Valeria	اونيفرسا
Victoria	فاليريا
Vivaldi	فكوريا
Vivi	فيفالدي
Zorba	فيفي
	زوربا

ملحق رقم (٢)
لائحة الآفات الحجرية
(Quarantine pests)

الاسم العام	الاسم اللاتيني	نوع الآفة
Colorado potato beetle	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	الحشرات
Potato tuber moth	<i>Phthorimaea operculella</i>	
Japanese beetle	<i>Papilla japonica</i>	
Sugar beet weevil	<i>Asproparthenis punctiventris</i>	
Potato Rot Nematode	<i>Ditylenchus destructor</i>	
Stem and bulb nematode	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	
White potato cyst nematode	<i>Globodera pallida</i>	
Golden nematode	<i>Globodera rostochiensis</i>	
Root knot nematode	<i>Meloidogyne spp.</i>	الأمراض الفطرية
Potato gangrene	<i>Phoma foveata</i>	
Tomato foot rot	<i>Phytophthora cryptogea</i>	
Pink tuber rot	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i>	
Wart disease of potato	<i>Synchytrium endobioticum</i>	
Corm scab	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	
Potato ring rot	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	
Bacterial wilt of Dahlia spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i>	
Black leg	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Atroseptica</i> (<i>Pectobacterium atrosepticum</i>)	الأمراض البكتيرية
Soft rot	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	
Lettuce marginal leaf blight	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	
Brown rot	<i>Ralstonia solanacearum</i>	
Potato Spindle Tuber Viroid	PSTVd	الأمراض الفيرودية

ملحق رقم (٣)
 لائحة الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
 (Regulated Non-quarantine pests)

نسبة القصوى المسموح بها حسب الفئة		الاسم العام	الاسم اللاتيني	نوع الآفة
Elite	Super Elite			
% ١	% .٠٧٥	Potato Virus Y, A, X, M, S and Potato Leaf Roll Virus	PVY, PVA, PVX, PVM, PVS and PLRV	الأمراض الفيروسية
أقل من .٠٥%		Fusarium dry rot	<i>Fusarium</i> spp.	
		Verticillium wilt	<i>Verticillium</i> spp.	
		Late blight	<i>Phytophthora infestans</i>	
		Early blight	<i>Alternaria solani</i>	
أقل من ٥ % من مجموع الدرنات وتعتبر الدرنة مصابة في حال تجاوزت مساحة الإصابة ١٠ % من سطح الدرنة.		Skin spot	<i>Polyscytalum pustulans</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرنات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من ٦٦ % من الدرنات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة		Black scurf	<i>Rhizoctonia solani</i>	الأمراض الفطرية
عدم وجود أي درنة مجده		Powdery Scab	<i>Spongospora subterranea</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرنات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من ٦٦ % من الدرنات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة		Silver scurf	<i>Helminthosporium solani</i>	
		Common scab	<i>Streptomyces scabies</i>	الأمراض البكتيرية