

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAÑAS
UNIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS

LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS, NICARAGUA 2016

Rige a partir de 10/Marzo/2016

Versión 01

El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la Versión I del listado de plagas reglamentadas en Nicaragua, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, numerales 6 y 7 del Artículo 10 de la Ley 291 "Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su reglamento; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el párrafo 2(i) del Artículo VII. Para la elaboración se consideraron las intercepciones de plagas en puntos de ingreso, fichas técnicas, Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizados para plagas específicas y diagnóstico de muestras realizadas por el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Control de Semillas (LDFCS) del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; así como las NIMF No. 8 "Determinación de la situación de una plaga en una área" y la NIMF No. 19 "Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas", FAO, Roma.

| No. | Nombre Científico | Grupo | Situación | Articulos reglamentados |
|-----|--|----------|---------------------------------------|---|
| 1 | <i>Acarus siro</i> Linnaeus | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 2 | <i>Aceria guerreronis</i> Keifer | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas de coco (<i>Cocos nucifera</i>) |
| 3 | <i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938) | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca (<i>Allium cepa</i>) |
| 4 | <i>Brevipalpus chilensis</i> (Baker, 1949) | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>) |
| 5 | <i>Brevipalpus lewisi</i> McGregor, 1949 | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Granada fresca (<i>Punica granatum</i>), Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 6 | <i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schrank) | Acari | Ausente: no hay registros de la plaga | Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de avena (<i>Avena sativa</i>), |
| 7 | <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> (Manns 1909) Willems et al. 1992 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Arroz con cascara y sin cascara (<i>Oryza sativa</i>) |
| 8 | <i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al. | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruta fresca sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruta fresca melón (<i>Cucumis melo</i>), |
| 9 | <i>aster yellows phytoplasma group</i> | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Mirto Follaje (<i>Myrtus communis</i>) |

| | | | | |
|----|---|----------|---------------------------------------|---|
| 10 | <i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), Semilla de arroz (<i>Oryza sativa</i>) |
| 11 | <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Arreglos de clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), |
| 12 | <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al. 1993 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Bulbos de gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>) |
| 13 | <i>Candidatus Phytoplasma palmae</i> | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Palmaceas |
| 14 | <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith 1910) Davis et al. 1984 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Fruto fresco de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Papa Fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 15 | <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1983 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de Lablab (<i>Lablab purpureus</i>), Semilla de Frijol caupí (<i>Vigna unguiculata</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) |
| 16 | <i>Dickeya paradisiaca</i> (Fernandez-Borrero & Lopez-Duque 1970) Samson et al. 2005 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes Marlafalfa mejorado (<i>Pennisetum</i> sp.) |
| 17 | <i>Erwinia rhapontici</i> (Millard 1924) Burkholder 1948 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 18 | <i>Grapevine yellows phytoplasmas</i> Seemüller et al., 1998 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 19 | <i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i> | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 20 | <i>Pantoea ananatis</i> pv. <i>ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al., 1993 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Eucalipto Pilonos (<i>Eucalyptus</i>) |
| 21 | <i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>) |
| 22 | <i>Pectobacterium cypripedii</i> (Hori) Brenner et al | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas Orquideas |
| 23 | <i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 24 | <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes de Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Plantas in vitro Jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), Tuberculo papa siembra (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 25 | <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |

| | | | | |
|----|--|----------|---------------------------------------|---|
| 26 | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>) |
| 27 | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 28 | <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Pepino Fresco(<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Zapallo, ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), Semilla de (<i>Vigna sinensis</i>), Semilla de apio (<i>Apium graveolens</i>), Semilla de (<i>Anethum graveolens</i>), Semilla (<i>Lablab purpurea</i>), Semilla (<i>Tropaeolum majus</i>). |
| 29 | <i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & Van Delden 1902) Young et al. 2001 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas de Banano In Vitro (<i>Musa</i> spp.), Yuca Estacas (<i>Manihot esculenta</i>), Esquejes Velo de Novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Repollo Fresco(<i>Brassica oleracea</i>), Maiz amarillo (<i>Zea mays</i>), Sandia Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Yemas de kaki (<i>Diospyros kaki</i>), Plantas in vitro (<i>Manihot esculenta</i>), Esquejes (<i>Punica granatum</i>), Siembra (<i>Kalanchoe millotii</i>), |
| 30 | <i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby 1929) Dowson 1943 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas de bambú (<i>Bambusa vulgaris</i>) |
| 31 | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Plantas <i>Begonia x tuberhybrida</i> |
| 32 | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>cyamopsidis</i> (Patel et al. 1953) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de goma (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>) |
| 33 | <i>Xanthomonas citri</i> (Hasse 1915) Gabriel et al., 1989 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Naranjas Frescas(<i>Citrus sinensis</i>), Limon dulce fresco(<i>Citrus aurantiifolia</i>), Fruta fresca mandarina (<i>Citrus reticulata</i>) |
| 34 | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>) |
| 35 | <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al. 1917) Vauterin et al. 1995 | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 36 | <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987) | Bacteria | Ausente: no hay registros de la plaga | Material propagativo (<i>Citrus</i> spp. y <i>Vitis</i> spp.) |
| 37 | <i>Albugo candida</i> (Pers.) Kuntze | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de Cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>). Semilla de Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i>). Zanahoria fresca (<i>Daurus carota</i>). Repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de rabano (<i>Raphanus sativum</i>), Semilla repollo chino. |
| 38 | <i>Acremonium strictum</i> W. Gams, 1971 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>) |

| | | | | |
|----|--|-------|--|---|
| 39 | <i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillet ex Fr.) Boidin 1958 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Madera de Pino (<i>Pinus radiata</i>) |
| 40 | <i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de Pepino (<i>Cucumis sativu</i>) para siembra., Semilla de Vainica (<i>Phaseolus</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>), Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 41 | <i>Alternaria dianthicola</i> Neerg. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i> |
| 42 | <i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Simmons | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga | Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>) para siembra |
| 43 | <i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu 1963 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 44 | <i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechsler & E.D. Eddy | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>) |
| 45 | <i>Ascochyta pisi</i> lib. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Arveja (<i>Pisum sativum</i>) |
| 46 | <i>Botrytis aclada</i> Fresen | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Semilla de puerro (<i>Allium porrum</i>), Semilla <i>Allium ascalonicum</i> |
| 47 | <i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>) |
| 48 | <i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 49 | <i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbos de cebolla fresco (<i>Allium cepa</i>) |
| 50 | <i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta de mango (<i>Mangifera indica</i>). Melecotón fresco (<i>Prunus persica</i>). Manzanas Fresca(<i>Malus domestica</i>), Moras Frescas(<i>Rubus</i> sp.) |
| 51 | <i>Ciborinia allii</i> (Sawada) L.M. Kohn 1979 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca (<i>Allium cepa</i>) |
| 52 | <i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano seco de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) para consumo o industria, Semilla de Sorgo (<i>Sorghun vulgare</i>) para siembra. |
| 53 | <i>Claviceps gigantea</i> SF Fuentes, Isla, Ullstrup & AE Rodr '64 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>) |

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 54 | <i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul., 1853 [teleomorph] (Fr.) Tul., 1853 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) |
| 55 | <i>Chalara elegans</i> Nag Raj & W.B. Kendr. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Bulbos de begonia (<i>Begonia</i> sp.), Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Fruta fresca sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruto fresco melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Fruto fresco naranja (<i>Citrus sinensis</i>), Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), |
| 56 | <i>Choanephora cucurbitarum</i> (Berk. & Ravenel) Thaxt. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>), Repollo Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Sandía Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>), Semilla de Papaya (<i>Carica papaya</i>), Pimienta en grano (<i>Piper nigrum</i>), Semilla de Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>) |
| 57 | <i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbos y semilla de cebolla (<i>Allium cepa</i>). |
| 58 | <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. -Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov 1981 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>) para siembra |
| 59 | <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> Athow & Caldwell | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 60 | <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fern. [teleomorph] F.A. Fern. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 61 | <i>Didymella lycopersici</i> Kleb. [teleomorph] Kleb. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 62 | <i>Didymella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Petrak | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Arveja (<i>Pisum sativum</i>) |
| 63 | <i>Elsinoë ampelina</i> Shear | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Uvas Esquejes , Frambuesa Fresca (<i>Rubus idaeus</i>), Moras Frescas (<i>Rubus</i> sp.) |
| 64 | <i>Erysiphe betae</i> (Vanha) Weltzien | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Hoja fresca de Acelga (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>). |
| 65 | <i>Erysiphe necator</i> Schwein | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas Frescas y Esquejes de Uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 66 | <i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 67 | <i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 68 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen Raza 4 Tropical (Foc R4T) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (<i>Musa</i> spp. y <i>Heliconia</i> spp.) |
| 69 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> elaeidis</i> Toovey | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla Pre-Germinada de Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>) |
| 70 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> batatas</i> (Wollenw.) Snyder & Hansen | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo Camote (<i>Ipomoea batatas</i>) |
| 71 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> cucumerinum</i> J.H. Owen | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>) |
| 72 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> niveum</i> (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) |
| 73 | <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i> phaseoli</i> J.B. Kendr. & W.C. Snyder | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) |
| 74 | <i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>) |
| 75 | <i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook [teleomorph] R.J. Cook | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>) . Granos de maiz amarillo (<i>Zea mays</i>) para consumo animal. Semilla de rabano (<i>Raphanus sativus</i>), Semilla de Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i> botrytis</i>), Semilla de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Grano de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de calabaza (Cucurbita pepo), Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i> capitata</i>), Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>), Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Semilla de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Semilla haba (<i>Vicia faba</i>), Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), Semilla de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 76 | <i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. [teleomorph] (Fr.) Sacc. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>) |
| 77 | <i>Guignardia bidwellii</i> (Ellis) Viala & Ravaz | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresca de uvas y Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 78 | <i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), |
| 79 | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. sensu stricto | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pinos de navidad (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) Especie Abeto |

| | | | | |
|----|--|-------|--|---|
| 80 | <i>Hyaloperonospora parasitica</i> (Pers.) Constant. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Cilantro de Castilla (<i>Coriandrum sativum</i>) para siembra, Semilla de Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i>) |
| 81 | <i>Marasmius palmivorus</i> Sharples | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla Pre-Germinada de Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>) |
| 82 | <i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Escarola (<i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>endivia</i>), Lactuca sativa (lechuga) consumo |
| 83 | <i>Monilinia fructigena</i> Honey ex Whetzel 1945 [teleomorph] Honey ex Whetzel 1945 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresco manzana (<i>Malus domestica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>) |
| 84 | <i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca(<i>Prunus domestica</i>), Cereza fresca (<i>Prunus avium</i>) |
| 85 | <i>Monilinia laxa</i> (Ander, & Ruhland) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>) |
| 86 | <i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Varetas Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) |
| 87 | <i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & de Not. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i>). Semilla de brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), Semilla de Repollo Chino (<i>Brassica pekinensis</i>), Semilla de coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>) |
| 88 | <i>Penicillium italicum</i> Stoll | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto de Limon Dulce y Acido Fresco(<i>Citrus aurantiifolia</i>) para consumo, Fruta de Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>) para consumo.Toronjas Frescas(<i>Citrus x paradisi</i>), Naranjas Frescas(<i>Citrus sinensis</i>),Limón (<i>Citrus limon</i>) |
| 89 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i> Byford (1967) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>) |
| 90 | <i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. Ex Gaum | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 91 | <i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Yemas de rosa (<i>Rosa</i> sp.) |
| 92 | <i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de <i>Solenostemon hybrida</i> , Plantas <i>Calibrachoa hybrida</i> , Plantas <i>Lantana montevidensis</i> , Planta <i>Perilla hybrida</i> , |
| 93 | <i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis, (1976) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), |
| 94 | <i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>) |
| 95 | <i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresco Membrillo (<i>Cydonia oblonga</i>) |

| | | | | |
|-----|---|-------|--|--|
| 96 | <i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esparragos fresco (<i>Asparagus officinalis</i>), Semilla de cebolla (<i>Allium cepa</i>) |
| 97 | <i>Puccinia psidii</i> G. Winter | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de guayaba a raiz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), Eucalipto Pilonos (<i>Eucalyptus grandis</i>), Guayaba Fresca(<i>Psidium guajava</i>) |
| 98 | <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 99 | <i>Phoma andigena</i> Turkenst | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tomate Fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 100 | <i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Morgan-Jones & K.B. Burch [anamorph] (L.K. Jones) Morgan-Jones & K.B. Burch | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) |
| 101 | <i>Phomopsis longicolla</i> Hobbs | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de mani (<i>Arachis hypogaea</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 102 | <i>Phomopsis vexans</i> (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 [teleomorph] (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de berenjena (<i>Solanum melongena</i>) |
| 103 | <i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc. [anamorph] (Sacc.) Sacc. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 104 | <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Planta <i>Angelonia angustifolia</i> , Planta <i>Verbena canadensis</i> , Esquejes enraizados <i>Diascia barberae</i> , Esquejes de Uvas (<i>Vitis vinifera</i>), <i>Lamium maculatum</i> , <i>Calibrachoa hybrida</i> , <i>Helichrysum petiolare</i> , <i>Hermannia hybrida</i> |
| 105 | <i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla (<i>Brassica oleracea</i>) |
| 106 | <i>Pyrenophora graminea</i> S. Ito & Kurib., 1930 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 107 | <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechsler | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 108 | <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schrot | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Plantulas (<i>Theobroma cacao</i>), Esquejes <i>Pelargonium sp</i> |
| 109 | <i>Phytophthora capsici</i> Leonian | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Capsicum annuum</i> |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|--|
| 110 | <i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), <i>Chrysanthemum pacifium</i> , Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Esquejes de Uva (<i>Vitis vinifera</i>), Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>), Bulbos de galdiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>) |
| 111 | <i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> (Waterhouse, 1963) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>), Tuberculo Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), |
| 112 | <i>Phytophthora katsurae</i> W. H. K. & H. S. Chang | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de cacao (<i>Theobroma cacao</i>) |
| 113 | <i>Phytophthora heveae</i> A. W. Thomps | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Cacao (Esquejes), Vareta de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Hevea brasiliensis |
| 114 | <i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta de manzana fresco (<i>Malus domestica</i>) |
| 115 | <i>Pythium graminicola</i> (Waterhouse, 1963) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de cacao (<i>Theobroma cacao</i>) |
| 116 | <i>Pythium vexans</i> de Bary | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Rizoma de Jengibre (<i>Zingiber officinale</i>). Tuberculo malanga (<i>Colocasia esculenta</i>) Tuberculo semilla (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 117 | <i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi [anamorph] (DC.) Rudolphi | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca y Semilla (<i>Allium cepa</i>) |
| 118 | <i>Rosellinia necatrix</i> Prill. [teleomorph] Prill. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 119 | <i>Rigidoporus microporus</i> (Fr.) Overeem | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Vareta de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Plantula de Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) |
| 120 | <i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1983 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botryti</i>), Sandia Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Plantas <i>Begonia x tuberhybrida</i> , <i>Kalanchoe millotii</i> |
| 121 | <i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de cipres (<i>Cupresus sempervirens</i>) |
| 122 | <i>Septoria apiicola</i> Speg | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Perejil (<i>Petroselinum crispum</i>), Semilla Apio (<i>Apium graveolens</i>), Hojas y tallos frescos (<i>Apium graveolens</i>), |
| 123 | <i>Septoria passiflorae</i> | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto de maracuya (<i>Passiflora edulis</i>) |
| 124 | <i>Sirococcus conigenus</i> (DC.) P.F. Cannon & Minter | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pinos de navidad (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) Especie Abeto |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|---|
| 125 | <i>Sphacelia sorghi</i> | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) |
| 126 | <i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel [anamorph] (Berk.) Whetzel | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajos Fresco(<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca(<i>Allium cepa</i>) |
| 127 | <i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton 1980 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Pino (<i>Pinus oocarpa</i>) |
| 128 | <i>Stemphylium vesicarium</i> (Wallr.) E.G. Simmons | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Vainas frescas de Soya (<i>Glycine max</i>) |
| 129 | <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra, Tuberculo consumo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 130 | <i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue 1988 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 131 | <i>Tilletia laevis</i> J.G. Kühn | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 132 | <i>Tilletia indica</i> Mitra | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 133 | <i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 134 | <i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) A.A. Fisch. Waldh. 1867 | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 135 | <i>Urocystis cepulae</i> Frost | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca (<i>Allium cepa</i>) |
| 136 | <i>Uromyces beticola</i> (Bely nck) Boerema et al. | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de remolacha (<i>Beta vulgaris</i>) |
| 137 | <i>Uromyces viciae-fabae</i> (Pers.) J. Schröt. (1875) | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de haba (<i>Vicia faba</i>) |
| 138 | <i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) G.Winter | Fungi | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca manzana (<i>Malus domestica</i>) |
| 139 | <i>Bremia lactucae</i> Regel (1843) | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Lechuga Fresca (<i>Lactuca sativa</i>) |
| 140 | <i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish. | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculos malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), Planta <i>Begonia hybrida</i> , BulboAnturio (<i>Anthurium sp.</i>), |
| 141 | <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera de <i>Figus sylvatica</i> |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|--|
| 142 | <i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. [teleomorph] Kaufm. & Gerd. | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 143 | <i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Litchi chinensis</i>) |
| 144 | <i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>) |
| 145 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>chenopodii</i> Byford | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) |
| 146 | <i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i> Byford | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>) |
| 147 | <i>Peronospora sparsa</i> Berk. | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arreglos de rosa (<i>Rosa</i> sp.) |
| 148 | <i>Plasmopara obducens</i> (J. Schröt.) J. Schröt. | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas ornamentales |
| 149 | <i>Plasmopara viticola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 150 | <i>Pythium debaryanum</i> Hesse | Chromista | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes enraizados <i>Euphorbia hybrida</i> |
| 151 | <i>Spongospora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i> J.A. Toml. | Protozoo | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 152 | <i>Acrolepiopsis assectella</i> Zeller | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>) |
| 153 | <i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris, 1776 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) |
| 154 | <i>Adoretus sinicus</i> Burmeister, 1855 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas <i>Musa</i> spp. |
| 155 | <i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Roeslerstamm | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 156 | <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca de Mandarinas (<i>Citrus reticulata</i>), Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Limon Dulce Fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>), Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>), Esquejes de Nispero (<i>Achras zapota</i>), Esquejes de Guayaba (<i>Psidium guajava</i>) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 157 | <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera |
| 158 | <i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de café (<i>Coffea</i> sp.) |
| 159 | <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Zapallo Fresco (<i>Cucurbita</i> sp.), Sandía Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Melon Fresco (<i>Cucumis melo</i>) |
| 160 | <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Frutales |
| 161 | <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera y Tablones, |
| 162 | <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, 1831 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 163 | <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell, 1895) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Mango Fresco (<i>Mangifera indica</i>) |
| 164 | <i>Aleurodicus destructor</i> Mackie, 1912 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de pimienta (<i>Piper nigrum</i>), |
| 165 | <i>Atherigona orientalis</i> Schiner | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Melon fresco (<i>Cucumis melo</i>), Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), Repollo Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Brocoli Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>itálica</i>) |
| 166 | <i>Archips podanus</i> | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 167 | <i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>) |
| 168 | <i>Aspidiotus nerii</i> Bouché | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Orquidea <i>Acacallis cyanea</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Anguloa cliftonii</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Cochleanthes timbiensis</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Dracula bella</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Dracula chimaera</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Embreea rodigasiana</i> (Planta a raíz desnuda), Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>). |
| 169 | <i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 170 | <i>Aulacaspis yasumatsui</i> Tagaki | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de Cycas (<i>Cycas revoluta</i>) para plantar. |
| 171 | <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca de mango (<i>Mangifera indica</i>) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 172 | <i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Frutales, hortalizas |
| 173 | <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Limón Dulce Fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), Fruta Cereza (<i>Prunus avium</i>), Fruta fresco melón (<i>Cucumis melo</i>), |
| 174 | <i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Coliflor Fresco (<i>Brassica oleracea</i>). Mostaza china fresca (<i>Brassica juncea</i>) |
| 175 | <i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arvejas Secas (<i>Pisum sativum</i>) |
| 176 | <i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i> |
| 177 | <i>Callosobruchus analis</i> Fabricius | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajonjolí Grano (<i>Sesamum indicum</i>), Ajonjolí descortezado (<i>Sesamun Indicum</i>) |
| 178 | <i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 179 | <i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Geranios (<i>Pelargonium</i> sp.) |
| 180 | <i>Caryedon serratus</i> (Olivier) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Maní con cascara (<i>Arachis hypogaea</i>) |
| 181 | <i>Carposina sasakii</i> Matsumura | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 182 | <i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>), Rizoma de Jengibe (<i>Zingiber officinale</i>) para siembra. Garbanzo Fresco (<i>Cicer arietinum</i>). Grano de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>) para consumo animal. Semilla de Maíz (<i>Zea mays</i>) para siembra. |
| 183 | <i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>) |
| 184 | <i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Toronjas Frescas (<i>Citrus x paradisi</i>) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|---|
| 185 | <i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Palmera <i>Areca lalitoba</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Areca macrocalyx</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Bentinckia nicobarica</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Burretiokentia hapala</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Butia yatay</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Carpoxylom</i> , Palmera <i>Caryota zebrina</i> (Planta a raiz desnuda) Palmera <i>Carpoxylom macrospermum</i> (Planata a raiz desnuda), Palmera <i>Caryota zebrina</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Clinostigma savoryanum</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Copernicia alba</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Copernicia prunifera</i> (Planta raiz desnuda), Palmera <i>Cyrtostachys elegans</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Dictoyosperma álbum</i> (Planta a raiz desnuda) |
| 186 | <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>) |
| 187 | <i>Conotrachelus perseae</i> Barber | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Aguacate (<i>Persea americana</i>) |
| 188 | <i>Conotrachelus serpentinus</i> | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Aguacate (<i>Persea americana</i>) |
| 189 | <i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresco de Okra (<i>Obelmoschus esculentus</i>) |
| 190 | <i>Chromatomyia horticola</i> Goureau, 1851 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Planta (<i>Verbena canadensis</i>), Esquejes enraizados (<i>Calibrachoa hybrida</i>) |
| 191 | <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tabaco Rama (<i>Nicotiana tabacum</i>) |
| 192 | <i>Cryptoblabes gnidiella</i> Millière | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Granada fresca (<i>Punica granatum</i>) |
| 193 | <i>Cydia pomonella</i> Linnaeus | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresco de Melocoton (<i>Prunus persica</i>). Granos de Maíz dulce (<i>Zea mays</i>). Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>), Cereza Fresca (<i>Prunus avium</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), |
| 194 | <i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham, 1879) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Granada fresca (<i>Punica granatum</i>) |
| 195 | <i>Dasineura brassicae</i> (Winnertz), 1853 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>) |
| 196 | <i>Delia antiqua</i> Meigen | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>) |
| 197 | <i>Delia platura</i> (Meigen) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Cilantro de Castilla (<i>Coriandrum sativum</i>) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 198 | <i>Diplocarpon rosae</i> F.A. Wolf | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Yemas de rosa (<i>Rosa</i> sp.) |
| 199 | <i>Diaxenes phalaenopsidis</i> Fisher | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.) |
| 200 | <i>Drosophila melanogaster</i> Meigen | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 201 | <i>Duponchelia fovealis</i> Zeller | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>) |
| 202 | <i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>) |
| 203 | <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Esquejes de Geranios (<i>Pelargonium</i> sp.) |
| 204 | <i>Epiphyas postvittana</i> Walker | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Planta de aguacate (<i>Persea americana</i>) |
| 205 | <i>Epehstia kuehniella</i> Zeller | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 206 | <i>Eupoecilia ambiguella</i> Hübner | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 207 | <i>Epitrix tuberis</i> Gentner, 1944 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de malva real (<i>Alcea rosea</i>) |
| 208 | <i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 209 | <i>Erosomyia mangiferae</i> Felt | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca de mango (<i>Mangifera indica</i>) |
| 210 | <i>Euwallacea destruens</i> (Blandford) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Teca Esquejes (<i>Tectona grandis</i>) |
| 211 | <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds, 1902) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pimiento consumo (<i>Capsicum annuum</i>) |
| 212 | <i>Gonipterus gibberus</i> Boisduval, 1835 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Eucalipto (Esquejes) |
| 213 | <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>) |

| | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| 214 | <i>Grapholita molesta</i> (Busck) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> .), Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>) |
| 215 | <i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov, 1912) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Espiguas de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 216 | <i>Harmonia axyridis</i> Pallas | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas frescasa (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 217 | <i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) 1881 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>) |
| 218 | <i>Heliethrips haemorrhoidalis</i> Bouché | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Cebolla Fresca(<i>Allium cepa</i>) |
| 219 | <i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca banano (<i>Musa</i> spp.) |
| 220 | <i>Homalodisca coagulata</i> (Say) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 221 | <i>Hyblaea puera</i> (Cramer, 1777) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantulas deTeca (<i>Tectona grandis</i>) |
| 222 | <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green, 1908) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca Guayaba (<i>Psidium guajava</i>). Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>) para siembra, Fruta fresca de Aguacate (<i>Persea americana</i>). Vainica Verde Fresca (<i>Phaseolus</i> sp.), Mamon Chino (<i>Nephelium lappaceum</i>) Plantas a raiz desnuda para siembra, Flores de corte. Brocoli Fresco(<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>). Esparrago Fresco(<i>Asparagus officinalis</i>). Plantas de guayaba (<i>Psidium guajava</i>) a raiz desnuda, plantas de laurel (<i>Laurus nobilis</i>) a razi desnuda. Limon Tahiti (<i>Citrus limon</i>) Planta a raiz desnuda. Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Cacao Esquejes (<i>Theobroma cacao</i>), Uvas Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>), Planta <i>Angelonia angustifolia</i> , Planta <i>Verbena canadensis</i> , Fruta fresca Pomelo (<i>Citrus maxima</i>), Plantas Ciruela (<i>Prunus domestica</i>), Plantas Durazno (<i>Prunus persica</i>), Plantas Fresas(<i>Fragaria ananassa</i>), Plantas Higo(<i>Ficus carica</i>), Plantas Manzana (<i>Malus pumila</i>), Plantas Pera (<i>Pyrus communis</i>), Fruta fresca cereza (<i>Prunus avium</i>), Yemas de Caqui (<i>Diospyros kaki</i>), Plantas de Rambután a raíz desnuda (<i>Nephelium lappaceum</i>), Fruta fresca de uvas (<i>Vitis vinifera</i>), Plantas de limón tahiti (<i>Citrus latifolia</i>), Plantas de fruta de pan (<i>Artocarpus altilis</i>), Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>), Esquejes de nispero (<i>Achras zapota</i>), Fruta de mora (<i>Robus fruticosus</i>), Esquejes de verbena (<i>Verbena hybrida</i>). |

| | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| 223 | <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878. | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de Maiz dulce (<i>Zea mays</i>) |
| 224 | <i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas <i>Epilobium hybrida</i> , Arreglos de rosa (<i>Rosa</i> sp.) |
| 225 | <i>Medythia suturalis</i> (Motschulsky) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Frijol mungo (<i>Vigna radiata</i>) para consumo |
| 226 | <i>Megastes grandalis</i> Guenée | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Camote (In Vitro) <i>Ipomoea batatas</i> |
| 227 | <i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Contenedores |
| 228 | <i>Melanagromyza dolichostigma</i> De Meijere, 1922 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Vainas frescas de Soya (<i>Glycine max</i>) |
| 229 | <i>Naupactus xanthographus</i> (Germar) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 230 | <i>Lampides boeticus</i> Linnaeus (1767) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla Kudzu (<i>Pueraria phaseoloides</i>) |
| 231 | <i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>) |
| 232 | <i>Lema pectoralis</i> Baly | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.) |
| 233 | <i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arandanos Frescos (<i>Vaccinium macrocarpon</i>) |
| 234 | <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say, 1824 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Tuberculo consumo papa (<i>Solanum tuberosum</i>), |
| 235 | <i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Arroz grano oro, arroz granza (<i>Oryza sativa</i>) |
| 236 | <i>Liriomyza trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbo fresco en trenzas (<i>Allium sativum</i>), Lechuga Fresca (<i>Lactuca sativa</i>) |
| 237 | <i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffermüller, 1776 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 238 | <i>Lophobaris piperis</i> Marshall | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pimienta Grano (<i>Piper nigrum</i>) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 239 | <i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1818. | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Hojas frescas de Acelga (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>) para consumo ,Hojas frescas de Apio(<i>Apium graveolens</i>) para consumo, Hojas frescas de Eneldo (<i>Anethum graveolens</i>) para consumo,Ejote Vainica fresca de frijol (<i>Phaseolus spp.</i> y <i>Vigna spp.</i>)para consumo. |
| 240 | <i>Opogona sacchari</i> Bojer | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Rizomas, Plantas de Banano (<i>Musa</i> L), Esquejes Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>), Estacas de Espadillo (<i>Yucca elephantipes</i>), Material propagativo de Piña (<i>Ananas comosus</i>), Fruta fresca de banano (<i>Musa</i> sp.), Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), Rizomas Heliconias (<i>Heliconias</i> sp.), Rizomas (<i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i> , <i>Bambusa oldhamii</i> y <i>Bambusa lako</i>) |
| 241 | <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Rosas (<i>Rosas</i> sp.) |
| 242 | <i>Pandemis heparana</i> Denis & Schiffermüller | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 243 | <i>Parlatoria oleae</i> (Colvée) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 244 | <i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Toronjas Frescas (<i>Citrus x paradisi</i>) |
| 245 | <i>Paracoccus marginatus</i> Willians Granara de Willink, 1992 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresco de Aguacate(<i>Persea americana</i>) para consumo, Fruta fresca de Papaya (<i>Carica papaya</i>) para consumo. Plantulas de Tomate(<i>Solanum lycopersicum</i>) para siembra. Flor de Jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>) |
| 246 | <i>Parthenolecanium persicae</i> (Fabricius) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 247 | <i>Planococcus lilacinus</i> Cock | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca de Toronja (<i>Citrus x paradisi</i>) para consumo, Semillas, Plantulas, Plantulas in vitro de Café (<i>Coffea arabica</i>) para siembra, Anona Fresca(<i>Annona squamosa</i>), Cafe Grano, Semilla de Café (<i>Coffea arabica</i>) |
| 248 | <i>Platynota stultana</i> Walsingham | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de Maiz dulce (<i>Zea mays</i>), Pimiento Fresco (<i>Capsicum annum</i>) |
| 249 | <i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders, 1843 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Malvaceae |
| 250 | <i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de chiltoma (<i>Capsicum annum</i>) |
| 251 | <i>Popillia japonica</i> Newman | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Rosas (<i>Rosas</i> sp.) |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 252 | <i>Phenacoccus manihoti</i> Matile Ferrero, 1977 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Maiz amarillo (<i>Zea mays</i>), Yuca Estacas (<i>Manihot esculenta</i>) |
| 253 | <i>Phenacoccus madeirensis</i> Green, 1923 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de <i>Lantana camara</i> |
| 254 | <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Granada (<i>Punica granatum</i>) |
| 255 | <i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 256 | <i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 257 | <i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler, 1883) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Albaricoque Fresco(<i>Prunus americana</i>) |
| 258 | <i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Eucalipto |
| 259 | <i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 1775 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Eucalipto |
| 260 | <i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>), Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>), Esquejes de Nispero(<i>Achras zapota</i>), Esquejes de Guayaba (<i>Psidium guajava</i>). |
| 261 | <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>) |
| 262 | <i>Pseudothrips wayi</i> Brown | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | <i>Macadamia integrifolia</i> (macadamia) nuez |
| 263 | <i>Retithrips syriacus</i> (Mayet) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>) |
| 264 | <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruto fresco de cereza (<i>Prunus avium</i>) |
| 265 | <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>) |
| 266 | <i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>) |
| 267 | <i>Sesamia inferens</i> (Walker) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Pasto Guinea |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 268 | <i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pasto <i>Pennisetum violaceum</i> (Estolones) |
| 269 | <i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius, 1775) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Mango Fresco (<i>Mangifera indica</i>) |
| 270 | <i>Sitobion avenae</i> Fabricius, 1775) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 271 | <i>Sirex noctilio</i> Fabricius, 1793 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera de Pino (<i>Pinus radiata</i>) |
| 272 | <i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara, 1997 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Fruta fresca de aguacate (<i>Persea americana</i>) |
| 273 | <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>) |
| 274 | <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>) |
| 275 | <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Garbanzo Fresco (<i>Cicer arietinum</i>), Grano de Maíz para palomitas (<i>Zea mays</i>). Semilla de Cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>), Cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), Trigo Grano (<i>Triticum aestivum</i>), Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Maiz Amarillo Grano (<i>Zea mays</i>), Mani Grano (<i>Arachis hypogaea</i>), Harina de Yuca (<i>Manihot esculenta</i>) |
| 276 | <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer, 1776) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantulas de cacao (<i>Theobroma cacao</i>) |
| 277 | <i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de maíz blanco (<i>Zea mays</i>) |
| 278 | <i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera y Tablones, |
| 279 | <i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbos de (<i>Gladiolus</i> sp.) |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|---|
| 280 | <i>Trogoderma granarium</i> Everts | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Avena en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de comino (<i>Cuminum cyminum</i>), Tallo o corteza de canela (<i>Cinnamomum verum</i>), Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>), Fruta fresca mango (<i>Mangifera indica</i>), Cereal de soya (<i>Glycine max</i>), Cereal de maíz (<i>Zea mays</i>), Salvado de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Fruto seco (<i>Myristica fragrans</i>), Tizana, Grano de pimienta negra (<i>Piper nigrum</i>), Flor de jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), Grano de café (<i>Coffea arabica</i>), Fenogreco seco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), Fruto fresco datiles (<i>Phoenix dactylifera</i>), Oregano (<i>Origanum vulgare</i>), Comino en grano (<i>Cuminum cyminum</i>), Mejorana (<i>Origanum majorana</i>), Hojas de romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>), Grano de anís (<i>Pimpinella anisum</i>), Hojas de sen (<i>Cassia acutifolia</i>), Maní con cascara y sin cascara (<i>Arachis hypogaea</i>), Nuez moscada (<i>Myristica fragrans</i>) |
| 281 | <i>Trogoderma variabile</i> Ballion | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), Grano de Arroz oro (<i>Oryza sativa</i>), Harinas, Granos de maiz para polimitas (<i>Zea mays</i>), Garbanzo Fresco(<i>Cicer arietinum</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Grano de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Grano y Harina de soya (<i>Glycine max</i>), Grano de café (<i>Coffea arabica</i>), Frutos fresco de Datiles (<i>Phoenix dactylifera</i>), Grano de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Harina de Trigo, Grano de avena, Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), <i>Vigna radiata</i> (frijol mungo), Maiz quebrado y molido, <i>Phoenix dactylifera</i> (Datiles frutos secos), <i>Allium sativum</i> (ajo) molido, <i>Coriandrum sativum</i> (grano cilantro), <i>Phalaris canariensis</i> (Grano Alpiste), <i>Helianthus annuus</i> (grano de girasol), <i>Panium miliaceum</i> (grano de mijo), <i>Salvia hispanica</i> (grano de chia), |
| 282 | <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Solanaceae |
| 283 | <i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 284 | <i>Xyleborus similis</i> Ferrari | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de <i>Tecas grandis</i> |
| 285 | <i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes Cafe (<i>Coffea canefora</i>), Canela rama (<i>Cinnamomum verum</i>), (<i>Camellia sinensis</i>), (<i>Camelia hybrida</i>), Plantas in vitro café (<i>Coffea arabica</i>), |
| 286 | <i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford) | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Madera de <i>Figus sylvatica</i> |
| 287 | <i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat, 1863 | Insecta | Ausente: no hay registros de la plaga. | Cafe, Semilla de Café (<i>Coffea arabica</i>) |
| 288 | <i>Cornu aspersum</i> Müller | Mollusca | Ausente: no hay registros de la plaga. | Repollo fresco (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>), Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Lechuga Fresca(<i>Lactuca sativa</i>) |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|---|
| 289 | <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema - Bos, 1891) Christie, 1932 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas ornamentales |
| 290 | <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas <i>Mimulus hybrida</i> |
| 291 | <i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau, 1958 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pasto <i>Pennisetum purpureum</i> |
| 292 | <i>Cactodera cacti</i> Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>) |
| 293 | <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn, 1857) Fili'ev, 1936 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Maiz (<i>Zea mays</i>), Semilla de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbos Begonia (<i>Begonia sp</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Hojas frescas de Acelga (<i>Beta vulgaris, var. cicla</i>), Bulbo Fresco de Ajo (<i>Allium sativum</i>), Semilla de Apio (<i>Apium graveolens</i>), Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbo fresco con hojas de Puerro (<i>Allium porrum</i>), Semilla de puerro (<i>Allium porrum</i>), Papa Fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), , Planta <i>Begonia hybrida</i> , |
| 294 | <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, 1945 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Camote (In Vitro) <i>Ipomoea batatas</i> , Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Ajo consumo (<i>Allium sativum</i>), Tuberculo de papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), <i>Camellia sinensis</i> , <i>Camelia hybrida</i> |
| 295 | <i>Globodera pallida</i> (Stone, 1973) Behrens, 1975 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), |
| 296 | <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), |
| 297 | <i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914) Golden, 1956 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Zanahoria Fresca (<i>Daucus carota</i>) |
| 298 | <i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de Mango (<i>Mangifera indica</i>) |
| 299 | <i>Heterodera cajani</i> Koshy, 1967 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Ajonjolí descortezado (<i>Sesamun indicum</i>) |
| 300 | <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe, 1952 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Remolachas Fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>) |
| 301 | <i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Flores de <i>Gypsophila elegans</i> |
| 302 | <i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i> |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--|--|
| 303 | <i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson, 1983 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas (<i>Colocasia esculenta</i>) |
| 304 | <i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc, 1958 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 305 | <i>Meloidogyne coffeicola</i> Lourdello & Zamith, 1960 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Cafe Esquejes (<i>Coffea canefora</i>) |
| 306 | <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Zanahoria Fresca (<i>Daucus carota</i>), Plantas de rosas (<i>Rosa</i> sp.), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), |
| 307 | <i>Meloidogyne mayaguensis</i> Rammah & Hirschmann, 1988 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Planta de guayaba a raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), Plantas in vitro café (<i>Coffea arabica</i>), Plantas de café a raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>) |
| 308 | <i>Meloidogyne paranaensis</i> Carneiro et al. | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de café a raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>) |
| 309 | <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne,1935) Thorne & Allen, 1944 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>) |
| 310 | <i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957) Siddiqi, 1974 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de <i>Musa</i> sp. |
| 311 | <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo fresco de Camote (<i>Ipomoea batatas</i>), Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco con hojas de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbo Fresco con hojas de Puerro (<i>Allium porrum</i>), Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Zanahoria fresca (<i>Dacus carota</i>), Caña de Azucar Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>) |
| 312 | <i>Pratylenchus zaeae</i> Graham, 1951 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Caña de Azucar Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>), Guayaba Planta a raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>) |
| 313 | <i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958 | Nematoda | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo fresco de Jicama (<i>Pachyrhizus erosus</i>). Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Jicama Fresca (<i>Pachyrhizus erosus</i>) para consumo |
| 314 | <i>Citrus blight disease</i> | Desconocido | Ausente: no hay registros de la plaga. | Planta <i>Citrus x paradisi</i> |
| 315 | <i>Potato purple-top wilt agent</i> | Desconocido | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo fresco de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 316 | <i>Citrus exocortis viroid</i> | Viroide | Ausente: no hay registros de la plaga. | Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Mandarinas Frescas (<i>Citrus reticulata</i>) |
| 317 | <i>Potato spindle tuber viroid</i> | Viroide | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|---|
| 318 | <i>Alfalfa mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de Berenjena (<i>Solanum melongena</i>). Pilonos de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Frijol Blanco Grano (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de apio (<i>Apium graveolens</i>), Hojas y tallos de apio (<i>Apium graveolens</i>), Tomate consumo (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), |
| 319 | <i>Andean potato latent virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 320 | <i>Arabis mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>) |
| 321 | <i>Banana bunchy top virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de <i>Musa</i> sp. |
| 322 | <i>Bean common mosaic necrosis virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) |
| 323 | <i>Bean yellow mosaic potyvirus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maní (<i>Arachis hypogaea</i>) |
| 324 | <i>Broad bean wilt virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>) |
| 325 | <i>Dasheen bacilliform virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>) |
| 326 | <i>Dasheen mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>) |
| 327 | <i>Cucumber mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), Semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), |
| 328 | <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) |
| 329 | <i>Cymbidium mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas de orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.) |
| 330 | <i>Grapevine fanleaf virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 331 | <i>Grapevine leafroll-associated viruses</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|--|
| 332 | <i>Maize dwarf mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>) |
| 333 | <i>Lettuce mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) |
| 334 | <i>Lily symptomless virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbos de <i>Gladiolus</i> sp. |
| 335 | <i>Onion yellow dwarf virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Bulbos de cebolla fresco (<i>Allium cepa</i>) |
| 336 | <i>Peach rosette mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>) |
| 337 | <i>Peanut mottle potyvirus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maní (<i>Arachis hypogaea</i>) |
| 338 | <i>Peanut stripe potyvirus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de mani (<i>Arachis hypogaea</i>) |
| 339 | <i>Pepper mild mottle virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de pimiento (<i>Capsicum annum</i>) y Pilonos de Pimiento (<i>Capsicum annum</i>), Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), |
| 340 | <i>Potato black ringspot virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 341 | <i>Potato mop-top virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 342 | <i>Potato virus M</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 343 | <i>Potato leafroll virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), |
| 344 | <i>Potato virus s</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) |
| 345 | <i>Potato yellow dwarf virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra |
| 346 | <i>Prune dwarf virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de almendra (<i>Prunus dulcis</i> y <i>Prunus amygdalus</i>) |
| 347 | <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de almendra (<i>Prunus dulcis</i> y <i>Prunus amygdalus</i>), |
| 348 | <i>Squash mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de ayote (<i>Cucurbita maxima</i>) |

| | | | | |
|-----|---|--------|--|--|
| 349 | <i>Sweet potato feathery mottle virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) |
| 350 | <i>Rice black streaked dwarf virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>) |
| 351 | <i>Tomato bushy stunt virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) para siembra, Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de melongena (<i>Solanum melongena</i>) |
| 352 | <i>Tomato black ring virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de melongena (<i>Solanum melongena</i>), Semilla de Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) |
| 353 | <i>Tobacco mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) |
| 354 | <i>Tomato spotted wilt virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas in vitro (<i>Zantedeschia aethiopica</i>) |
| 355 | <i>Tobacco streak virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) para siembra. |
| 356 | <i>Turnip mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>) |
| 357 | <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Plantas <i>Petunia hybrida</i> |
| 358 | <i>Tomato ringspot virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) |
| 359 | <i>Zucchini yellow mosaic virus</i> | Virus | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Ayote (<i>Cucurbita moschata</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Fruta fresca de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), |
| 360 | <i>Acalypha amentacea</i> Roxb. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 361 | <i>Adiantum pedatum</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 362 | <i>Agave americana</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 363 | <i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 364 | <i>Aloe striata x maculata</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |

| | | | | |
|-----|--|--------|--|--|
| 365 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (1762) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de maíz (<i>Zea mays</i>) |
| 366 | <i>Alternanthera ficoidea</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 367 | <i>Allium neapolitanum</i> Cirillo | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 368 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 369 | <i>Anemone coronaria</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 370 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. 1828 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Semilla y grano de girasol (<i>Helianthus annuus</i>). |
| 371 | <i>Arachis glabrata</i> Benth. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 372 | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 373 | <i>Arundo donax</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 374 | <i>Avena fatua</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla y grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>) |
| 375 | <i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltl. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 376 | <i>Caryota mitis</i> Lour. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 377 | <i>Convolvulus arvensis</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 378 | <i>Commelina benghalensis</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de pasto <i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Brachiaria Decumbens</i> y grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>) |
| 379 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774 | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>) |
| 380 | <i>Cyperus papyrus</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 381 | <i>Dianthus deltoides</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |

| | | | | |
|-----|--|--------|--|--|
| 382 | <i>Delphinium staphisagria</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 383 | <i>Dieffenbachia amoena</i> hort. ex Gentil | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 384 | <i>Dietes bicolor</i> Sweet ex Klatt | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 385 | <i>Duranta erecta</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 386 | <i>Dyopsis cabadae</i> (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 387 | <i>Dracaena reflexa</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 388 | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cavanilles | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), Semilla de pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) |
| 389 | <i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 390 | <i>Eragrostis elliottii</i> S. Watson | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 391 | <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Dela | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 392 | <i>Festuca</i> sp. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 393 | <i>Ficus retusa</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 394 | <i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 395 | <i>Freesia alba</i> Gumbel. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 396 | <i>Gazania linearis</i> (Thunb.) Druce | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 397 | <i>Gardenia brighamii</i> H. Mann | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |

| | | | | |
|-----|--|--------|--|---|
| 398 | <i>Gomphrena</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 399 | <i>Hedera helix</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 400 | <i>Hedera algeriensis</i> Hibberd | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 401 | <i>Heliconia bihai</i> (L.) L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 402 | <i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 403 | <i>Heliconia psittacorum</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 404 | <i>Imperata cylindrica</i> (Linnaeus) Raeuschel (1797) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>) |
| 405 | <i>Lepidium draba</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>) |
| 406 | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H. Bailey | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 407 | <i>Lobelia erinus</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 408 | <i>Lobularia</i> sp. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 409 | <i>Lolium temulentum</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de rabano (<i>Raphanus sativus</i>) |
| 410 | <i>Lysimachia nummularia</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 411 | <i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 412 | <i>Ophiopogon japonicus</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 413 | <i>Orobanche minor</i> Sm. (1797) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) |

| | | | | |
|-----|--|--------|--|---|
| 414 | <i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 415 | <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 416 | <i>Peperomia clusiifolia</i> A. Dietr. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 417 | <i>Philodendron xanadu</i> Croat, Mayo & J. Boos | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 418 | <i>Polygonum convolvulus</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Arroz (<i>Oryza sativa</i>), Grano de arroz consumo y granza (<i>Oryza sativa</i>) |
| 419 | <i>Ranunculus asiaticus</i> | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 420 | <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) A. Henry | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 421 | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 422 | <i>Rumex acetosella</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Pasto (<i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Brachiaria decumbens</i>) |
| 423 | <i>Sedum palmeri</i> S. Watson | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 424 | <i>Sedum praealtum</i> A. DC. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 425 | <i>Schefflera arboricola</i> Hayata | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 426 | <i>Senecio vulgaris</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Semilla de Pasto (<i>Lolium perenne</i>) |
| 427 | <i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 428 | <i>Torenia fournieri</i> Linden ex E. Fourn. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 429 | <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |

| | | | | |
|-----|--|--------|--|--------------------------------|
| 430 | <i>Veronica officinalis</i> L. | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 431 | <i>Xanthium strumarium</i> L. (1753) | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 432 | <i>Wodyetia bifurcata</i> A. K. Irvine | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 433 | <i>Zamia furfuracea</i> Aiton | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |
| 434 | <i>Zamia purpurea</i> Vovides, J.D. Rees & Vázq. Torre | Maleza | Ausente: no hay registros de la plaga. | Material de siembra (esquejes) |

LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS REGLAMENTADAS

| No. | Nombre Científico | Grupo | Situación | Artículos reglamentados |
|-----|--|----------|---|---|
| 1 | Citrus huanglongbing (greening) disease | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 021-2010. |
| 2 | <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al., 2009 | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra (tubérculos). Acuerdo Ministerial No. 004-2012. |
| 3 | <i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994 | Bacteria | Presente: sujeta a control oficial | Material de siembra (semilla). Acuerdo Ministerial No. 003-2011. |
| 4 | <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) | Insecto | Presente: Excepto en áreas específicas libres de plaga. | Frutas frescas para consumo. Acuerdo Ministerial No. 014 - 2009. |
| 5 | <i>Citrus leprosis virus C</i> | Virus | Presente: sujeta a control oficial | Frutos para consumo y plantones para siembra. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 11 - 2006. |

