

ANNEXE I

Partie A. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les Etats membres

Chapitre I. Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1. *Acleris* spp. (non européen)
 - 1.1. *Agrilus anxius* Gory [19]
 - 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire [19]
 - 1.3. *Anthonomus eugenii* Cano [19]
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
 - 4.2. *Aromia bungii* (Faldermann) [25]
5. / [23]
6. *Arrhenodes minutus* Drury
- 6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.) [23]
7. *Bemisia tabaci* Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que :
 - (a) Bean golden mosaic virus
 - (b) Cowpea mild mottle virus
 - (c) Lettuce infectious yellows virus
 - (d) Pepper mild tigré virus
 - (e) Squash leaf curl virus
 - (f) Euphorbia mosaic virus
 - (g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par *Xylella fastidiosa*), tels que :
 - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (non européen)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
 - 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov [8]
 - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith et Lawrence
 - 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
 - 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
 - 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith [8]
 - 10.5. *Diaphorina citri* Kuway [19]
 - 10.6. *Grapholita packardi* Zeller [25]
11. *Heliothis zea* (Boddie)
 - 11.1. *Hirschmanniella* spp., à l'exception de *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
 - 11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) [23]
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (non européen)
15. *Myndus crudus* Van Duzee

16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
- 16.2. *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) [25]
- 16.3. *Oemona hirta* (Fabricius) [25]
17. *Premnotrypes* spp. (non européen)
18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopithyophthorus pruinus* (Eichhoff)
- 19.1. *Rhynchophorus palmarum* (L.) [8]
- 19.2. *Saperda candida* Fabricius [23]
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. *Tephritidae* (non européens) tels que :
 - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - (e) *Dacus ciliatus* Loew
 - (f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - (g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - (h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - (i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - (j) *Dacus zonatus* Saund.
 - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - (l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - (m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - (n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - (o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - (q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - (r) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken)
 - (s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - (u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - (v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - (w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
- 25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) [23]
26. *Xiphinema americanum* Cobb **sensu lato** (populations non européennes)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bactéries

- 0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes [19]
1. / [23]
2. *Xanthomonas citri* pv. *Aurantifolii* [23]
- 2.1. *Xanthomonas citri* pv. *Citri* [23]

c) Champignons

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (non européen)

- 3.1. *Elsinoë australis* Bitanc. & Jenk. [25]
 - 3.2. *Elsinoë citricola* X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous. [25]
 - 3.3. *Elsinoë fawcettii* Bitanc. & Jenk. [25]
 4. *Endocronartium* spp. (non européen)
 5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
 6. *Gymnosporangium* spp. (non européen)
 7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar
 8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
 9. / [19]
 10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
 11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
 12. *Phoma andina* Turkensteen
 - 12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa [23]
 13. *Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart [23]
 14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
 15. *Thecaphora solani* Barrus
 - 15.1. *Tilletia indica* Mitra
 16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers
- d) Virus et organismes analogues
1. / [23]
 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre tels que [9]:
 - (a) Andean potato latent virus
 - (b) Andean potato mottle virus
 - (c) Arracacha virus B, oca strain
 - (d) Potato black ringspot virus
 - (e) / [23]
 - (f) Potato virus T
 - (g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y^o, Yⁿ et Y^c), ainsi que du "Potato leaf roll virus"
 3. Tobacco ringspot virus
 4. Tomato ringspot virus
 5. Virus et organismes analogues de *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. et *Vitis* L. tels que:
 - (a) Blueberry leaf mottle virus
 - (b) Cherry rasp leaf virus (américain)
 - (c) Peach mosaic virus (américain)
 - (d) Peach phony rickettsia
 - (e) Peach rosette mosaic virus
 - (f) Peach rosette mycoplasma
 - (g) Peach X-disease mycoplasma
 - (h) Peach yellows mycoplasma
 - (i) Plum line pattern virus (américain)
 - (j) Raspberry leaf curl virus (américain)
 - (k) Strawberry latent "C" virus
 - (l) Strawberry vein banding virus
 - (m) Strawberry witches broom mycoplasma (Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)
 - (n) Virus et organismes analogues non européens de *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. et *Vitis* L.
 6. Virus transmis par *Bemisia tabaci* Genn., tels que:
 - (a) Bean golden mosaic virus

- (b) Cowpea mild mottle virus
- (c) Lettuce infectious yellows virus
- (d) Pepper mild tigré virus
- (e) Squash leaf curl virus
- (f) Euphorbia mosaic virus
- (g) Florida tomato virus

e) Plantes parasites

1. *Arceuthobium* spp. (non européenne)

Chapitre II. Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

0.0.1. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al. [19]

0.1. / [8] [18]

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens

2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

3. / [6]

4. /

5. /

6. /

6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (toutes populations)

6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen

7. *Opogona sacchari* (Bojer)

7.1. *Pityophthorus juglandis* Blackman [25]

8. *Popillia japonica* Newman

8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai et Takagi

9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

10. *Trioza erytreae* Del Guercio [19]

(b) Bactéries

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. [19]

3. *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) [23]

(c) Champignons

0.1. *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [25]

0.2. *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [25]

0.3. *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [25]

1. *Melampsora medusae* Thümen

2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

(d) Virus et organismes analogues

1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasma)

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasma)

2.1. *Candidatus Phytoplasma ulmi* [23]

3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasma)

Partie B. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées.

(a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement.

| Espèce | Zone(s) protégée(s) |
|---|---|
| 1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populations européennes) | IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S [19] [23] [25] |
| 1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) | CY |
| 1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu | IRL, UK [19] [23] |
| 2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens | FI, LV, P (Açores), SI, SK [23] |
| 2.1. <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [23] | P (Açores) [23] |
| 3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say | E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa) [23] |
| 4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) | IRL, UK (Irlande du Nord) |
| 4.1. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) [25] | IRL, UK (Irlande du Nord) [25] |
| 4.2. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) [25] | IRL, UK (Irlande du Nord) [25] |
| 5. <i>Thaumetopoea processionea</i> L. [23] | IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston |

upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe) [19] [23] [25]

(b) Virus et organismes analogues

| Espèce | Zone(s) protégée(s) |
|---------------------------|--|
| 1. Virus de la rhizomanie | F (Bretagne), FI, IRL, / [4], P (Açores), UK (Irlande du Nord) |
| 2. / [25] | [23] [25] |

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS