



INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAÑAS

LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS, NICARAGUA 2024

Rige a partir de 19 de febrero 2024

Versión 05

El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la Versión V del listado de plagas reglamentadas en Nicaragua, en cumplimiento a la Ley 1020 "Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua", bajo el principio de transparencia establecido en el numeral 3 del artículo 5, numerales 8 y 9 del artículo 9, y, el artículo 50; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el párrafo 2 (i) del Artículo VII. Para la elaboración se consideraron las fichas técnicas, Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizados para plagas específicas y diagnóstico de muestras realizadas por el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Control de Semillas (LDFCS) del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; así como las NIMF No. 8 "Determinación de la situación de una plaga en una área" y la NIMF No. 19 "Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas", FAO, Roma.

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
1	<i>Acarus siro</i> Linnaeus	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), cereal soya y maíz azucarado, grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), harina soya (<i>Glycine max</i>), harina maíz (<i>Zea mays</i>), harina mani (<i>Arachis hypogaea</i>)
2	<i>Aceria guerreronis</i> Keifer	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pregerminada coco (<i>Cocos nucifera</i>)
3	<i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
4	<i>Acalitus essigi</i> Hassan	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Mora fresca (<i>Rubus ulmifolius</i>)
5	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, 1972	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin enraizar (<i>Fuchsia hybrids</i>)
6	<i>Amphitetranychus viennensis</i> (Zacher)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
7	<i>Brevipalpus chilensis</i> Baker, 1949	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), clementina fresca (<i>Citrus clementina</i>), aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>)
8	<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>)
9	<i>Brevipalpus lewisi</i> McGregor, 1949	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Punica granatum</i>), (<i>Vitis vinifera</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), granada fresca (<i>Punica granatum</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), toronja fresca (<i>Citrus paradise</i>), mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>)
10	<i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>), (<i>Coffea canephora</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Coffea arabica</i>)
11	<i>Oligonychus perseae</i> Tuttle, Baker and Abbatiello	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
12	<i>Phytonemus pallidus</i> (Banks)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Protea cynaroides</i>), (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Dianthus caryophyllus</i>), (<i>Hedera helix</i>), (<i>Antirrhinum majus</i>), esquejes enraizados (<i>Portulaca oleracea</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
13	<i>Rhizoglyphus echinopus</i> Fumouze & Robin	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), ajo fresco (<i>Allium sativum</i>)
14	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Espinaca fresca (<i>Spinacia oleracea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Chrysanthemum indicum</i>)
15	<i>Tetranychus kanzawai</i> Kishida	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
16	<i>Tetranychus pacificus</i> McGregor	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
17	<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schränk)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), grano mani (<i>Arachis hypogaea</i>), harina soya (<i>Glycine max</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
18	<i>Acidovorax avenae</i> Schaad et al. 2008	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
19	<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), semilla ayote, zapallo, calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
20	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
21	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Gypsophila paniculata</i>)
22	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>)
23	<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Hydrangea macrophylla</i>), (<i>Celosia argentea</i>), (<i>Erysimum linifolium</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Celosia spicata</i>) esquejes, planta in vitro (<i>Phlox drummondii</i>), planta in vitro (<i>Petunia hybrida</i>), (<i>Catharanthus roseus</i>), (<i>Brachyscome multifida</i>), (<i>Celosia spicata</i>), (<i>Celosia argentea</i>), follaje (<i>Myrtus communis</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Cyrtostachys renda</i>), planta raiz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>), flores corte (<i>Chrysanthemum morifolium</i>), (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Limonium sinuatum</i>), (<i>Celosia argentea</i>), (<i>Hydrangea macrophylla</i>), (<i>Alstroemeria aurea</i>), (<i>Lilium hybrids</i>), (<i>Gladiolus hybrids</i>), (<i>Celosia spicata</i>), (<i>Scabiosa atropurpurea</i>), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato (<i>Olea europaea</i>), esquejes con raiz (<i>Euphorbia pulcherrima</i>)
24	<i>Candidatus Phytoplasma palmae</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Palmáceas
25	<i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i> Hiruki and Wang	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>), esquejes (<i>Celosia argentea</i>), (<i>Celosia spicata</i>)
26	cassava witches' broom	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas (<i>Manihot esculenta</i>)
27	<i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith 1910; Davis et al. 1984) Li et al. 2018	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla de pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
28	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1983	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lablab (<i>Lablab purpureus</i>), semilla frijol caupi (<i>Vigna unguiculata</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
29	<i>Dickeya dadantii</i> Samson et al., 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Petunia hybrida</i>)
30	<i>Dickeya dianthicola</i> Samson et al. 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
31	<i>Dickeya paradisiaca</i> (Fernandez-Borrero & Lopez-Duque 1970) Samson et al. 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Pennisetum</i> sp.)
32	<i>Dickeya solani</i> van der Wolf et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
33	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill 1882) Winslow et al. 1920	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
34	<i>Erwinia rhapontici</i> (Millard 1924) Burkholder 1948	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
35	<i>Grapevine yellows phytoplasmas</i> Seemüller et al., 1998	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
36	<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
37	<i>Pantoea ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)
38	<i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
39	<i>Pectobacterium brasiliense</i> (Portier et al. 2019)	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
40	<i>Pectobacterium cyripedii</i> (Hori) Brenner et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada (<i>Phalaenopsis amabilis</i>)
41	<i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
42	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Dianthus caryophyllus</i>), planta in vitro (<i>Zingiber officinale</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>), planta raiz desnuda (<i>Zingiber officinale</i>)
43	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
44	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje, planta in vitro (<i>Mandevilla hybrida</i>), Esqueje enraizados (<i>Mandevilla sanderi</i>)
45	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)
46	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young Dye & Wilkie 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla sandia (<i>Citrullus lanatus</i>)
47	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimienta (<i>Capsicum annuum</i>)
48	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett 1916) Young et al. 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
49	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimienta (<i>Capsicum annuum</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla ayote, zapallo (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla caupi (<i>Vigna sinensis</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla eneldo (<i>Anethum graveolens</i>), semilla judía (<i>Lablab purpurea</i>), semilla capuchina (<i>Tropaeolum majus</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), planta in vitro (<i>Calendula officinalis</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
50	<i>Ralstonia solanacearum</i> race I (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Rizoma jengibre (<i>Zingiber officinale</i>)
51	<i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Banano in vitro (<i>Musa</i> spp.), esquejes (<i>Manihot esculenta</i>), (<i>Gypsophila paniculata</i>), (<i>Punica granatum</i>), (<i>Petunia hybrida</i>), (<i>Vinca maculata</i>), yemas (<i>Diospyros kaki</i>), planta in vitro (<i>Manihot esculenta</i>), esquejes , planta raiz desnuda (<i>Kalanchoe millotii</i>),
52	<i>Rhizobium rhizogenes</i> (Riker et al. 1930) Young et al. 2001	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados (<i>Phlox drummondii</i>), (<i>Sedum bouvardia</i>), esquejes (<i>Vinca maculata</i>)
53	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., 1973	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta naranja con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>), esquejes sin raiz (<i>Citrus sinensis</i>)
54	<i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin 1940) Waksman & Henrici 1948	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada (<i>Ipomoea batatas</i>)
55	<i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby 1929) Dowson 1943	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
56	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla cebollin (<i>Allium schoenoprasum</i>), (<i>Allium fistulosum</i>)
57	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Begonia x tuberhybrida</i>), (<i>Begonia boliviensis</i>), (<i>Begonia hybrida</i>), (<i>Begonia tuberosa</i>), (<i>Begonia multiflora</i>)
58	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>cyamopsidis</i> (Patel et al. 1953) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla goma (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>)
59	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone 1939) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados (<i>Anthurium andreaeanum</i>), esquejes sin raiz (<i>Epipremnum pinnatum</i>)
60	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> (Nakano) Vauterin et al., 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Soya (<i>Glycine max</i>)
61	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
62	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> (Brown 1918) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
63	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantinet et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), Limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), esquejes sin raiz (<i>Citrus sinensis</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
64	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick) Vauterin et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
65	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King, 1962	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
66	<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al. 1917) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
67	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>vascolorum</i> (Cobb 1894)	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Saccharum officinarum</i>)
68	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987)	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje limón persa (<i>Citrus latifolia</i>), follaje palmera (<i>Phoenix roebellini</i>), esquejes sin enraizar (<i>Catharanthus roseus</i>), esquejes enraizados (<i>Felicia amelloides</i>), (<i>Pentas hybrida</i>), (<i>Torenia hybrida</i>), (<i>Sedum bouvardia num</i>), (<i>Gaillardia grandiflora</i>), (<i>Fuchsia hybrida</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Ipomoea batatas</i>), (<i>Salvia viridis</i>), (<i>Salvia greggii</i>), (<i>Ageratum hybrida</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Ipomoea batatas</i>), (<i>Lobularia maritima</i>), (<i>Salvia longispicata</i> x <i>Salvia farinacea</i>), (<i>Helianthus petiolaris</i>), (<i>Helianthus argophyllus</i>), (<i>Fuchsia hybrida</i>), (<i>Vinca major</i>), (<i>Salvia darcyi</i>), (<i>Salvia splendens</i>), (<i>Salvia farinacea</i>), planta enraizada con sustrato café (<i>Coffea arabica</i>), planta in vitro (<i>Catharanthus roseus</i>), (<i>Lantana camara</i>), planta con sustrato de naranja (<i>Citrus sinensis</i>), esquejes sin raíz (<i>Citrus sinensis</i>), planta in vitro (<i>Coffea canephora</i>), (<i>Coffea arabica</i>), planta raíz desnuda (<i>Olea europaea</i>), semilla, varetas aguacate (<i>Persea americana</i>), planta raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Lantana camara</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Ipomoea batatas</i>), (<i>Portulaca oleracea</i>), (<i>Salvia guarinitica</i>), planta in vitro (<i>Salvia splendens</i>), (<i>Alternanthera ficoidea</i>), (<i>Bidens pilosa</i>), (<i>Euphorbia hypericifolia</i>), (<i>Helichrysum petiolare</i>), (<i>Ipomoea batatas</i>), (<i>Lobularia maritima</i>), (<i>Portulaca oleracea</i>), (<i>Salvia guarinitica</i>), (<i>Salvia longispicata</i>), (<i>Salvia longispicata</i> x <i>Salvia farinacea</i>), (<i>Verbena peruviana</i>), (<i>Salvia greggii</i>), (<i>Salvia horminum</i>), (<i>Salvia splendens</i>), (<i>Salvia farinacea</i>), (<i>Heliotropium arborescens</i>), (<i>Helianthus petiolaris</i>), (<i>Helianthus argophyllus</i>), (<i>Salvia viridis</i>), (<i>Fuchsia hybrida</i>), semilla (<i>Helianthus petiolaris</i>).
69	<i>Albugo candida</i> (Pers.) Kuntze	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativum</i>), semilla repollo chino (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>)
70	<i>Sarocladium strictum</i> (W. Gams) Summerb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
71	<i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillet ex Fr.) Boidin 1958	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera con corteza (<i>Pinus pinaster</i>)
72	<i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla vainica (<i>Phaseolus</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), flores corte (<i>Matthiola incana</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), semilla repollo chino (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
73	<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
74	<i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Simmons	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
75	<i>Alternaria japonica</i> Yoshii 1941	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Col China (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>)
76	<i>Alternaria longipes</i> (Ellis & Everh.) E.W. Mason	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
77	<i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu 1963	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
78	<i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechsler & E.D. Eddy	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
79	<i>Ascochyta pisi</i> Lib.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Arveja (<i>Pisum sativum</i>)
80	<i>Austropuccinia psidii</i> (G. Winter) Beenken	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>), (<i>Eucalyptus globulus</i>), (<i>Eucalyptus camaldulensis</i>), (<i>Eucalyptus urophylla</i>), Follaje (<i>Eucalyptus globulus</i>)
81	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
82	<i>Berkeleyomyces basicola</i> (Berk. Broome) Nel et al.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Bulbos begonia (<i>Begonia</i> sp.), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), planta raíz desnuda (<i>Gerbera jamesonii</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Citrus sinensis</i>), (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), (<i>Petunia hybrida</i>), semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla zapallo, calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>), esquejes enraizados (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Ipomoea batata</i>)
83	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Vitis vinifera</i>)
84	<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
85	<i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Vareta (<i>Mangifera indica</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
86	<i>Botryosphaeria dothidea</i> (Moug.) Ces. & de Not.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes pitahaya (<i>Hylocereus undatus</i>), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato (<i>Olea europaea</i>)
87	<i>Botryotinia porri</i> (H.J.F. Beyma) Whetzel	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
88	<i>Botrytis aclada</i> Fresen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla, cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), semilla puerro (<i>Allium porrum</i>), semilla, ajo fresco (<i>Allium sativum</i>)
89	<i>Botrytis tulipae</i> Lind	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Dianthus barbatus</i>), (<i>Tulipa</i> sp.)
90	<i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
91	<i>Ceratocystis virescens</i> (R.W. Davidson) C. Moreau 1952	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Paletas madera Arce (<i>Acer saccharum</i>)
92	<i>Ciborinia allii</i> (Sawada) L.M. Kohn 1979	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), semilla cebollín (<i>Allium fistulosum</i>)
93	<i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano 1991	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)
94	<i>Claviceps gigantea</i> SF Fuentes, Isla, Ullstrup & AE Rodr 1964 (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
95	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul., 1853 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
96	<i>Choanephora cucurbitarum</i> (Berk. & Ravenel) Thaxt.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>), semilla maíz amarillo (<i>Zea mays</i>), semilla papaya (<i>Carica papaya</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), esquejes sin raíz (<i>Vinca maculata</i>), semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>), semilla, pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>), semilla ricino (<i>Ricinus communis</i>), semilla pimienta (<i>Capsicum annum</i>), semilla okra (<i>Abelmoschus esculentus</i>)
97	<i>Colletotrichum boninense</i> Moriwaki, Toy. Sato & Tsukiboshi	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Dracaena massangeana</i>)
98	<i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>).
99	<i>Colletotrichum linicola</i> Pethybr. & Lafferty	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)
100	<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds ex Simmonds	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándano fresco (<i>Vaccinium corymbosum</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>), (<i>Olea europaea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Olea europaea</i>)
101	<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla café (<i>Coffea eugenioides</i>), (<i>Coffea anthonyi</i>)
102	<i>Cochliobolus carbonum</i> Nelson	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
103	<i>Colletotrichum sansevieriae</i> Miho Nakamura & Ohzono	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
104	<i>Diaporthe gulyae</i> R.G. Shivas, S.M. Thoms. & A.J. Young	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
105	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
106	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> Athow & Caldwell	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
107	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fern.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
108	<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
109	<i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punithalingam 1991	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla haba (<i>Vicia faba</i>)
110	<i>Didymella lycopersici</i> Kleb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
111	<i>Didymella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Petrak	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
112	<i>Diplodia seriata</i> De Not. (1845)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manaza fresca (<i>Malus domestica</i>)
113	<i>Elsinoë ampelina</i> Shear	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes sin raíz (<i>Vitis vinifera</i>)
114	<i>Elsinoë batatas</i> Viégas & Jenkins	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Ipomoea batatas</i>)
115	<i>Elsinoë mangiferae</i> Bitanc. & Jenkins	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
116	<i>Erysiphe biocellata</i> Ehrenb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada (<i>Plectranthus scutellarioides</i>)
117	<i>Erysiphe necator</i> Schwein	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
118	<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
119	<i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
120	<i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla eneldo (<i>Anethum graveolens</i>), forraje seco (<i>Avena sativa</i>), semilla (<i>Lolium perenne</i>)
121	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i> (Hanz.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>)
122	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> tropical race 4 (E.F. Sm.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano y plátano (<i>Musa spp</i>), planta heliconia (<i>Heliconia spp.</i>)
123	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>elaëidis</i> Toovey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pre-germinada (<i>Elaeis guineensis</i>)
124	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>batatas</i> (Wollenw.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz, esquejes enraizados (<i>Ipomoea batatas</i>)
125	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cucumerinum</i> J.H. Owen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
126	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lini</i> (Bolley) Snyder & H.N. Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), semilla (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>)
127	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)
128	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>phaseoli</i> J.B. Kendr. & W.C. Snyder	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
129	<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>)
130	<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla zapallo, calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
131	<i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>), semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), semilla hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>)
132	<i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell 1998	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus echinata</i>)
133	<i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Gypsophila paniculata</i>)
134	<i>Golovinomyces orontii</i> (Castagne) V.P. Heluta	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Begonia hybrida</i>)
135	<i>Guignardia bidwellii</i> (Ellis) Viala & Ravaz	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
136	<i>Heterobasidium annosum</i> (Fr.) Bref. sensu stricto	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), madera pino (<i>Pinus</i> sp.), (<i>Pinus pinaster</i>)
137	<i>Hyaloperonospora parasitica</i> (Pers.) Constant.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), esquejes (<i>Lobularia maritima</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), brócoli fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), repollo chino (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i>)
138	<i>Hymenula cerealis</i> Ellis & Everh.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
139	<i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K. Webster (1972) (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
140	<i>Marasmius palmivorus</i> Sharples	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pre-germinada (<i>Elaeis guineensis</i>)
141	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B.Sutton, Galea & T.V. Price	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla escarola (<i>Cichorium endivia</i>)
142	<i>Monilinia fructigena</i> Honey ex Whetzel 1945	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
143	<i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>)
144	<i>Monilinia laxa</i> (Aderh. & Ruhland) Honey (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>)
145	<i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas (<i>Theobroma cacao</i>)
146	<i>Leptographium procerum</i> W.B. (Kendr.) M.J. Wingf. 1985	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus echinata</i>)
147	<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
148	<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & de Not.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), semilla repollo chino (<i>Brassica rapa pekinensis</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>)
149	<i>Ligniera vasculorum</i> (Matz) Cook	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Saccharum officinarum</i>)
150	<i>Neonectria ditissima</i> (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
151	<i>Neonectria neomacrospora</i> (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Abies fraseri</i>)
152	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Yemas aguacate (<i>Persea americana</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
153	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i> Crous and Slippers	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Hylocereus undatus</i>)
154	<i>Olivea tectonae</i> (T.S. Ramakr. & K. Ramakr.) J.L. Mulder 1973	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Tectona grandis</i>)
155	<i>Ophiostoma wageneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
156	<i>Penicillium italicum</i> Stoll	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), toronja fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), limón ácido fresco (<i>Citrus limon</i>)
157	<i>Peronospora belbahrii</i> Thines	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada (<i>Plectranthus scutellarioides</i>)
158	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i> Byford (1967)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
159	<i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. Ex Gäum.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
160	<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria vesca</i>)
161	<i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Yemas rosa (<i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>), flores corte (<i>Rosa moschata</i>), (<i>Rosa damascena</i>), (<i>Rosa</i> sp.), (<i>Rosa multiflora</i>)
162	<i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Calibrachoa hybrida</i>), (<i>Lantana montevidensis</i>), (<i>Perilla hybrida</i>), (<i>Verbena peruviana</i>), (<i>Impatiens hawkeri</i>)
163	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
164	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
165	<i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Membrillo fresco (<i>Cydonia oblonga</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
166	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. de Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun 2003	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>)
167	<i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Espárrago fresco (<i>Asparagus officinalis</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>)
168	<i>Puccinia horiana</i> Henn.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)
169	<i>Puccinia pittieriana</i> Henn. 1904	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
170	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i> W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Vitis vinifera</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
171	<i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Müll.) Hedjar.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
172	<i>Phaeoniella chlamydospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), Esquejes sin raíz (<i>Vitis vinifera</i>)
173	<i>Phakopsora pachyrhizi</i> Syd. & P. Syd.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
174	<i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
175	<i>Phomopsis longicollis</i> Hobbs	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla mani (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
176	<i>Phomopsis vexans</i> (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>)
177	<i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc. (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Vitis vinifera</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
178	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Diascia barberae</i>), (<i>Lamium maculatum</i>), (<i>Helichrysum petiolare</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Hermannia hybrida</i>), (<i>Vitis vinifera</i>)
179	<i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
180	<i>Pyrenophora graminea</i> S. Ito & Kurib., 1930	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
181	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
182	<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schrot	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cacao (<i>Theobroma cacao</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), plantas raíz desnuda, varetas (<i>Theobroma cacao</i>), esquejes (<i>Pelargonium sp</i>), esquejes enraizados (<i>Cereus forbesii</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria vesca</i>)
183	<i>Phytophthora capsici</i> Leonian	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>),
184	<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), esquejes velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), esquejes (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Lantana camara</i>), (<i>Celosia argentea</i>), (<i>Petunia hybrida</i>), (<i>Celosia spicata</i>), (<i>Gypsophila paniculata</i>), (<i>Vitis vinifera</i>), planta raíz desnuda (<i>Chrysanthemum pacifium</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), bulbos gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>), planta raíz desnuda (<i>Gerbera jamesonii</i>), esquejes enraizados (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Lantana camara</i>)
185	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> (Waterhouse, 1963)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
186	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman (1940)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
187	<i>Phytophthora katsurae</i> W.H. Ko & H.S. Chang	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Theobroma cacao</i>)
188	<i>Phytophthora heveae</i> A. W. Thomps	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes, plántulas, varetas (<i>Theobroma cacao</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Persea americana</i>)
189	<i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
190	<i>Pythium graminicola</i> Subram.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
191	<i>Pythium vexans</i> de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Rizoma jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), tubérculo malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), planta raíz desnuda (<i>Theobroma cacao</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Persea americana</i>), (<i>Eucalyptus urophylla</i>)
192	<i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla, cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
193	<i>Ehrhagmidium mucronatum</i> (Pers.) Schldl.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>)
194	<i>Rosellinia necatrix</i> Prill. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes enraizados (<i>Fragaria vesca</i>)
195	<i>Rigidoporus microporus</i> (Fr.) Overeem	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes, plantas raíz desnuda (<i>Theobroma cacao</i>)
196	<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1984	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Kalanchoe millotii</i>)
197	<i>Septoria apicola</i> Speg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla perejil (<i>Petroselinum crispum</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>)
198	<i>Septoria passiflorae</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Maracuya fresca (<i>Passiflora edulis</i>)
199	<i>Septoria glycines</i> Hemmi	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
200	<i>Sirococcus conigenus</i> (DC.) P.F. Cannon & Minter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
201	<i>Sphacelia sorghi</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)
202	<i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla, cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), semilla cebollín (<i>Allium fistulosum</i>)
203	<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton 1980	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus echinata</i>), (<i>Pinus radiata</i>)
204	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
205	<i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue 1988	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
206	<i>Tilletia laevis</i> J.G. Kühn	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla, grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
207	<i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) A.A. Fisch. Waldh. 1867	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
208	<i>Urocystis cepulae</i> Frost	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), semilla ajo (<i>Allium fistulosum</i>)
209	<i>Uromyces beticola</i> (Belly nck) Boerema et al	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
210	<i>Uromyces viciae-fabae</i> (Pers.) J. Schröt. (1875)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla haba (<i>Vicia faba</i>)
211	<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) G.Winter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
212	<i>Bremia lactucae</i> Regel (1843)	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>)
213	<i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Tubérculos malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
214	<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada haya (<i>Fagus sylvatica</i>)
215	<i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. (teleomorph)	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
216	<i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lichi (<i>Litchi chinensis</i>)
217	<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maiz (<i>Zea mays</i>)
218	<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw, 1978	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maiz (<i>Zea mays</i>)
219	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>chenopodii</i> Byford	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
220	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i> Byford	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>)
221	<i>Peronospora sparsa</i> Berk.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>), (<i>Rosa</i> sp.)
222	<i>Plasmopara viticola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
223	<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>)
224	<i>Globisporangium debaryanum</i> (R. Hesse) Uzuhashi, Tojo & Kakish.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados (<i>Fragaria vesca</i>)
225	<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i> Payak & Renfro	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maiz (<i>Zea mays</i>)
226	<i>Spongopora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i> J.A. Toml.	Protozoo	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
227	<i>Acrolepiopsis assectella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
228	<i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris, 1776	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
229	<i>Adoretus sinicus</i> Burmeister, 1855	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
230	<i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Röslerstamm	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarina fresca (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
231	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), esquejes (<i>Manilkara zapota</i>), (<i>Mangifera indica</i>), (<i>Achras zapota</i>), (<i>Psidium guajava</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
232	<i>Agrilus bilineatus</i> (Weber, 1801)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada roble blanco (<i>Quercus alba</i>)
233	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera ulmus (<i>Ulmus</i> sp.)
234	<i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café (<i>Coffea</i> sp.)
235	<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
236	<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Zapallo fresco (<i>Cucurbita</i> sp.), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), zucchini fresco (<i>Cucurbita pepo</i>)
237	<i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Guayaba fresca (<i>Psidium guajava</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
238	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera sin aserrar Acer (<i>Acer saccharum</i>), plywood arce (<i>Acer saccharum</i>)
239	<i>Anthonomus signatus</i> Say	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
240	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, 1831	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
241	<i>Aleurodicus destructor</i> Mackie, 1912	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla nuez de coco (<i>Cocos nucifera</i>)
242	<i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead, 1894)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas naranja (<i>Citrus sinensis</i>), (<i>Citrus reticulata</i>), (<i>Citrus paradisi</i>), (<i>Citrus limon</i>), (<i>Mangifera indica</i>), esquejes sin raíz (<i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i>), (<i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i>), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
243	<i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell, 1893)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
244	<i>Atherigona orientalis</i> Schiner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), brócoli fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
245	<i>Archips podanus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>)
246	<i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
247	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Orquídeas raíz desnuda (<i>Acacallis cyanea</i>), (<i>Anguloa cliftonii</i>), (<i>Cochleanthes timbiensis</i>), (<i>Dracula bella</i>), (<i>Dracula chimaera</i>) (<i>Embreea rodigasiana</i>), kiwi fresco (<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i>), flores corte cimbidium (<i>Cymbidium hybrida</i>), planta enraizada (<i>Rosas</i> sp.), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
248	<i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
249	<i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas mango (<i>Mangifera indica</i>), aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
250	<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Tagaki	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Cycas revoluta</i>), Follaje (<i>Cycas rumphii</i>)
251	<i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
252				
253	<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranjas fresca (<i>Citrus sinensis</i>), limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandia fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
254	<i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Sandia fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
255	<i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>)
256	<i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), mostaza china fresca (<i>Brassica juncea</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
257	<i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arvejas secas (<i>Pisum sativum</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
258	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
259	<i>Callosobruchus analis</i> Fabricius	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>), ajonjolí descortezado (<i>Sesamum indicum</i>)
260	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>)
261	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Pelargonium</i> sp.)
262	<i>Caryedon serratus</i> (Olivier)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Maní con cascara (<i>Arachis hypogaea</i>)
263	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
264	<i>Cassida bivittata</i> Say	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada (<i>Ipomoea batatas</i>)
265	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>), grano mijo (<i>Panicum miliaceum</i>)
266	<i>Ceratitidis rosa</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Papaya (<i>Carica papaya</i>), mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), mandarina (<i>Citrus aurantium</i> var. <i>sinensis</i>), limón (<i>Citrus limon</i>), café (<i>Coffea arabica</i>), nispero (<i>Eriobotrya japonica</i>), higo (<i>Ficus carica</i>), lichi (<i>Lithi chinensis</i>), manzana (<i>Malus domestica</i>), mango (<i>Mangifera indica</i>), aguacate (<i>Persea americana</i>), albaricoque (<i>Prunus armeniaca</i>), ciruela (<i>Prunus domestica</i>), durazno (<i>Prunus persica</i>), guayaba (<i>Psidium guajava</i>), pera (<i>Pyrus communis</i>), tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), uva (<i>Vitis vinifera</i>)
267	<i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes, planta enraizada (<i>Mangifera indica</i>), yemas (<i>Persea americana</i>)
268	<i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock, 1881	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>)
269	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Torronja fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), kiwi fresco (<i>Actinidia chinensis</i>)
270	<i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Areca lalitoba</i>), (<i>Areca macrocalyx</i>), (<i>Bentinckia nicobarica</i>), (<i>Burretiockentia hapala</i>), (<i>Butia yatay</i>), (<i>Caryota zebrina</i>), (<i>Carpoxyloc macrosporum</i>), (<i>Clinostigma savoryanum</i>), (<i>Copernicia alba</i>), (<i>Copernicia prunifera</i>), (<i>Cyrtostachys elegans</i>), (<i>Dictyosperma album</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>), flores corte (<i>Chrysanthemum morifolium</i>), vareta (<i>Mangifera indica</i>)
271	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
272	<i>Conogethes punctiferalis</i> (Guenée, 1854)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Rizomas jengibre (<i>Zingiber officinale</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
273	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
274	<i>Conotrachelus perseae</i> Barber	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco, semilla (<i>Persea americana</i>)
275	<i>Conotrachelus serpentinus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>)
276	<i>Contarinia pseudotsugae</i> Condrashoff	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
277	<i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera sapelli (<i>Entandrophragma cylindricum</i>)
278	<i>Copitarsia decolora</i> (Guenée, 1852)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Asitromeria hybrida</i>)
279	<i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Okra fresca (<i>Obelmoschus esculentus</i>)
280	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Anthurium andraeanum</i>)
281	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Strelitzia reginae</i>), follaje (<i>Dracaena marginata</i>), (<i>Cordyline fruticosa</i>)
282	<i>Choristoneura freemani</i> Razowski, 2008	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), (<i>Abies fraseri</i>)
283	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), (<i>Abies fraseri</i>)
284	<i>Chromatomyia horticola</i> Goureau, 1851	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta verbena (<i>Verbena canadensis</i>), esquejes enraizados (<i>Calibrachoa hybrida</i>), esquejes (<i>Althernanthera ficoidea</i>), (<i>Erysimum linifolium</i>), (<i>Osteospermum ecklonis</i>), (<i>Sanvitalia procumbens</i>)
285	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tabaco en rama (<i>Nicotiana tabacum</i>)
286	<i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell, 1890)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>), (<i>Eucalyptus pulverulenta</i>)
287	<i>Cryptoblabes gnidiella</i> (Millière, 1867)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
288	<i>Cydia pomonella</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>), nectarina fresca (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
289	<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham, 1879)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
290	<i>Dasineura brassicae</i> (Winnertz), 1853	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
291	<i>Dacus ciliatus</i> Loew	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
292	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Laminas de madera pino y alamo
293	<i>Dendrolimus tabulaeformis</i> Tsai & Liu	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Laminas de madera pino y alamo
294	<i>Delia antiqua</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
295	<i>Delia platura</i> (Meigen)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botryti</i>)
296	<i>Diplocarpon rosae</i> F.A. Wolf	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Yemas rosa (<i>Rosa</i> sp.), planta enraizada con sustrato (<i>Rosa</i> sp.)
297	<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
298	<i>Diaxenes phalaenopsidis</i> Fisher	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Dendrobium</i> sp.), planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.)
299	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato(<i>Citrus sinensis</i>)
300	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato(<i>Psidium guajava</i>), rambután fresco (<i>Nephelium lappaceum</i>), varetas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
301	<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
302	<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
303	<i>Drosophila sukuzii</i> Matsumura	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándano fresco (<i>Vaccinium myrtillus</i>), higo fresco (<i>Ficus carica</i>), fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>)
304	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes(<i>Euphorbia pulcherrima</i>), esquejes enraizados(<i>Gerbera connata</i>)
305	<i>Epicaerus cognatus</i> Sharp	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
306	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarina fresca (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
307	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes(<i>Dianthus caryophyllus</i>), (<i>Pelargonium</i> sp.)
308	<i>Epiphyas postvittana</i> Walker	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta aguacate (<i>Persea americana</i>), kiwi fresco (<i>Actinidia chinensis</i>)
309	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), cereal soya y maíz azucarado, harina maíz (<i>Zea mays</i>), harina mani (<i>Arachis hypogaea</i>)
310	<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hübner (1796)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
311	<i>Epitrix tuberis</i> Gentner, 1944	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla malva real (<i>Alcea rosea</i>)
312	<i>Eriococcus ironsidei</i> Williams	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con compost de corteza de pino y perlita macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>)
313	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
314	<i>Erosomyia mangiferae</i> Felt	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
315	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
316	<i>Euwallacea destruens</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes(<i>Tectona grandis</i>)
317	<i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff, 1868)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
318	<i>Frankliniella auripes</i> Hood, 1915	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Delphinium alpinum</i>)
319	<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds, 1902)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>)
320	<i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom, 1910)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte(<i>Protea cynaroides</i>), follaje(<i>Eustoma grandiflorum</i>)
321	<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje(<i>Eucalyptus globulus</i>)
322	<i>Gonipterus gibberus</i> Boisduval, 1835	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes(<i>Eucalyptus</i> sp.)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
323	<i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte, 1868)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus</i> sp.)
324	<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
325	<i>Grapholita molesta</i> (Busck)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarina fresca (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
326	<i>Haplaxius crudus</i> (Van Duzee 1907)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje (<i>Phoenix canariensis</i>)
327	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Espigas trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
328	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
329	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) 1881	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Kiwi fresco (<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i>), flores corte (<i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
330	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), flores corte (<i>Cymbidium hybrid</i>)
331	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Banano fresco (<i>Musa</i> spp.)
332	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados (<i>Sedum bouvardia num</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.), esquejes sin raíz (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
333	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>), kiwi fresco (<i>Actinidia chinensis</i>)
334	<i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>), yemas aguacate (<i>Persea americana</i>)
335	<i>Hyblaea pueria</i> (Cramer, 1777)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas teca (<i>Tectona grandis</i>)
336	<i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink, 1981	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Cereus forbesii</i>), esquejes (<i>Gomphrena globosa</i>), esquejes enraizados (<i>Cereus forbesii</i>)
337	<i>Insignorthezia insignis</i> (Browne)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
338	<i>Leucoptera malifoliella</i> Costa (1836)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
339	<i>Lymantria dispar</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada roble blanco (<i>Quercus alba</i>)
340	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano avena (<i>Avena sativa</i>), harina arroz (<i>Oryza sativa</i>), salvado avena (<i>Avena sativa</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), harina de maíz (<i>Zea mays</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>)
341	<i>Liposcelis entomophila</i> (Enderlein)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>)
342	<i>Liposcelis paeta</i> (Pearman)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
343	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878.	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>)
344	<i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Epilobium hybrida</i>), flores corte (<i>Rosa</i> sp.)
345	<i>Megastes grandalis</i> Guenée	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Ipomoea batatas</i>)
346	<i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Contenedores
347	<i>Melanagromyza dolichostigma</i> De Meijere, 1922	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Vainas soya fresca (<i>Glycine max</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
348	<i>Moneilema semipunctatum</i> LeConte	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados (<i>Echinocereus rigidissimus</i> , <i>Myrtillocactus geometrizans</i> , <i>Astrophytum capricorne</i> , <i>Astrophytum myriostigma</i>)
349	<i>Monochamus alternatus</i> Hope, 1843	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Laminas de madera pino y alamo
350	<i>Monochamus carolinensis</i> Olivier	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus echinata</i>)
351	<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus pinaster</i>)
352	<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar, 1824)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
353	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch, 1913)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Aster ericoides</i>)
354	<i>Lampides boeticus</i> Linnaeus (1767)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla kudzu (<i>Pueraria phaseoloides</i>)
355	<i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
356	<i>Lecanoideus floccissimus</i> Martin, Hernandez-Suarez & Carnero	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
357	<i>Lema pectoralis</i> Baly	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Dendrobium</i> sp.)
358	<i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándanos frescos (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)
359	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say, 1824	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
360	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), (<i>Abies fraseri</i>)
361	<i>Liriomyza trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbo fresco trenzas (<i>Allium sativum</i>), lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>), planta raíz desnuda (<i>Gerbera jamesonii</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i>), kale fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i>), espinaca fresca (<i>Spinacia oleracea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Chrysanthemum indicum</i>), flores corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>), (<i>Chrysanthemum morifolium</i>), (<i>Gypsophila paniculata</i>), (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Helianthus annuus</i>), (<i>Dianthus plumarius</i>), (<i>Chrysanthemum anastasia</i>), (<i>Aster</i> sp.), (<i>Dianthus barbatus</i>), esquejes enraizados (<i>Gerbera jamesonii</i>)
362	<i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffmüller, 1776	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
363	<i>Lophobaris piperis</i> Marshall	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano pimienta (<i>Piper nigrum</i>)
364	<i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1818.	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Acelga fresca (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), eneldo fresco (<i>Anethum graveolens</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
365	<i>Opogona sacchari</i> Bojer	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano (<i>Musa</i> sp.), esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>), (<i>Yucca elephantipes</i>), (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), (<i>Sansevieria masoniana</i>), (<i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i>), (<i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i>), (<i>Sansevieria trifasciata</i>), rizomas (<i>Heliconias</i> sp.), (<i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i>), (<i>Bambusa oldhamii</i>), (<i>Bambusa lako</i>), planta raíz desnuda (<i>Sansevieria laurentii</i>), (<i>Sansevieria zeylanica</i>)
366	<i>Orygia pseudotsugata</i> (McDunnough, 1921)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
367	<i>Otiorynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta rosas (<i>Rosas</i> sp.), Esquejes enraizados (<i>Fuchsia hybrida</i>) (<i>Sedum bouvardianum</i>)
368	<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera (<i>Pinus pinaster</i>)
369	<i>Falorus ratzeburgi</i> (Wissmann)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
370	<i>Pandemis heparana</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
371	<i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Lima fresca (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
372	<i>Parlatoria oleae</i> (Colvée)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), planta raiz desnuda, planta enraizada con sustrato (<i>Olea europaea</i>)
373	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Toronja fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), planta naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
374	<i>Paracoccus marginatus</i> Willians Granara de Willink, 1992	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), papaya fresca (<i>Carica papaya</i>), plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), flor fresca (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>)
375	<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana, 1927)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
376	<i>Parthenolecanium persicae</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
377	<i>Planococcus lilacinus</i> Cock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Toronja fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), semillas, plántulas in vitro de café (<i>Coffea arabica</i>), Anona fresca (<i>Annona squamosa</i>), grano (<i>Coffea arabica</i>), semilla café (<i>Coffea arabica</i>)
378	<i>Platynota stultana</i> Walsingham	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
379	<i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders, 1843	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)
380	<i>Pezothrips kellyanus</i> Bagnall	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Clementina fresco (<i>Citrus x clementina</i>)
381	<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla chiltoma (<i>Capsicum annuum</i>)
382	<i>Pinaspis strachani</i> (Cooley) 1899	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas naranja (<i>Citrus sinensis</i>), (<i>Citrus reticulata</i>), (<i>Citrus paradisi</i>), (<i>Citrus limon</i>), (<i>Mangifera indica</i>), semilla nuez coco (<i>Cocos nucifera</i>)
383	<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus pinaster</i>)
384	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar, 1824	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus echinata</i>)
385	<i>Popillia japonica</i> Newman	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta rosas (<i>Rosas</i> sp.)
386	<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile Ferrero, 1977	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Estacas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
387	<i>Phenacoccus madeirensis</i> Green, 1923	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Lantana camara</i>)
388	<i>Phthorimaea absoluta</i> Meyrick, 1917	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>)
389	<i>Planococcus ficus</i> Signoret	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
390	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i> (Cooley)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas mango (<i>Mangifera indica</i>)
391	<i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Punica granatum</i>)
392	<i>Pseudococcus viburni</i> Signoret	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Clementina fresco (<i>Citrus clementina</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>), Planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.)
393	<i>Pseudocysta perseae</i> (Heidemann, 1908)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
394	<i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
395	<i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
396	<i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler, 1883)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>)
397	<i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Eucaliptus</i> sp.)
398	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 1775	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Eucaliptus</i> sp.)
399	<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera con corteza (<i>Pinus</i> sp.)
400	<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Manilkara zapota</i>), (<i>Mangifera indica</i>), (<i>Achras zapota</i>), (<i>Psidium guajava</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>), planta enraizada sustrato (<i>Psidium guajava</i>)
401	<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarina fresca (<i>Prunus persica</i> var. <i>Nucipersica</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), coliflor fresca (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
402	<i>Pseudotheraptus wayi</i> Brown	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Nuez macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>)
403	<i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
404	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cereza fresca (<i>Prunus avium</i>)
405	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
406	<i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
407	<i>Sesamia inferens</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto (<i>Megathyrus maximus</i>)
408	<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguate fresco (<i>Persea americana</i>)
409	<i>Stenchaetothrips bififormis</i> (Bagnall, 1913)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Estolones maralfalfa (<i>Pennisetum violaceum</i>)
410	<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
411	<i>Sitobion avenae</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
412	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius, 1793	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus radiata</i>), (<i>Pinus echinata</i>)
413	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con compost de corteza de pino y perlita macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>)
414	<i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara, 1997	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguate fresco, varetas, planta enraizada con sustrato (<i>Persea americana</i>)
415	<i>Sophonia orientalis</i> (Matsumura)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
416	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
417	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
418	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano maíz para palomitas (<i>Zea mays</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz amarillo (<i>Zea mays</i>), grano mani (<i>Arachis hypogaea</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), cebada hojuelas (<i>Hordeum vulgare</i>), harina maíz (<i>Zea mays</i>), harina mani (<i>Arachis hypogaea</i>)
419	<i>Steirastoma breve</i> (Sulzer, 1776)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
420	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> Meyrick	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Nuez sin cascara (<i>Macadamia integrifolia</i>)
421	<i>Tetraleurodes perseae</i> Nakahara	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
422	<i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada roble blanco (<i>Quercus alba</i>)
423	<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera (<i>Pinus</i> sp.)
424	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada (<i>Pinus pinaster</i>)
425	<i>Aphis odinae</i> (van der Goot, 1917)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
426	<i>Therioaphis trifolii</i> (Monell, 1882)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta lotus enraizada (<i>Lotus maculatus</i>)
427	<i>Thrips simplex</i> (Morrison, 1930)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus</i> sp.)
428	<i>Trogoderma granarium</i> Everts	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano comino (<i>Cuminum cyminum</i>), canela fresca (<i>Cinnamomum verum</i>), albahaca fresca (<i>Ocimum basilicum</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>), soya cereal (<i>Glycine max</i>), maíz cereal (<i>Zea mays</i>), salvado trigo (<i>Triticum aestivum</i>), nuez moscada seco (<i>Myristica fragrans</i>), grano pimienta (<i>Piper nigrum</i>), flor de jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), grano café (<i>Coffea arabica</i>), fenogreco seco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), dátiles fresco (<i>Phoenix dactylifera</i>), orégano seco (<i>Origanum vulgare</i>), mejorana (<i>Origanum majorana</i>), romero seco (<i>Rosmarinus officinalis</i>), grano anís (<i>Pimpinella anisum</i>), hojas sen (<i>Cassia acutifolia</i>), mani con cascara y sin cascara (<i>Arachis hypogaea</i>), cereal soya y maíz azucarado, hoja seca laurel (<i>Laurus nobilis</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), fibra algodón (<i>Gossypium</i> spp.), semolina trigo (<i>Triticum aestivum</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), hojas oregano (<i>Origanum vulgare</i>), semilla cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), tela yute (<i>Corchorus capsularis</i>), tabaco rama (<i>Nicotiana tabacum</i>), almidón maíz (<i>Zea mays</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), grano seco chile, pimienta (<i>Capsicum annuum</i>)
429	<i>Trogoderma variabile</i> Ballion	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano arroz oro (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz dulce para palomitas (<i>Zea mays</i>), garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>), grano café (<i>Coffea arabica</i>), dátiles fresco, secos (<i>Phoenix dactylifera</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), grano maíz quebrado, molido (<i>Zea mays</i>), ajo molido (<i>Allium sativum</i>), grano cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>), grano alpiste (<i>Phalaris canariensis</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), grano mijo (<i>Panicum miliaceum</i>), grano chia (<i>Salvia hispanica</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), harina maíz (<i>Zea mays</i>), cereal soya y maíz.
430	<i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana, 1923)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>)
431	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
432	<i>Xyleborus similis</i> Ferrari	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Tectona grandis</i>)
433	<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Coffea canefora</i>), canela en rama (<i>Cinnamomum verum</i>), planta in vitro (<i>Coffea arabica</i>), madera (<i>Aucoumea klaineana</i>), (<i>Entandrophragma cylindricum</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
434	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera (<i>Fagus sylvatica</i>)
435	<i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera (<i>Aucoumea klaineana</i>), planta enraizada (<i>Coffea arabica</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>), (<i>Tectona grandis</i>)
436	<i>Xylosandrus discolor</i> (Blandford, 1898)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
437	<i>Xylosandrus mutilatus</i> Blandford, 1894	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plywood (<i>Acer saccharum</i>)
438	<i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat, 1863	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café (<i>Coffea arabica</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
439	<i>Zaprionus indianus</i> Gupta	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Higo fresco (<i>Ficus carica</i>)
440	<i>Zeugodacus cucurbitae</i> Coquillett	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
441	<i>Cornu aspersum</i> Müller	Mollusca	Ausente: no hay registros de la plaga	Repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), flores corte (<i>Delphinium alpinum</i>), (<i>Lathyrus odoratus</i>), fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
442	<i>Lissachatina fulica</i> Bowdich 1822	Mollusca	Ausente: no hay registros de la plaga	Maíz, musáceas, papayas, cítricos, soya, lechuga, remolacha, ornamentales y forestales
443	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema - Bos, 1891) Christie, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Begonia boliviensis</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
444	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Mimulus hybrida</i>), (<i>Verbena peruviana</i>), (<i>Salvia guaranitica</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
445	<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Estolón pasto elefante (<i>Pennisetum purpureum</i>), estolón bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)
446	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner, 1934) Nickle, 1970	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera (<i>Pinus</i> sp.)
447	<i>Cactodera cacti</i> Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
448	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), bulbos begonia (<i>Begonia</i> sp.), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>), ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), cebollino fresco (<i>Allium schoenoprasum</i>), puerro fresco (<i>Allium porrum</i>), semilla puerro (<i>Allium porrum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), planta begonia (<i>Begonia hybrida</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), planta enraizada (<i>Phlox drummondii</i>), planta raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>), flores corte (<i>Tulipa hybrid</i>)
449	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, 1945	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Ipomoea batatas</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), planta té (<i>Camellia sinensis</i>), planta camelina (<i>Camelia hybrida</i>)
450	<i>Globodera pallida</i> Stone 1973	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
451	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
452	<i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914) Golden, 1956	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>)
453	<i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta mango (<i>Mangifera indica</i>)
454	<i>Heterodera cajani</i> Koshy, 1967	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>)
455	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe, 1952	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
456	<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Gypsophila elegans</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), planta in vitro (<i>Portulaca oleracea</i>)
457	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
458	<i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson, 1983	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta malanga (<i>Colocasia esculenta</i>)
459	<i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
460	<i>Meloidogyne coffeicola</i> Lourdello & Zamith, 1960	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Coffea canefora</i>)
461	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley, 1980	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
462	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, 1983	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantaraíz desnuda café (<i>Coffea arabica</i>), planta con sustrato angelonia (<i>Angelonia angustifolia</i>), planta enraizada camote (<i>Ipomoea batatas</i>), planta enraizada con sustrato café (<i>Coffea arabica</i>)
463	<i>Meloidogyne lopezi</i>	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
464	<i>Meloidogyne mayaguensis</i> Rammah & Hirschmann, 1988	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), (<i>Coffea arabica</i>), planta in vitro (<i>Coffea arabica</i>), (<i>Angelonia angustifolia</i>)
465	<i>Meloidogyne paranaensis</i> Carneiro et al.	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
466	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
467	<i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957) Siddiqi, 1974	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano, platano (<i>Musa</i> sp.), planta raíz desnuda, planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
468	<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Camote fresco (<i>Ipomoea batatas</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), cebollino fresco (<i>Allium schoenoprasum</i>), puerro fresco (<i>Allium porrum</i>), remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>), esqueje (<i>Saccharum officinarum</i>), planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>), planta enraizadas camara (<i>Lantana camara</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>)
469	<i>Pratylenchus zeae</i> Graham, 1951	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje (<i>Saccharum officinarum</i>), planta raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>)
470	<i>Pratylenchus loosi</i> Loof, 1960	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Mangifera indica</i>)
471	<i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Jicama fresco (<i>Pachyrhizus erosus</i>), plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>),
472	<i>Tylenchorhynchus claytoni</i> Steiner, 1937	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato olivo (<i>Olea europaea</i>)
473	<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen, 1950	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje uva (<i>Vitis vinifera</i>)
474	<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmaso, 1969	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
475	Avocado sunblotch viroid	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla, varetas, planta enraizada, yemas aguacate (<i>Persea americana</i>)
476	Citrus blight disease	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta toronja (<i>Citrus x paradisi</i>)
477	Potato purple-top wilt agent	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
478	Citrus exocortis viroid	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), esquejes sin raíz (<i>Citrus sinensis</i>)
479	Potato spindle tuber viroid	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla, varetas aguacate (<i>Persea americana</i>), planta in vitro (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
480	Alfalfa mosaic virus	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), plantas pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla tomate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>), planta in vitro (<i>Vinca maculata</i>)
481	<i>Angelonia flower break virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Angelonia angustifolia</i>), (<i>Impatiens walleriana</i>), (<i>Verbena peruviana</i>)
482	Andean potato latent virus	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
483	<i>Arabis mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
484	Banana bunchy top virus	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano y platano (<i>Musa</i> sp.)
485	Bean common mosaic necrosis virus	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
486	<i>Bean yellow mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maní (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
487	<i>Bell pepper mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
488	<i>Blackeye cowpea mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)
489	<i>Broad bean wilt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), semilla pimienta (<i>Capsicum annuum</i>)
490	<i>Dasheen mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>)
491	<i>Cactus virus X</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje (<i>Hylocereus undatus</i>), esquejes enraizados (<i>Cereus forbesii</i>)
492	<i>Cassava common mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
493	<i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro, esqueje (<i>Argyranthemum frutescens</i>)
494	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Orquídeas raíz desnuda (<i>Dendrobium</i> sp.), (<i>Phalaenopsis</i> sp.), phalaenopsis enraizada (<i>Phalaenopsis amabilis</i>), (<i>Phalaenopsis hybrids</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.), planta in vitro, esquejes sin raíz (<i>Vanilla planifolia</i>)
495	<i>Citrus psorosis B</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz (<i>Citrus sinensis</i>)
496	<i>Clover yellow vein virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Impatiens walleriana</i>), (<i>Verbena peruviana</i>), flores corte (<i>Lathyrus odoratus</i>)
497	<i>Coffee ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
498	<i>Cowpea mild mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maní (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
499	<i>Cucumber mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla pimienta (<i>Capsicum annuum</i>), semilla algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), semilla caupi (<i>Vigna unguiculata</i>)
500	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla ayote, zapallo, calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>), (<i>Cucurbita maxima</i>)
501	<i>Grapevine fanleaf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
502	<i>Grapevine leafroll-associated viruses</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje (<i>Vitis vinifera</i>)
503	<i>Grapevine virus A</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>)
504	<i>Hop stunt viroid Sasaki and Shikata, 1977a</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>)
505	<i>Iris yellow spot virus Cortés et al. 1998</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Petunia hybrida</i>)
506	<i>Maize dwarf mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
507	<i>Maize chlorotic mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
508	<i>Melon necrotic spot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
509	<i>Lettuce mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
510	<i>Lily symptomless virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus</i> sp.)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
511	<i>Onion yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
512	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro, esquejes sin raíz (<i>Vanilla planifolia</i>)
513	<i>Papaya ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papaya (<i>Carica papaya</i>)
514	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje (<i>Vitis vinifera</i>)
515	<i>Peanut mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla mani (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>)
516	<i>Peanut stripe virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla mani (<i>Arachis hypogaea</i>)
517	<i>Pepper mild mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
518	<i>Potato black ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
519	<i>Potato mop-top virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), planta in vitro (<i>Solanum tuberosum</i>)
520	<i>Potato virus M</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
521	<i>Potato leafroll virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
522	<i>Potato virus S</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
523	<i>Potato yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
524	<i>Prune dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla almendra (<i>Prunus dulcis</i>), (<i>Prunus amygdalus</i>)
525	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla almendra (<i>Prunus dulcis</i>), (<i>Prunus amygdalus</i>)
526	<i>Rice black streaked dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
527	<i>Soybean mosaic virus</i> Gardner & Kendrick (1921)	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
528	<i>Squash mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla zapallo, calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>)
529	<i>Strawberry crinkle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
530	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
531	<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
532	<i>Strawberry mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
533	<i>Strawberry vein banding virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
534	<i>Sweet potato chlorotic stunt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
535	<i>Sweet potato feathery mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta enraizada (<i>Ipomoea batatas</i>), planta in vitro (<i>Ipomoea batatas</i>)
536	<i>Taro bacilliform virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
537	<i>Tobacco mild green mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
538	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>)
539	<i>Tomato black ring virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
540	<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
541	<i>Tomato mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
542	<i>Tobacco mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta in vitro (<i>Torenia hybrida</i>)
543	<i>Tobacco rattle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semillas pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
544	<i>Tobacco streak virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), planta in vitro (<i>Calendula officinalis</i>), semilla espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
545	<i>Turnip mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), planta in vitro (<i>Petunia hybrida</i>)
546	<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
547	<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Petunia hybrida</i>)
548	<i>Tomato ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
549	<i>Tomato spotted wilt orthotospovirus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), (<i>Bidens pilosa</i>), (<i>Calibrachoa hybrid</i>), (<i>Catharanthus roseus</i>), planta raíz desnuda (<i>Phalaenopsis</i> sp.), planta enraizada (<i>Phalaenopsis amabilis</i>), (<i>Phalaenopsis hybrids</i>), esqueje sin raíz (<i>Iberis gibraltica</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), esqueje sin raíz (<i>Petunia hybrida</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), (<i>Begonia multiflora</i>), (<i>Stevia rebaudiana</i>), (<i>Ficus elastica</i>), planta enraizada (<i>Gerbera jamesonii</i>), flores corte (<i>Lathyrus odoratus</i>)
550	<i>Zucchini yellow mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ayote (<i>Cucurbita moschata</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), semilla calabaza, zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)
551	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
552	<i>Acalypha amentacea</i> Roxb.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
553	<i>Adiantum pedatum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
554	<i>Agave americana</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
555	<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
556	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M. King & H. Rob.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizadas con compost de corteza de pino y perlita macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>)
557	<i>Aloe striata x maculata</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
558	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (1762)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maíz (<i>Zea mays</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
559	<i>Alternanthera ficoidea</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
560	<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
561	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
562	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano soya (<i>Glycine max</i>)
563	<i>Amaranthus retroflexus</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
564	<i>Anagallis arvensis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
565	<i>Anemone coronaria</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
566	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano y semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>), semilla y grano maiz (<i>Zea mays</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>)
567	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maiz amarillo (<i>Zea mays</i>)
568	<i>Arachis glabrata</i> Benth.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
569	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
570	<i>Arundo donax</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
571	<i>Avena sterilis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
572	<i>Avena fatua</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano maiz (<i>Zea mays</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
573	<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K. Schum. 1888	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano de soya (<i>Glycine max</i>)
574	<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltldl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
575	<i>Bromus madritensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
576	<i>Bromus secalinus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
577	<i>Bromus sterilis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
578	<i>Bromus tectorum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
579	<i>Caryota mitis</i> Lour.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
580	<i>Chloris barbata</i> Sw. 1797	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla rroz (<i>Oryza sativa</i>)
581	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. (1772)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
582	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), semilla y grano maiz (<i>Zea mays</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
583	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
584	<i>Commelina benghalensis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto brachiaria (<i>Brachiaria brizantha</i>), (<i>Brachiaria decumbens</i>), semilla pasto panicum (<i>Panicum maximum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
585	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker (1932)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
586	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
587	<i>Cyperus papyrus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
588	<i>Chenopodium murale</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), grano sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
589	<i>Dianthus deltoides</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
590	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
591	<i>Dieffenbachia amoena</i> Bull.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
592	<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Sweet ex Klatt	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
593	<i>Duranta erecta</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
594	<i>Dypsis cabadae</i> (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
595	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
596	<i>Emex australis</i> Steinh.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
597	<i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
598	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
599	<i>Eragrostis eliottii</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
600	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
601	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano arroz oro y granza (<i>Oryza sativa</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>)
602	<i>Festuca</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
603	<i>Ficus retusa</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
604	<i>Fumaria officinalis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
605	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
606	<i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbel.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
607	<i>Gazania linearis</i> (Thunb.) Druce	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
608	<i>Gardenia brighamii</i> H. Mann	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
609	<i>Hedera helix</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
610	<i>Hedera algeriensis</i> Hibberd	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
611	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
612	<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
613	<i>Heliconia psittacorum</i> L. f.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
614	<i>Imperata cylindrica</i> (Linnaeus) Rauschel (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano, semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
615	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
616	<i>Lepidium draba</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
617	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees, 1824	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
618	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
619	<i>Lobelia erinus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
620	<i>Lobularia</i> Desv.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
621	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (1779)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>)
622	<i>Lolium temulentum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
623	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
624	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
625	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker Gawl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
626	<i>Orobancha minor</i> Sm. (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
627	<i>Orobancha ramosa</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)
628	<i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
629	<i>Oryza rufipogon</i> Griff.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
630	<i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
631	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsskal) Chiovenda, 1923	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
632	<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
633	<i>Peperomia clusiifolia</i> (Jacq.) Hook.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
634	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano soya (<i>Glycine max</i>), malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
635	<i>Philodendron xanadu</i> Croat, Mayo & J.Boos	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
636	<i>Polygonum aviculare</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
637	<i>Ranunculus asiaticus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
638	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehder	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
639	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
640	<i>Rumex acetosella</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto brachiaria (<i>Brachiaria brizantha</i>), (<i>Brachiaria decumbens</i>), semilla pasto panicum (<i>Panicum maximum</i>)
641	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Cormo piña (<i>Ananas comosus</i>)
642	<i>Salsola vermiculata</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
643	<i>Sedum palmeri</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
644	<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
645	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
646	<i>Senecio vulgaris</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto (<i>Lolium perenne</i>)
647	<i>Sesbania sericea</i> (Willd.) Link. 1822	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
648	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. (1817)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)
649	<i>Solanum carolinense</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla dactilo (<i>Dactylis glomerata</i>)
650	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cavanilles	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), semilla pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), grano y semilla maiz (<i>Zea mays</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
651	<i>Spergula arvensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maiz (<i>Zea mays</i>)
652	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn. (1788)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
653	<i>Striga asiatica</i> (L.) Kuntze	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
654	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
655	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
656	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E. Fourn.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
657	<i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
658	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C. Wright) R.D. Webster	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Arroz en granza (<i>Oryza sativa</i>)
659	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
660	<i>Veronica officinalis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
661	<i>Vicia villosa</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Malta cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
662	<i>Xanthium strumarium</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
663	<i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.Irvine	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
664	<i>Zamia furfuracea</i> Aiton	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
665	<i>Zamia purpurea</i> Vovides, J.D.Rees & Vázq.Torres	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)

LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS REGLAMENTADAS

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
1	<i>Citrus huanglongbing (greening) disease</i>	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 021-2010.
2	<i>Citrus leprosis virus C</i>	Virus	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 11 - 2006.
3	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al., 2009	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (tubérculos). Acuerdo Ministerial No. 004-2012.
4	<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (semilla). Acuerdo Ministerial No. 003-2011.
5	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas. Norma Técnica para la Certificación de Semilla de Tomate y Pimiento. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 018 06.
6	<i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen (anamorph)	Fungi	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.
7	<i>Dickeya</i> sp.	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.
8	<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler	Fungi	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de quequisque (<i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga (<i>Colocasia esculenta</i>). Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 047 15. Certificación de Material de Propagación. yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz), quequisque (<i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga (<i>Colocasia esculenta</i>).